



# Seguridad

<b>BARRERAS Y SEÑALES DE SEGURIDAD</b> .....	176
<b>CONOS DE SEGURIDAD</b> .....	178
<b>SISTEMA OVER-THE-SPILL PARA DERRAMES Y SEÑALES DE SEGURIDAD</b> .....	180



## Trabaja más Seguro, Trabaja Inteligentemente

Los sistemas de seguridad de la línea de productos comerciales Rubbermaid®, han sido diseñados para funcionar con una gran variedad de productos de la misma marca, incluyendo los carros WaveBrake® para limpieza con trapeador y los organizadores BRUTE®, para ayudar a que la limpieza y el manejo de los desperdicios sea más seguro.



## Señal de Seguridad Extra Estable

Nuevo diseño "no-tip" innovador capta inmediatamente la atención de los transeúntes.

- Plegables y fáciles de guardar, aptas para los carros de limpieza (6173) o los organizadores (9W87)
- Diseño grande (13") del triángulo de seguridad
- Muy delgada (1 1/2") facilita su almacenamiento
- Pies se abren muy fácilmente permitiendo una gran estabilidad de la señal
- Centro de gravedad muy bajo que permite que la señal no se caiga con el viento
- Colores y gráficos aprobados por ANSI y OSHA\*\*



9509



No.	Descripción	Dimensiones	Peso br/Caja	Dimensiones	Peso br/Caja	Color	Caja
9509	Señal de seguridad extra estable, con impresión de "Cuidado" en inglés, español y francés	Abierta 26" l x 13" A x 13 1/4" Alt Cerrada 32 1/2" l x 13" A x 1 1/2" Alt	9.5 lb	66 cm x 33 cm x 33.6 cm 66 cm x 33 cm x 3.8 cm	4.3 kg	AMARILLO	6
9509-25	Señal de seguridad extra estable con Símbolo Internacional de Piso Húmedo	opened 26" l x 13" A x 13 1/4" Alt closed 32 1/2" l x 13" A x 1 1/2" Alt	9.5 lb	66 cm x 33 cm x 33.6 cm 66 cm x 33 cm x 3.8 cm	4.3 kg	AMARILLO	6

\*\*Símbolos de seguridad ANSI Z535.3-2002; Color de seguridad ANSI Z535; Color de seguridad OSHA 1910.144; OSHA 1910.145; Señales para la prevención de accidentes

## Barrera Móvil

Fácil de usar, fácil de ver, fácil de mover y fácil de guardar.

- Flexible - se puede colocar en línea recta, curva o circular
- Extensión total de 13 pies; trae correas para cerrar cuando no está en uso
- Peso liviano y compacto (huella de 2' x 13" al cerrarla)
- Colores y gráficos aprobados por ANSI y OSHA\*\*
- Para uso en interiores; se entrega ensamblado



9S11

### Funciona alrededor de equipos eléctricos?

Recomendación por OSHA reg. 29 CFR 1910.335 (b)(2): "Las barricadas deben ser utilizadas...donde sea necesarios para prevenir o limitar el acceso a los trabajadores a las áreas de trabajo...Barricadas conductoras [metal] no deben ser utilizadas donde puedan causar un corto por contacto eléctrico."

No.	Descripción	Dimensiones	Peso br./Caja	Dimensiones	Peso br./Caja	Color	Caja
9S11	Barrera Móvil	Abierta: 40" Alt x 13' l x 1" A Cerrada: 40" Alt x 2' l x 13" A	37 lb	Abierta: 101.6 cm x 396 cm x 2.54 cm Cerrada: 101.6 cm x 61.0 cm x 33.0 cm	16.8 kg	AMARILLO	1

## Sistema de Barricada Portátil

Sistema expandible de fácil y rápido despliegue.

- 6287 incluye:  
Un cono de seguridad 6276 de 4 lados de 36"  
Un anillo de doble peso de acero (27.2 lbs)  
Un cartucho de correa (7 ft x 3 in)
- Colores y gráficos aprobados por ANSI y OSHA\*\*
- Sistema expandible con la unidad adicional #6287
- Apilables, transportable en plataforma rodante cuadrada BRUTE® (#3530)



6287 (Cant. 2)

No.	Descripción	Dimensiones	Peso br./Caja	Dimensiones	Peso br./Caja	Color	Caja
3530	Plataforma Rodante Cuadrada BRUTE®	17.25" cuad. x 6.25" Alt	18.5 lb	43.8 cm cuad. x 15.9 cm	83 kg	NEGRO	2
6287	Sistema de Barricada Portátil Consiste en: cono 6276, cartucho de correa & anillo de doble peso	12.25" l x 12.25" A x 39.75" Alt	27.2 lb	31.1 cm x 31.1 cm x 101 cm	12.3 kg	AMARILLO	1

## Señales de Seguridad para Pisos

Señales de seguridad livianas y versátiles para comunicación efectiva.

- Letreros impresos con las palabras "Cerrado" y "Precaución" en Inglés, Francés, y Español
- Se puede plegar para mayor comodidad al guardarse o trasladarse en el carro del conserje (#6173) o el organizador (#9W87)
- Modelos de 2 y 4 caras disponibles
- Colores y gráficos aprobados por ANSI y OSHA\*\*



No.	Descripción	Dimensiones	Peso br./Caja	Dimensiones	Peso br./Caja	Color	Caja
6112*	Señal Piso Impreso dos caras c/advertencia "Cuidado". Diversos idiomas	26" l x 11" A	25" Alt (Abierta)	15.03 lb 66 cm x 27.9 cm	63.5 cm (Abierta)	6.8 kg	AMARILLO
6112-77	Señal Piso Impreso dos caras c/advertencia "Cuidado Piso Mojado" Diversos idiomas	12" diá x 26" l x 11" A	25" Alt (Abierta)	15.03 lb 30.5 cm diá x 66 cm x 27.9 cm	63.5 cm (Abierta)	6.8 kg	AMARILLO
6112-78	Señal Piso Impreso dos caras c/advertencia "Cerrado" Diversos idiomas	12" diá x 26" l x 11" A	25" Alt (Abierta)	15.03 lb 30.5 cm diá x 66 cm x 27.9 cm	63.5 cm (Abierta)	6.8 kg	AMARILLO
6114	Señal Piso Impreso cuatro caras c/advertencia "Cuidado" Diversos idiomas	38" l x 12" A	37" Alt (Abierta)	26.9 lb 96.5 cm x 30.5 cm	94 cm (Abierta)	12.2 kg	AMARILLO
6114-77	Señal Piso Impreso cuatro caras c/advertencia "Cuidado Piso Mojado" Diversos idiomas	16" diá x 38" l x 12" A	37" Alt (Abierta)	26.9 lb 40.6 cm diá x 96.5 cm x 30.5 cm	94 cm (Abierta)	12.2 kg	AMARILLO
6114-78	Señal Piso Impreso cuatro caras c/advertencia "Cerrado" Diversos idiomas	16" diá x 38" l x 12" A	37" Alt (Abierta)	26.9 lb 40.6 cm diá x 96.5 cm x 30.5 cm	94 cm (Abierta)	12.2 kg	AMARILLO
6184	Cadena para cerrar el paso para 6114	0.25" diá x 20" l x 0.88" A	5.175 lb	0.6 cm diá x 50.8 cm x 2.2 cm	2.3 kg	AMARILLO	4

\* Impresión personalizada disponible; contacte a Rubbermaid Servicio al Cliente al (800) 347-9800.

## Conos de Seguridad Plegables

Plegable, el cono se abre automáticamente.

- Material duradero resiste el abuso
- Tubo de soporte en la pared para un fácil y compacto almacenamiento
- Cerrajería para tubo de montaje, incluye cinta adhesiva y tornillos
- Colores y gráficos aprobados por ANSI y OSHA\*\*



9500


No.	Descripción	Dimensiones	Peso br./Caja	Dimensiones	Peso br./Caja	Color	Caja
9500	Cono plegable de seguridad 20" (50.8 cm) c/advertencia "Caution" Diferentes idiomas, símbolo Piso Mojado	21" dia x 21" A x 20" Alt	12.66 lb	53.3 cm diá x 53.3 cm x 50.8 cm	5.7 kg	AMARILLO	12
9501	Cono plegable de seguridad, 30" (76.2 cm) c/advertencia "Caution" Diferentes idiomas, símbolo Piso Mojado	21" dia x 21" A x 30" Alt	23.46 lb	53.3 cm diá x 53.3 cm x 76.2 cm	10.6 kg	AMARILLO	12

## Señal Portátil de Seguridad

Cono de Seguridad Grande se dobla fácilmente y se almacena en dispositivo de plástico.

- Fabricada con un resorte de acero y material lavable y duradero
- Gran visibilidad al tener más de 30% de área comparada con otras señales similares
- Tamaño grande al desplegarse, tamaño compacto al doblarse para ser guardada
- Dispositivo de plástico incluye cinta adhesiva, correas y tornillos para montar en la pared
- Colores y gráficos aprobados por ANSI y OSHA\*\*

**GOLD 2005** INDUSTRIAL DESIGN EXCELLENCE AWARD



9507

No.	Descripción	Dimensiones	Peso br./Caja	Dimensiones	Peso br./Caja	Color	Caja
9507	Señal Portátil con impresión de Seguridad "Cuidado" en inglés, español y francés	Abierta 20" Alt. x 18 1/2" A x 13" H Cerrada 8" Alt. x 8" A x 1 1/2" H Comp. de Almacenaje 9" Alt. x 8 3/4" A x 1 1/2" H	16.5 lb	50.8 cm x 46.6 cm x 33.0 cm 20.3 cm x 20.3 cm x 3.81 cm 20.3 cm x 22.2 cm x 4.44 cm	7.48 kg.	AMARILLO	12
9507-25	Señal Portátil con Símbolo de Seguridad Internacional de Piso Húmedo	Abierta 20" Alt. x 18 1/2" A x 13" H Cerrada 8" Alt. x 8" A x 1 1/2" H Comp. de Almacenaje 9" Alt. x 8 3/4" A x 1 1/2" H	16.5 lb	50.8 cm x 46.6 cm x 33.0 cm 20.3 cm x 20.3 cm x 3.81 cm 20.3 cm x 22.2 cm x 4.44 cm	7.48 kg.	AMARILLO	12

\*\*Símbolos de seguridad ANSI Z535.3-2002; Color de seguridad ANSI Z535; Color de seguridad OSHA 1910.144; OSHA 1910.145; Señales para la prevención de accidentes

## Conos de Seguridad y Accesorios

Altamente visibles, sistema de protección de riesgos, amarillo brillante.

- Diseño versátil en la parte superior; se puede poner cartucho de correa, lámpara intermitente, soporte para señal de bloqueo y Audio Guard™
- Forma de cuatro lados para un eficiente almacenamiento
- Mensajes de prevención en diferentes idiomas permite una efectiva comunicación con una audiencia más amplia
- Ranuras moldeadas para un fácil manejo
- Transporte en la Plataforma Rodante BRUTE® (#3530)
- Colores y gráficos aprobados por ANSI y OSHA\*\*



No.	Descripción	Dimensiones	Peso br./Caja	Dimensiones	Peso br./Caja	Color	Caja
3530	Plataforma Rodante Cuadrada BRUTE®	17.25" cuad. x 6.25" Alt	18.5 lb	43.8 cm cuad. x 15.9 cm	8.3 kg	NEGRO	2
6184	Barrera de Cadena para Conos de Seguridad	0.25" diá x 20" l x 0.88" H	5.2 lb	0.6 cm diá x 50.8 cm x 2.2 cm	2.3 kg	AMARILLO	4
6276*	Cono de Seguridad c/impresión "Caution" dif. idiomas	12.25" l x 12.25" H x 36" Alt	36" Alt	31.1 cm x 31.1 cm x 91.4 cm	91.4 cm	8 kg	AMARILLO
6276-77	Cono de Seguridad c/impresión "Caution Wet Floor" diferentes idiomas	12.25" l x 12.25" H x 36" Alt	36" Alt	17.6 lb	31.1 cm x 31.1 cm x 91.4 cm	91.4 cm	8 kg
6276-87	Cono de Seguridad c/impresión "Caution, Safety First" diferentes idiomas	12.25" l x 12.25" H x 36" Alt	36" Alt	17.6 lb	31.1 cm x 31.1 cm x 91.4 cm	91.4 cm	8 kg
6277*	Cono de Seguridad c/impresión "Caution" dif. idiomas	10.5" l x 10.5" H x 25.75" Alt	25 3/4" Alt	14 lb	26.7 cm x 26.7 cm x 65.4 cm	65.4 cm	6.4 kg
6277-77	Cono de Seguridad c/impresión "Caution Wet Floor" diferentes idiomas	10.5" l x 10.5" H x 25.75" Alt	25 3/4" Alt	14 lb	26.7 cm x 26.7 cm x 65.4 cm	65.4 cm	6.4 kg
6284	Anillo de peso, ajustable a todos los conos de 36" (91.4 cm)	12.5" l x 12.5" H x 1" Alt	10 lb	31.8 cm x 31.8 cm x 2.5 cm	4.5 kg	NEGRO	1
6285	Lámpara intermitente de advertencia para conos de 25" and 36"	1" diá x 9.75" Alt.	3.5 lb	2.5 cm diá x 24.8 cm	1.6 kg	ROJO	12
6286	Soporte para señal de bloqueo para conos de 25" and 36"	6" l x 0.75" H x 1.88" Alt	2.7 lb	15.2 cm x 1.9 cm x 4.8 cm	1.2 kg	NEGRO	12
6287	Sistema de barricada portátil, consiste en cono 6276, cartucho de correa y anillo de doble peso	12.25" l x 12.25" H x 39.75" Alt	27.2 lb	31.1 cm x 31.1 cm x 101 cm	12.3 kg	AMARILLO	1

\* Impresión personalizada disponible; contacte a Rubbermaid Servicio al Cliente al (800) 347-9800.

## Señales Visibles para Colgar

Sign and pole combination for blocking doorways and entrances.

- Los palos de aseguran a las puertas expandiéndolos hasta un ancho de 50 pulgadas para prevenir la entrada.
- Señal de material suave, se enrolla en el palo para un almacenamiento fácil
- Colores y gráficos aprobados por ANSI y OSHA\*\*



9S16

No.	Descripción	Dimensiones	Peso br./Caja	Dimensiones	Peso br./Caja	Color	Caja
9S15	Señal Visible para Colgar c/ advertencia "Close for Cleaning"	Cerrada: 13" Alt. x 28" A x 1" H Abierta: 13" Alt. x 50 1/4" A x 1" H	5.5 lb	33 cm x 63.5 cm x 2.5 cm 33 cm x 125.7 cm x 2.5 cm	2.5 kg	AMARILLO	6
9S16	Señal Visible para Colgar c/ advertencia "Close for Cleaning". Diversos idiomas	Cerrada: 13" Alt. x 27 3/4" A x 1" H Abierta: 13" Alt. x 50" A x 1" H	5.5 lb	33 cm x 63.5 cm x 2.5 cm 33 cm x 125.7 cm x 2.5 cm	2.5 kg	AMARILLO	6

## Señales de Seguridad Colgante

Una señal de seguridad esencial para puertas y escaleras.

- Seguro de gancho flexible mantiene la señal en el lugar
- Diseño en dos lados cumple con los requerimientos OSHA
- Colores y gráficos aprobados por ANSI y OSHA\*\*




6110



Flexible locking-style hanger helps keep sign in place.

## Factor de Seguridad



Cada año los accidentes por resbalones, tropezos y caídas le cuestan a los negocios más de U.S. \$100,000 por demanda.

Source: Nat'l Floor Safety Institute (NFSI)

No.	Descripción	Dimensiones	Peso br./Caja	Dimensiones	Peso br./Caja	Color	Caja
6110*	Señal de seguridad colgante c/advertencia "Caution" y Símbolo de Persona Cayendo	19.5" l x 38" A	3 lb	49.5 cm x 96.5 cm	1.3 kg	AMARILLO	6

\* Impresión personalizada disponible; contacte a Rubbermaid Servicio al Cliente al (800) 347-9800.

## Sistema de Cobertura de Derrames Over-the-Spill®

Paños resistentes al resbalón, rápidamente cubre los derrames y alerta a los transeúntes.

- Cada paño amarillo tiene el Símbolo de Precaución y el mensaje "Precaución: Piso Mojado" en inglés y en español
- La estación para expender se monta en una superficie plana
- Las almohadillas absorben 28 oz de líquido con mayor rapidez
- Colores y gráficos aprobados por ANSI y OSHA\*\*



4251 / 4254

No.	Descripción	Dimensiones	Peso br./Caja	Dimensiones	Peso br./Caja	Color	Caja
4251	Juego estación de cobertura de derrames Over-the-Spill® c/ expendedor de paño, 20 paños grandes y sujetadores	21" l x 17.75" A	14 lb	53.3 cm x 45.1 cm	6.4 kg	AMARILLO	6
4252	Paños grandes para estación Over-the-Spill®; Paños de repuesto para 4251, contiene 25 paños	20" l x 16.5" A	25 lb	50.8 cm x 41.9 cm	11.3 kg	AMARILLO	12
4253	Paños medianos para estación Over-the-Spill®; Paños de repuesto para 4251, contiene 25 paños	16.5" l x 14" A	17 lb	41.9 cm x 35.6 cm	7.7 kg	AMARILLO	12
4254	Soporte para paños Over-the-Spill® contiene 25 paños	16.5" l x 14" A	20 lb	41.9 cm x 35.6 cm	9.1 kg	AMARILLO	12
4255	Mini contenedor de 50* almohadillas Over-The-Spill®	16.5" l x 7" A	10 lb	41.9 cm x 17.8 cm	4.5 kg	AMARILLO	12

\* Disponible en Febrero 2008.

\*\*Símbolos de seguridad ANSI Z535.3-2002; Color de seguridad ANSI Z535; Color de seguridad OSHA 1910.144; OSHA 1910.145; Señales para la prevención de accidentes