

Útiles versátiles y efectivos Quitapolvo y mantenimiento



Quality Tools for Smart Cleaning

Quitapolvo y mantenimiento

Una gran variedad de innovadores útiles para la limpieza del polvo. Pueden usarse como útiles de mano o en barra telescópica. Trabaje siempre con total seguridad desde el suelo.



www.comercialmontesur.com
atencion@comercialmontesur.com
Tel: (0155) 1055 6530, 5759 7455

www.comercialmontesur.com
atencion@comercialmontesur.com
Tel: (0155) 1055 6530, 5759 7455

Quitapolvo y mantenimiento Cepillos & Plumeros

STAR DUSTER® PLUMERO

Para limpiar el polvo de paredes y otras superficies, así como de esquinas. Ideal para mango telescópico.



- Limpieza a fondo del polvo gracias a la carga estática.
- Cerdas de nylon ajustadas para una mejor absorción del polvo.
- Puede enroscarse en un mango telescópico.

Nº de ref.	Tamaño	UE	EUR/unidad
COBW0	20 cm	6	7,18

STAR DUSTER® LIMPIAPOLVOS OVINO

fabricado de lana ovina. Para estantes, superficies, etc. Flexible, se deja combinar muy bien.



- Recoge el polvo de una manera óptima.
- Empuñadura y palo enroscables.
- Flexible.

Nº de ref.	UE	EUR/unidad
LWDU0	6	10,14

STAR DUSTER® CEPILLO PARA PAREDES

ovalado, para limpiar ventiladores, paredes, etc.



- Óptimo para desempolvar superficies ásperas.
- Óptimo para desempolvar objetos planos.
- Se deja combinar con tubos telescópicos.

Nº de ref.	UE	EUR/unidad
WALB0	5	12,82

STAR DUSTER® LIMPIAPOLVOS AVESTRUZ

De plumas de avestruz. Para vitrinas, muebles, etc.



- Recoge el polvo de una manera óptima.
- Se introduce en las ranuras más pequeñas.
- Se deja combinar con tubos telescópicos.

Nº de ref.	UE	EUR/unidad
FEDU0	6	26,65

STAR DUSTER® CEPILLO PARA TUBOS

redondo, para limpiar tubos y superficies redondas. Flexible.



- Óptimo para desempolvar superficies curvas.
- Se deja combinar con tubos telescópicos.

Nº de ref.	UE	EUR/unidad
PIPE0	5	12,69

ESPONJA DESHOLLINADORA

Especialmente idónea para huellas de quemado. Elimina el polvo y hollín en estado seco.



- Fácil de lavar.
- También se puede recortar, si hay necesidad.
- Material de caucho.

Nº de ref.	UE	EUR/unidad
SP060	6	6,24

STAR DUSTER® FLEXI CEPILLO

Cepillo flexible, puntiagudo, para la limpieza interior de cuerpos de radiadores. Muy flexible, 1,15 m de largo.



- Ultraflexible.
- Se introduce en espacios intermedios estrechos.
- Se deja combinar con tubos telescópicos.

Nº de ref.	Tamaño	UE	EUR/unidad
HEAT0	1,15 m	5	12,27

www.comercialmontesur.com
atencion@comercialmontesur.com
Tel: (0155) 1055 6530, 5759 7455

Quitapolvo y mantenimiento Plumero de microfibr



Quality Tools for Smart Cleaning

PLUMERO **STAR DUSTER®** PARA VENTILADORES DE TECHO PATENT PENDING

Para limpiar el polvo de las aspas de los ventiladores y otras superficies planas. Gran retención del polvo gracias a los flecos de microfibr.



- Elimina el polvo rápida y fácilmente.
- Permite trabajar con comodidad desde el suelo.
- Puede enroscarse en un mango telescópico.

Nº de ref.	Tamaño	UE	EUR/unidad
CEDUG	25 cm	5	15,50

STAR DUSTER® PROFLAT75

Ideal para espacios intermedios estrechos. Con funda de microfibr. Incl. 3 fundas de recambio.



- Muy flexible y fácil de doblar.
- Estructura robusta de plástico.
- Empuñadura ergonómica, se deja combinar con el tubo telescópico.

Nº de ref.	Tamaño	UE	EUR/unidad
PFD7G	75 cm	10	18,74

STAR DUSTER® PROFLAT/FUNDAS DE RECAMBIO

Desechables y Reutilizables.



- Absorción óptima de la suciedad.
- Admite el lavado en máquina.
- De fábrica con funda de microfibr.

Nº de ref.	Tamaño	Información	UE	EUR/unidad
PS10W	75 cm	Funda desechables	1 bolsa (10)	2,50
PS50W	75 cm	Funda desechables	1 bolsa (50)	10,40
PM05W	75 cm	Funda de microfibr	1 bolsa (5)	40,26

STAR DUSTER® PRODUSTER

Limpiapolvos telescópico de lana ovina, tres elementos. Perfecto para desempolvar a grandes alturas. Incl. fundas de recambio.



- Extensible de 70 – 150 cm.
- Cabeza flexible.
- Mantiene la suciedad a distancia del personal de limpieza.

Nº de ref.	Tamaño	Información	UE	EUR/unidad
LWDUR	70-150 cm	Duster + 3 fundas de recambio	10	22,37
DS10Y	46 x 18 cm	Funda desechables	1 bolsa (10)	3,53
DS50Y	46 x 18 cm	Funda desechables	1 bolsa (50)	11,44

STAR DUSTER® PROFLEX75

Perfecto para la limpieza por encima y por debajo de objetos, así como en esquinas



- Puede doblarse en cualquier posición requerida
- Funda de microfibr que puede lavarse y sustituirse.
- Se adapta en el cono de seguridad y encastra con seguridad.

Nº de ref.	Tamaño	UE	EUR/unidad
PXD7G	75 cm	10	25,51



StarDuster® ProFlex75

Flexible en CUALQUIER posición: el StarDuster® ProFlex conserva la forma deseada.

Más información en www.ungerglobal.com



Quitapolvo y mantenimiento

www.comercialmontesur.com
atencion@comercialmontesur.com
Tel: (0155) 1055 6530, 5759 7455



Quality Tools for Smart Cleaning

Todo al alcance de la mano

Sistema de tubos telescópicos

Sistema de tubos telescópicos

El Sistema Unger de paredes y techos lo deja todo a su alcance con seguridad

Los tubos telescópicos con longitudes varias y empuñaduras ergonómicas permiten el trabajo seguro desde el suelo – sin utilizar escaleras, e incluso le ahorran tiempo y dinero.



www.comercialmontesur.com
atencion@comercialmontesur.com
Tel: (0155) 1055 6530, 5759 7455

www.comercialmontesur.com
atencion@comercialmontesur.com
Tel: (0155) 1055 6530, 5759 7455



El nuevo **ERGOtec® CONO DE SEGURIDAD** brinda un máximo de seguridad cuando se trabaja con tubos telescópicos.

- Los útiles de Unger* quedan bloqueados en el cono – para un desarrollo seguro del trabajo.
- El cono queda bloqueado firmemente en el palo.
- Cambio rápido del útil gracias al botón de desbloqueo.
- Todos los palos OptiLoc™ y Tele-Plus™ de Unger están dotados deL ErgoTec® cono de seguridad.

* Fijarse en la leyenda LOCK que llevan los mangos de los útiles ErgoTec®, en el VisaVersa y en el ProFlatDuster 75. ("Lock" inglés = "Bloqueo") Observación: Todos los demás utensilios de Unger encajan de la manera acostumbrada en el cono, aplicándolos o enroscándolos.

Componga usted mismo el juego de 10 unidades que usted necesite

SISTEMA TELEPLUS™

- Tubo telescópico prolongable.
- Base de 2 ó 3 elementos.
- Prolongaciones de 1,25 m ó 2,00 m – para nada más que insertar.
- Alcance superior a 10 m (largo máximo del palo 10 m + la estatura).
- Con ErgoTec® Cono de seguridad.

de 2 elementos

de 3 elementos / Plus 3

de 4 elementos / Plus 4

de 5 elementos / Plus 5

UNITEC™

- Tubo telescópico de 2 elementos.
- Empalme interno para empalmar por la derecha o izquierda.
- Alcance superior a 4 m (largo máximo del palo 4 m + la estatura).

OPTILOC™

- Tubo telescópico de 2 ó 3 elementos.
- Disponible en 9 longitudes.
- Alcance superior a 9 m (largo máximo del palo 9 m + la estatura).
- Con ErgoTec® Cono de seguridad.

de 2 elementos

de 3 elementos



Unión firme

Aplicar / Enroscar

Estos útiles se aplican por inserción en el cono de Unger, lo que permite limpiar las áreas que son difíciles de alcanzar. Gracias a las nervaduras especiales que lleva el cono, los útiles quedan fijos de una manera segura.

Estos útiles se enroscan en la rosca Acme del cono Unger. Con lo que quedan bien fijados y asegurados en su sitio. Las áreas que son difíciles de alcanzar se pueden limpiar fácilmente.



Retener

Todos los utensilios con un agujero alargado en la empuñadura y la leyenda "LOCK" ofrecen una buena retención en el cono de seguridad Ergo-Tec. Nada de giros o caídas posibles durante el trabajo.

El cono de seguridad ErgoTec viene montado de fábrica en todos los palos OPTILOC™ y TELEPLUS™.



Sistema de tubos telescópicos

Mangos telescópicos

OPTILOC™ DE 2 ELEMENTOS

Tubo telescópico, de 2 elementos, con cono de seguridad.



Nº de ref.	Tamaño	EUR/unidad
EZ120	1,25 m	16,41
EZ250	2,50 m	22,47
EZ300	3,00 m	26,05
EZ400	4,00 m	30,18
EZ500	5,00 m	35,70
EZ600	6,00 m	41,09

OPTILOC™ DE 3 ELEMENTOS

Tubo telescópico, de 3 elementos, con cono de seguridad.



Nº de ref.	Tamaño	EUR/unidad
ED180	1,85 m	20,97
ED370	3,75 m	34,24
ED450	4,50 m	44,77
ED600	6,00 m	55,07
ED750	7,50 m	73,75
ED900	9,00 m	92,51

UNITEC™, DE 2 ELEMENTOS

Tubo telescópico, de 2 elementos, empalme rápido.



Nº de ref.	Tamaño	EUR/unidad
OS210	2,00 m	13,42
OS250	3,00 m	16,41
OS260	4,00 m	20,09

PALO SENCILLO, DE 1 ELEMENTO

con cono, de 1 elemento.



Nº de ref.	Tamaño	EUR/unidad
HH240	60 cm	8,11

SISTEMA TELEPLUS™ DE 1,25 M

con cono de seguridad.



Nº de ref.	Tamaño	Elementos	EUR/unidad
TZ250	2,50 m	2	24,55
TD370	3,70 m	3	42,44
TV500	5,00 m	4	61,74
TF620	6,20 m	5	83,32

SISTEMA TELEPLUS™ DE 2,00 M

con cono de seguridad.



Nº de ref.	Tamaño	Elementos	EUR/unidad
TZ400	4,00 m	2	33,03
TD600	6,00 m	3	60,65
TV800	8,00 m	4	90,06
TF100	10,00 m	5	122,06

PROLONGACIÓN PLUS 3

prolongación para base de 2 elementos.



Nº de ref.	Tamaño	EUR/unidad
T3120	1,25 m	17,93
T3200	2,00 m	27,56

PROLONGACIÓN PLUS 4

prolongación para base de 3 elementos o Plus 3.



Nº de ref.	Tamaño	EUR/unidad
T4120	1,25 m	19,20
T4200	2,00 m	29,44

PROLONGACIÓN PLUS 5

prolongación para base de 4 elementos o Plus 4.



Nº de ref.	Tamaño	EUR/unidad
T5120	1,25 m	21,58
T5200	2,00 m	32,00

Ahórrase la necesidad de tener que trepar a una escalera para trabajar

- Con los tubos telescópicos de Unger es posible trabajar a alturas de hasta 10 m desde el suelo ocupando una posición estable.
- El cono de Unger contribuye a la seguridad de todos los trabajos puesto que los útiles quedan retenidos, no siendo posible que se caigan.
- La gran mayoría de los accidentes relacionados con escaleras resultan del mal uso de ellas, y no porque hubiesen estado defectuosas.
- Compruebe siempre si la limpieza desde el suelo es posible en una forma segura. En caso negativo, recabe la opinión de su cliente sobre alternativas seguras y lo que cuestan.
- Insista siempre en condiciones de trabajo seguras. ¡No ponga en juego su vida por el mero hecho de que el cliente no da su conformidad a ciertas prestaciones!
- Opte siempre por la vía más segura. Las escaleras no deben ser, por comodidad, la opción prioritaria.
- Bajo ciertas condiciones es posible que las escaleras pierdan todas sus características de seguridad: La lluvia hace que el suelo se vuelva resbaladizo, las bases irregulares y la suciedad pueden contribuir a los tambaleos y vuelcos.



www.comercialmontesur.com
 atencion@comercialmontesur.com
 Tel: (0155) 1055 6530, 5759 7455

¡Convierta su mango de aluminio en un mango con conducción de agua pura!

- Limpieza de cristales rápida y eficiente con agua pura
- Adaptador roscado (AFAET) como conector
- Fijar la manguera con velcro
- Disponible kit básico y mangos completos
- El sistema TelePlus™ puede ampliarse hasta 10 m
- Filtro de agua inicial recomendado: DI140*

**NOVEDAD:
SISTEMA
INICIAL**



KITS DE AGUA PURA TELEPLUS™

Inhalt:			
TZ400	TelePlus™ 2 piezas, 4,00m (#APW40)...		
TD600	TelePlus™ 3 piezas, 6,00m (#APW60)...		
TV800	TelePlus™ 4 piezas, 8,00m (#APW80)...		
AFAET	...Adaptador roscado para mangos de aluminio		
CTH10*	...HiFlo™ HiFlo™ CarbonTec manguera completa		
Nº de ref.		UE	EUR/unidad
APW40	Kit de agua pura TelePlus™ 4,00m	1	79,90
APW60	Kit de agua pura TelePlus™ 6,00m	1	99,90
APW80	Kit de agua pura TelePlus™ 8,00m	1	129,90

KIT DE CONVERSIÓN TELEPLUS™

Inhalt:			
AFAET	...Adaptador roscado para mangos de aluminio		
CTH10*	...HiFlo™ HiFlo™ CarbonTec manguera completa		
FTGOS*	HiFlo™ Adaptador de plástico		
FTS27*	Cepillo cuadrado HiFlo™, soft		
Nº de ref.		UE	EUR/unidad
HAPCK	TelePlus™ Kit de conversión	1	108,90

MANGUERA COMPLETA

Manguera de conexión entre la varilla y el filtro de agua.

- Manguera de alta presión.
- Incluye conexión de la manguera de filtro de agua

Nº de ref.	Tamaño	UE	EUR/unidad
TPH10	10 m	1	19,90

ADAPTADOR ROSCADO PARA MANGOS DE ALUMINIO

Clic y listo. La rosca es apta para todos los MultiLinks y cepillos

- Proporciona la rosca necesaria para adaptadores angulares y cepillos (véase la lista de precios HiFlo).
- Encastra fácilmente y con seguridad en las barras telescópicas de aluminio.

Nº de ref.	UE	EUR/unidad
AFAET	5	13,24

atencion@comercialmontesur.com
Tel: (0155) 1055 6530, 5759 7455

Sistema de tubos telescópicos

PORTAÚTILES

Óptimo p.ej. para rodillos de pintura, rascadores y otros útiles con empuñadura.

- Trabajar con seguridad desde el suelo.
- Ángulo graduable, fijación segura mediante tuerca y tornillo.
- Bloqueo seguro de los utensilios con mango.



Nº de ref.	UE	EUR/unidad
PBR00	5	11,69

CODOS ARTICULADOS

Ángulo ajustable a discreción. Para áreas difíciles de alcanzar.

- Sencillamente trabar directamente en el palo.
- Disponible en versión robusta de cinc, o en versión ligera de plástico.



Nº de ref.	Versión	UE	EUR/unidad
CJA00	Cinc	5	11,81
CJN00	Plástico	5	8,68

ERGOtec® CONO DE SEGURIDAD PATENTED

Impide que los útiles puedan caerse del tubo telescópico.

- Sencillamente trabar directamente en el palo.
- Disponible en versión robusta de cinc, o en versión ligera de plástico.



Nº de ref.	UE	EUR/unidad
NCAN0	5	4,76

CONO

Para aplicar o enroscar útiles.

- El cono se aplica al palo y queda retenido mediante el resorte.



Nº de ref.	UE	EUR/unidad
NCA00	5	4,28

ADAPTADOR DE ESCOBAS

Con rosca de 1/2". Se deja combinar con las escobas corrientes.

- El adaptador se aplica al palo y queda retenido mediante el resorte.



Nº de ref.	UE	EUR/unidad
BE000	5	4,99

ADAPTADOR DE CEPILLOS

Con rosca de 1/4", para cepillos y otros útiles.

- El cono se aplica al palo y queda retenido mediante el resorte.



Nº de ref.	UE	EUR/unidad
GE000	5	5,16

RECOGEBOMBILLAS

Para cambiar bombillas redondas a gran altura. Dedos elásticos de acero, revestidos de goma.

- Aplicar sencillamente al tubo telescópico
- Con seguridad desde el piso.
- Más rápido que con una escalera.



Nº de ref.	UE	EUR/unidad
BS010	5	18,05

RECOGETUBOS

Para cambiar bombillas planas a gran altura. Con ventosas.

- Aplicar sencillamente al tubo telescópico.
- Con seguridad desde el piso.
- Más rápido que con una escalera.



Nº de ref.	UE	EUR/unidad
FS000	5	13,63

HiFlo™ KIT

para limpiar paredes, botes, caravanas, etc. Completo con manguera de 10 m, cepillo, pastillas de limpieza, articulación de cinc, adaptador de empalme para la manguera.

- Codo articulado, graduable hasta 180°.
- Conexión directa al dispensador de jabón.
- Limpieza a gran altura.



Nº de ref.	Contenido	UE	EUR/unidad
HF10G	HiFlo™ Kit completo	1	124,30
HF010	HiFlo™ Pastilla - 64 pastillas al cubo	5 cubos	13,19
HF120	HiFlo™ Cepillo 25 cm, cerdas blandas	6	17,97

SISTEMA FIXI

Pinza de plástico para fijar útiles tales como cepillos, esponjas, bayetas o similares.

- Agarre seguro de esponjas, bayetas o similares.
- Agujeros para introducir p.ej. cepillos
- Se deja combinar con tubos telescópicos.



Nº de ref.	Producto	UE	EUR/unidad
FIXI0	Pinza	5	18,87
HBR00	Cepillo	5	6,82
SP010	Esponja	10	2,10