

2011–2012 CATÁLOGO DE PRODUCTOS















SERVICIO DE ALIMENTOS

MANEJO DE MATERIALES

 \bigoplus



Sistema de Agua Limpia

Rendimiento comprobado

PARA GARANTIZAR UN ENTORNO SALUDARI E Y SEGURO

Sistema Completo

PARA MAXIMIZAR LA PRODUCTIVIDAD Y EL VALOR

Formación y Soporte Técnico

PARA LOGRAR RESULTADOS ÓPTIMOS Z

AGUA MÁS LIMPIA. TRAPEADORES MÁS LIMPIOS. PISOS MÁS LIMPIOS.

Vea la pág 42.



La Sustentabilidad Importa

¿CÓMO PUEDE RUBBERMAID COMMERCIAL PRODUCTS APOYAR SUS METAS DE SUSTENTABILIDAD?

Al usar productos de Rubbermaid Commercial Products, usted se dará cuenta de nuestro compromiso de apoyar sus iniciativas ecológicas a través de:

- Reducción en los desechos a través de la durabilidad y reciclabilidad de los productos
- Contribuir a tener créditos de LEED Reciclado Limpieza ecológica
- Reducción de material de empaque Cumplimiento con los lineamientos de EPA

NUESTROS PRODUCTOS

Incorporamos los principios de sustentabilidad en la forma en que diseñamos y producimos nuestros productos - desde nuestro uso de materiales reciclados en productos de plástico, metal y textil, pasando por nuestra ya antigua negativa a adquirir colorantes que contengan metales pesados, hasta nuestra calidad y durabilidad de primera en la industria.

NUESTRO NEGOCIO

En Rubbermaid estamos comprometidos a llevar nuestro negocio en una forma ecológicamente responsable. Esto incluye que tenemos un sistema activo de manejo de la energía, con el cual medimos nuestro consumo de energía, reducimos el mismo y reportamos los resultados; tenemos un programa agresivo de reciclaje en nuestras instalaciones y somos líderes en la industria en el uso de resinas y metales reciclados - un vínculo vital en la cadena de reciclaje.

SU NEGOCIO

Ya sea que usted distribuya o utilice productos de Rubbermaid Commercial Products, usted experimentará nuestro compromiso a apoyar sus iniciativas ecológicas, de reciclado, de limpieza ecológica, eficiencia del agua y reducción de desechos a través de la durabilidad y reciclabilidad de nuestros productos, así como de la reducción en materiales de empaque, cumplimiento con los lineamientos de EPA, y la contribución a aumentar sus créditos en LEED (Liderazo en Energía y Diseño ambiental).


Apoyar las iniciativas de sustentabilidad de nuestra industria es más amigable con el medio ambiente.

BUILDING COUNCY

Para las noticias más actuales de las iniciativas de sustentabilidad de Rubbermaid Commercial Products, visite www.rubbermaidcommercial.com



LOS CONTENEDORES PARA RECICLAJE CON CONTENIDO RECICLADO SON MÁS AMIGABLES CON LA ECOLOGÍA (VER PAG. 184)



EL SISTEMA DE AGUA LIMPIA DE RUBBERMAID HYGEN™ ES MÁS AMIGABLE CON LA ECOLOGÍA (VER PAG. 42)



LA PRODUCTIVIDAD DE LA DVAC 1 PASS CLEANING SOLUTION™ ES MÁS AMIGABLE CON LA ECOLOGÍA (VER PAG. 102)



atencion@comercia Tel: (0155) 6385 6973, 10

Certificaciones
Leyenda
Sistema para el Cuidado de
Montado en mostrador, libre de toque y manual 6 Montado en pared libre de toque 8 Montado en pared manual 10 Industrial de uso rudo 14
BañoAerosol aromatizante de aire18Aromatizante de aire24Partes y repuestos28Cuidado para superficies33Conservación de agua37Auto Door™38Baño39
Limpieza con microfibra Rubbermaid HYGEN™
Manejo de desechos Mega BRUTE®
Contenedores decorativos Contenedores para exteriores

Contenedores para interiores......163

Soluciones de reciclaje Soluciones de reciclaje	184
Manejo de materiales Carros plataforma Estaciones de trabajo Carros utilitarios y de servicio Contenedores para almacenamiento Carros de volúmen	198 209 212
Seguridad Barreras y Señales de seguridad Conos de seguridad Señales de Seguridad y sistema Over-The-Spill	233
Servicio de alimentos. Preparación de alimentos. Básculas para alimentos. Termómetros y cronómetros para alimentos. Transporte de alimentos. Servicio de bebidas y mesa. Servicio para niños.	248 251 255 258
Guía de color Accesorios	271
Opciones de personalización	
İndice Productos	278



A **Newell Rubbermaid** Brand

SERVICIO AL CLIENTE 800-347-9800

SERVICIO AL CLIENTE - ASPIRADORAS 866-524-5233

Trabaje Eficientemente.

WWW.RUBBERMAIDCOMMERCIAL.COM

www.comercialmontesur.com

Certificaciones



BS EN ISO 9001:2000/Winchester, VA

3124 Valley Avenue Winchester, Virginia 22601, USA Certificado Número FM 53871

BS EN ISO 9001/Cleveland, TN

2000 Overhead Bridge Road Cleveland, Tennessee 37312, USA Certificado Número FM 33122

Rubbermaid Commercial Products LLC opera bajo un sistema de gestión de calidad que cumple con los requisitos arriba listados.

ISO

ISO es un sistema de gestión de calidad, internacionalmente reconocido, que provee:

 Orientación a las empresas que desean establecer sistemas de calidad en sus operaciones o mejorar los sistemas existentes.

 \bigoplus

 Índices de referencia que los clientes pueden utilizar para evaluar el sistema de calidad de cualquier proyector

Los principios de Rubbermaid están perfectamente representados mediante la certificación ISO de las plantas de su división deProductos Comerciales:

- La certificación ISO representa un compromiso permanente en el continuo mejoramiento. En lugar de enfocar productos específicos, ISO 9000 examina los sistemas y procedimientos mediante los cuales empresas garantizan productos de calidad.
- La certificación ISO demuestra que una empresa ha establecido una cultura de calidad.
- La certificación ISO demuestra un compromiso con sistemas de calidad de categoría internacional y con el mercado mundial.

USGBC

Como miembro del consejo de construcción ecológica estadounidense (USGBC), nos dedicamos a la promoción de productos ambientalmente sanos y seguros para los edificios de trabajo. Ofrecemos sobre 1 000 productos que facilitan la adquisición de la certificación LEED.

Para más información sobre las certificaciones USGB y LEED, visite www.rcpworksmarter.com.



ASTM

ASTM F-404-99 es una Sociedad Americana dedicada a evaluar las especificaciones de rendimiento y seguridad de los materiales empleados para fabricar las sillas altas. Un muñeco que simula un niño de una altura predeterminada, se sienta y se ata a la silla, la cual ha sido sometida a una variedad de pruebas (se empuja, tira y sacude). El muñeco también se usa para establecer la fuerza necesaria para soltar al niño de la silla, a fin de establecer los aspectos de seguridad relacionadas con una retención adecuada del niño en el asiento, sin causarle daño.

ASTM F-2285-04 es una Sociedad Americana dedicada a evaluar las especificaciones de rendimiento y seguridad de los materiales, métodos de ensayo y etiquetas, a fin de reducir el riesgo que presentan las mesas comerciales para cambiar pañales cuando se usan con niños con peso máximo de 50 lb.

ASTM 615 es una Sociedad Americana dedicada a evaluar las especificaciones de rendimiento del acero de carbono sencillo o deformado. Esta especificación incluye las barras o carretes de acero sencillo o deformado para refuerzo de concreto.

ASTM C150-07 es una especificación ASTM estándar para el cemento Pórtland, específicamente para el cemento Pórtland tipo 1, para uso cuando las propiedades especiales especificadas para cualquier otro tipo de cemento no son mandatarias, y para el cemento Pórtland tipo III, para uso cuado se requiere mayor refuerzo inicial.



ADA

- El ADA prohibe discriminación y asegura iguales oportunidades de trabajo, servicios locales y gubernamentales, servicios públicos, establecimientos comerciales, y transporte para personas con discapacidades.
- Los contenedores Rubbermaid® de calidad comercial deben cumplir con las regulaciones de la ADA. Siempre y que "la abertura de acceso" de los contenedores sea menor de 48", los contenedores estan sometidos a las regulaciones de la ADA.
- Todos los contenedores decorativos para desperdicios cumplen con el nivel de alcance estipulado por la ADA, exceptuando los modelos de pedal; los contenedores decorativos de montaje de pared también cumplen con el nivel de alcance estipulado por la ADA, dependiendo de la altura de colocación dentro del "nivel de alcance" mandatario.



ADA COMPLIAN

CE

El acrónimo de marketing CE*, certifica que un producto ha llenado los requisitos ambientales y las expectativas de salud y seguridad de la Unión Europea (UE) que cumplen con la seguridad del consumidor. Todo fabricante miembro de la Unión Europea (UE) y en el extranjero, debe llenar los requisitos de marketing donde sea aplicable, con el fin de vender sus productos en Europa.

* Acrónimo francés "Conformite Europeenne"



CSFM

Certificación del Departamento de Bomberos de California (CSFM) se obtiene para diversos tipos de contenedores, una vez que laboratorios independientes los hayan evaluado con respecto a ciertos criterios específicos. Despues de recibida la certificación de UL y/o FM, Rubbermaid presenta los resultados al estado de California, siendo estos aceptados. Se considera que generalmente este estado tiene los códigos de incendio más exigentes de Estados Unidos. La certificación CSFM se actualiza por medio de un pago anual (el 30 de junio).

Los productos decorativos para desperdicios, inscritos por UL, aprobados por FM, auto extinguibles y clasificados por UL son inscritos por el Departamento de Bomberos del estado de California según la sección 13144.1 del código de salud y seguridad de dicho estado.

Consulte la inscripción No. 4480-1025:100 del CSFM.

CSFM

FIV

Factory Mutual (FM) es una organización de evaluación independiente cuyas certificaciones se basan en la norma 6921 para Recipientes de Desperdicios Combustible. La norma 6921 establece los criterios de rendimiento para recipientes con tapa, según su capacidad de resistir fuego en su interior, mantener una cierta estabilidad si se vuelcan y permanecer intactos en un amplio espectro de temperaturas. La Norma 6920 establece criterios similares para Recipientes de Desperdicios Aceitosos.





 \bigoplus

www.comercialmontesur.com

GREEN SEAL™

Este producto cubre los estándares de Green Seal™ para los limpiadores para manos institucionales basado en su baja toxicidad en agua y para humanos y su potencial de reducida producción de smog.



HACCP

El Análisis de Riesgos y Puntos de Control Crítico (HACCP) es un método sistemático que utiliza ciertos principios (Prácticas de Higiene de Alimentos) para analizar un proceso relacionado con alimentos y determinar los posible riesgos químicos, físicos y biológicos nvolucrados. El fin es impedir que el proceso, que se puede referir a una planta de procesamiento o a la preparación de comida en un restaurante, produzca comestibles peligrosos. Los siete principios son los siguientes: 1. Aplicación, 2. Validación, 3. Análisis del manual de calidad, 4. Análisis del estado de preparación en lugar, 5. Auditoría de registro, 6. Registro, 7. Control.

JOINT COMMISSION

The Joint Commission (antes conocido como JCAHO) evalúa y acredita alrededor de 15 000 organizaciones y programas de salud en los EEUU. Los estándares de la comisión evalúan el nivel de rendimiento de la organización cuando se trata de control de infecciones y de los derechos y trato hacia los pacientes.

USGBC

Como mienbros de United States Green Building Council, (Consejo de los Estados Unidos para edificios ecológicamente amigables) estamos dedicados a promover productos para edificios que sean ambientalmente responsables y segunos para trabajar. Ofrecemos más de 1,000 productos que contribuyen a que los edificios logren la certificación de LEED. Visite www.rubbermaidcommercial.com para más información de USGBC y la certificación LEED.



NFPA

Nuestros productos de acero y aluminio cumplen con el código de seguridad No. 101, sección No. 31 de la Asociación Nacional de Protección Contra Incendios (NFPA), que estipula que los contenedores de basura y demás desperdicios deberán ser no combustibles.

 \bigoplus



NSF

La Fundación Sanitaria Nacional (NSF) es una organización/laboratorio de evaluación independiente, con sede en Ann arbor, Michigan. La NSF certifica los productos que satisfacen sus criterios de limpieza y sanidad, con respecto a artículos que entran en contacto o no con los alimentos y zonas de salpicaduras. La Norma 2 se utiliza para equipos y la Norma 18 para recipientes expededores de bebidas. También existe la Norma 21, para contenedores termoplásticos de desperdicios.



EU

La regulación (EC) No 1935/2004 del Parlamento Europeo y el consejo de control de materiales y artículos que pueden entrar en contacto con alimentos: El propósito de esta Regulación de la Unión Europea es asegurar que los materiales y artículos que pueden entrar en contacto directo o indirecto alimentos sean seguros en diseño y construcción para proteger la salud de los consumidores.



OBRA

Todo contenedor de acero y de extinción automática, aprobado por UL y por FM, cumple con las regulaciones de la reforma legislativa del acta OBRA de 1990 para las clínicas de reposo:

- Calidad de vida 483.15 (h) (1) Ambiente
- Servicio dietético 483.35 (h) (3) Eliminación de basura y otros desperdicios
- Control de infecciones -483.65(a) Programa de control de infecciones (c) Almacenaje de ropa de casa
- Ambiente físico-483.70(a) Seguridad contra incendios (q) (2) Áreas de fumar
- Physical Environment-483.70(a) Life Safety From Fire (g)(2) Smoking Areas

OSHA

- Los productos decorativos para desperdicios, cumplen con los criterios de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA), sanidad, parte 1910.141
- Los contenedores Defenders® de pedal y los Medi-Cans™ cumplen con los criterios de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA), relacionados a los patógenos derivados de la sangre, cláusula final 29CFS, parte 1910.1030.

UL

Los cestos certificados por Underwriters Laboratory (2540, 2541, 2542, 2543, 2544) satisfacen los criterios de la Norma 242, una norma de rendimiento para contenedores abiertos y no metálicos para desperdicios. Los cestos certificados por UL se utilizan generalmente en salas de atención de pacientes (hospitales, asilos de aprianos)

Los productos decorativos clasificados por UL para desperdicios, han sido sometidos a prueba y aprobados como resistentes solamente a la temperatura elevada ocasionada por incendio de contenido de papel.

Los productos decorativos clasificados por UL, aprobados por FM, ignifugos y auto extinguibles, han sido sometidos a prueba y aprobados como resistentes a incendio ocasionado de productos secos inflamables de papel.














Sistema para el Cuidado de la Piel Experiencia que importa

Rico, lujoso pero económico, Rubbermaid Commercial Products cuenta con una línea completa de productos del Sistema para el Cuidado de la piel que se adapta a cada necesidad.

Nuestros innovadores dispensadores van desde automáticos, hasta manuales montados en pared.

Experiencia superior en lavado de manos, con el menor costo en uso y productos ecológicamente responsables que establecen a Rubbermaid como su fuente de soluciones innovadoras de higiene.











Rubbermaid Mejores Prácticas

Siga nuestras recomendaciones en 4 pasos del régimen de higiene de la piel para mejorar el bienestar personal con nuestra línea completa de fórmulas del Sistemas para el Cuidado de la piel, incluidas las cremas protectores e hidratantes, jabones antibacteriales, sanitizantes y cremas nutritivas para la piel.





MANUAL
Sistema de Jabón One Shot® Touch-Free 6
Enriched Foam Repuestos
(para uso en sistema de jabón One Shot®)
Sistema Manual de Jabón
Enriched Lotion Repuestos (para uso en sistema One Shot® y Dispensadores Manuales de Líquido) 7
MONTADO EN PARED LIBRE DE TOQUE
Sistema Auto Foam Touch-Free del SCP
(para uso con despachadores Auto Foam) 9
Kits de inicio de Auto Foam y Estación Sanitizante 9
MONTADO EN PARED MANUAL
Sistema Manual Rubbermaid FLex™ del SCP10
Enriched Foam Repuestos (para uso con sistemas
Rubbermaid FLex [™])
Enriched Lotion Repuestos (para uso con sistemas
Rubbermaid FLex™)
Sistema en Espuma del SCP
Sistema Sanitizante para Manos en Spray
INDUSTRIAL DE USO RUDO
Sistema Industrial ProRx™ del SCP14
Enriched Lotion Repuestos
(para uso con los dispensadores ProRx™)




Cuidado Inteligente de la Piel

Rubbermaid provee a sus clientes con un comprensivo programa de higiene de innovación de soluciones de producto y motivar a los materiales de apoyo para entregar una salud personal, económica y ambiental superiores.

uidado de la Pie

02 Skin Care.indd 5 8/19/11 1:40 PM

CUIDADO DE LA PIEL: Montado en Mostrador Libre de Toque



Sistema de Jabón One Shot® Touch-Free

El sistema One Shot® conjunta el estándar de calidad y confiabilidad en el sistema de dispensador de jabón Touch-Free. Usando la tecnología patentada Smart Sensor™, One Shot® detecta las manos y entrega automáticamente la cantidad perfecta de jabón - ien cada

- El sistema Touch-free evita la contaminación cruzada y ayuda a reducir la propagación de gérmenes.
- El sistema controlado y confiable proporciona siempre la cantidad exacta y concentrada de jabón, evitando así el desperdicio.
- Luces que indican cuando hay que cambiar el repuesto y baterías.
- Baterías líderes en la industria con una vida de hasta 3 años o 120,000 usos del líquido One Shot® y hasta 2 años o 90,000 usos de la espuma One Shot®
- Sin obstrucciones, goteos o chorreos.
- El sistema de despacho cerrado provee confiabilidad.
- Opciones programables para repuestos de 800ml y 1600ml.









			Peso referencia	Volumen			Piezas
	Modelo	Descripción	(E.U.A)	(E.U.A)	Peso	Volumen	por caja
F	G750339	Dispensador de espuma One Shot® - Cromo pulido	10.0 lb	1.52 ft³	4.5 kg	0.04 m ³	4
F	G4870465	Dispensador de espuma One Shot® Low Profile Metal - Cromo	12.0 lb	1.52 ft³	5.4 kg	0.04 m ³	4
		pulido					
4	90071	Adaptador A/C One Shot®	1.2 lb	0.167 ft ³	0.5 kg	0.005 m ³	1

Requiere 4 baterías alcalinas tipo "D" (se venden por separado). Utilice solo repuestos Enriched Foam. No compatible con repuestos Enriched Lotion.

Repuestos Rubbermaid Enriched Foam (para uso con el dispensador One Shot®)

- Más manos lavadas por repuesto, ayuda a reducir costos de jabón (hasta 2000 manos lavadas por repuesto).
- Fórmulas de alta calidad enriquecidas con humectantes.
- Repuestos sin caja que representa un 60% menos desperdicio de empaque contra la tradicional bolsa en caja.
- El jabón Free 'N Clean esta especialmente formulado para el lavado frecuente de manos y aprobado por NSF E1*.
- Los repuestos sellados eliminan contaminaciones potenciales del producto.
- Certificado Green Seal™*, Biodegradable y fórmulas con PH balanceado.







Green Seal[™] se aplica a los recambios específicos solamente, véase más adelante.

Rubbermaid Enriched Foam Lavado de manos Repuestos

				Peso referencia	Volumen			Piezas
	Modelo	Descripción	Tamaño	(E.U.A)	(E.U.A)	Peso	Volumen	por caja
(FG750517	Enriched Foam Jabón para Manos con Hidratantes	800 mL	9.5 lb	0.35 ft ³	4.3 kg	0.10 m ³	4
%	FG750386	Enriched Foam Jabón para Manos con Hidratantes	1600 mL	18.5 lb	0.62 ft ³	8.4 kg	0.02 m ³	4
☞ 🧑	FG750389	Enriched Foam Free 'N Clean Soap - E1 [‡]	800 mL	9.5 lb	0.35 ft ³	4.3 kg	0.10 m ³	4
®	FG750390	Enriched Foam Free 'N Clean Soap - E1 [‡]	1600 mL	18.5 lb	0.62 ft ³	8.4 kg	0.02 m ³	4

^{*}Aprobado por NSF-E1





FG750389 / FG750390

FG750517 FG750386

www.comercialmontesur.com

CUIDADO DE LA PIEL: Mostrador Libre de Toque y Manual

 \bigoplus





FG402073





FG401528



FG401832



FG402241



FG402243



FG750196

Dispensador de Líquido One Shot®

		Peso referencia	Volumen			Piezas
Modelo	Descripción	(E.U.A)	(E.U.A)	Peso	Volumen	por caja
FG401310	Dispensador de líquido One Shot® - Pulido Cromo/Negro	8 lb	1.15 ft ³	3.63 kg	0.03 m ³	4
FG402073	Dispensador de líquido One Shot® - Cromo pulido	8 lb	1.15 ft ³	3.63 kg	0.03 m ³	4
FG401527	Dispensador de líquido One Shot® - Latón Brillante/Negro	8 lb	1.15 ft ³	3.63 kg	0.03 m ³	4
FG401528	Dispensador de líquido One Shot® - Cepillado Cromo/Negro	8 lb	1.15 ft ³	3.63 kg	0.03 m ³	4
FG401832	Dispensador de líquido One Shot® de Metal -Acanalado - Pulido Cromo/Negro	10 lb	1.15 ft ³	4.5 kg	0.03 m ³	4
FG402241	Dispensador de líquido One Shot® Perfil bajo - Cromo pulido	12 lb	1.15 ft ³	5.4 kg	0.03 m ³	4
FG402243	Dispensador de líquido One Shot® Perfil bajo Metal - Cromo pulido	12 lb	1.15 ft ³	5.4 kg	0.03 m ³	4
FG750196	Dispensador de líquido One Shot® Perfil bajo Metal - Latón brillante	12 lb	1.15 ft ³	5.4 kg	0.03 m ³	4
490071	Adaptador A/C One Shot®	1.2 lb	0.167 ft ³	0.5 kg	0.005 m ³	1
500394	Kit de Inicio 800 ml One Shot® (Dispensador Cromo/Negro, Repuesto lavado de manos, 4 baterías tipo "D")	6 lb	0.40 ft ³	2.72 kg	0.01 m³	1
500449	Kit de Inicio 1600 ml One Shot* (Dispensador Cromo/Negro, Repuesto lavado de manos, 4 baterías tipo "D")	8 lb	0.40 ft ³	3.63 kg	0.01 m³	1
500582	Kit de Inicio 800 ml One Shot® Perfil bajo (Dispensador Cromo, Repuesto lavado de manos, 4 baterías tipo "D")	6 lb	0.40 ft ³	2.72 kg	0.01 m³	1
500585	Kit de Inicio 1600 ml One Shot* Perfil bajo (Dispensador Cromo, Repuesto lavado de manos, 4 baterías tipo "D")	8 lb	0.40 ft ³	3.63 kg	0.01 m³	1

^{*}Requiere 4 baterías tipo "D" (se venden por separado). Utilice solo repuestos Enriched Lotion. No compatible con repuestos Enriched Lotion.

Sistema de Jabón Manual

Atractivo, sistema de dosificación montado en mostrador operado manualmente.







Dosificadores Líquidos

Modelo	Descripción	Peso referencia (E.U.A)	Volumen (E.U.A)	Peso	Volumen	Piezas por caja	
FG401544	Dispensador manual de líquido - Cromo Pulido	7.5 lb	0.79 ft ³	3.4 kg	0.02 m ³	12	

Rubbermaid Enriched Lotion Repuestos (para uso con dispensador de liquido One Shot® y dispensadores de líquido manuales)

- Más manos lavadas por repuesto, reduce costos de jabón (hasta 2000 manos lavadas por repuesto)
- Fórmulas de alta calidad enriquecidas con humectantes
- Repuestos sellados que eliminan contaminaciones potenciales
- Amplia variedad de selección de fórmulas incluyendo libres de color y fragancias, hipoalergénicas y antimicrobial.
- Certificado Green Seal™* en el jabón con crema humectante.





Certificado Green Seal™ aplica sólo para ciertos repuestos, ver más abajo.



FG402364





FG4015411

FG4013121/ FG4015421

Rubbermaid Enriched Lotion Repuestos Lavado de Manos

	Modelo	Descripción	Tamaño	(E.U.A)	(E.U.A)	Pe	150	Volumen	por caja	
%	FG4013131	Jabón con crema humectante y Certificado Green Seal	800 mL	9.0 lb	0.33 ft ³	4.	.1 kg	0.01 m ³	4	
%	FG4015431	Jabón con crema humectante y Certificado Green Seal	1600 mL	18.0 lb	0.50 ft³	8.	.2 kg	0.01 m ³	4	
- 100	FG402363	Jabón Free 'N Clean con crema humectante	800 mL	9.0 lb	0.33 ft ³	4.	.1 kg	0.01 m³	4	
	FG402364	Jabón Free 'N Clean con crema humectante	1600 mL	18.0 lb	0.50 ft ³	8	.2 kg	0.01 m³	4	
	FG4013111	Jabón con crema humectante	800 mL	9.0 lb	0.33 ft ³	4.	.1 kg	0.01 m ³	4	
	FG4015411	Jabón con crema humectante	1600 mL	18.0 lb	0.50 ft ³	8	.2 kg	0.01 m³	4	
	FG4013121	Jabón con crema humectante antibacterial	800 mL	9.0 lb	0.33 ft ³	4.	.1 kg	0.01 m ³	4	
	FG4015421	Jabón con crema humectante antibacterial	1600 mL	18.0 lb	0.50 ft ³	8.	.2 kg	0.01 m ³	4	

^{*} Para uso en One Shot® y Dispensadores de Líquido Manuales



02 Skin Care.indd 7 8/19/11 1:40 PM

atencion@comercialmontesur.com Tel: (0155) 6385 6973, 1055 6530, 5759 7455 www.comercialmontesur.com

CUIDADO DE LA PIEL: Montaje en Pared Libre de Toque

Sistema Auto Foam Touch-Free del Sistema para el Cudiado de la Piel

El jabón cremoso de la más alta calidad en un atractivo dispensador Touch-Free que genera ahorros superiores en costos.

- Dispensador Touch-Free que elimina la contaminación cruzada y evita la propagación
- Batería de larga duración, líder en la industria, hasta 3 años o 120,000 lavadas de
- Dispensador de imagen y diseño contemporáneo, disponible en una variedad de combinación de colores para resaltar cualquier decoración de baño.
- Indicador de nivel del repuesto y vida de la batería.
- Repuestos sin caja y confiables, el control en el despacho elimina hasta un 80% de
- Cumple los requisitos con ADA, en la operación Touch-Free y con una sola mano.





en comparación con los jabones tradicionales de "bolsa en caja"

más manos lavadas

en comparación con otros sistemas de espuma.



3000 2000 1000 500 Sistema Líquido Otros Sistemas **Auto Foam** Bolsa en caja Automáticos de

Espuma (1,200ml)



FG750127

(1100ml)



FG750139





(800ml)



FG750140





FG750410



FG750411

Dispensadores Auto Foam

Modelo	Descripción	Dimensiones (E.U.A)	Peso (E.U.A)	Volumen (E.U.A)	Dimensiones	Peso	Volumen	Piezas por caja
FG750127	Dispensador de espuma Auto Foam - Negro/Negro aperlado	5.25" l x 5.18" w x 10.86" h	24.75 lb	25.25 ft ³	13.3 cm x 13.2 cm x 27.6 cm	11.2 kg	0.72 m³	10
FG750138	Dispensador de espuma Auto Foam - Blanco/Negro aperlado	5.25" l x 5.18" w x 10.86" h	24.75 lb	25.25 ft ³	13.3 cm x 13.2 cm x 27.6 cm	11.2 kg	0.72 m³	10
FG750139	Dispensador de espuma Auto Foam - Negro/Gris aperlado	5.25" l x 5.18" w x 10.86" h	24.75 lb	25.25 ft ³	13.3 cm x 13.2 cm x 27.6 cm	11.2 kg	0.72 m³	10
FG750140	Dispensador de espuma Auto Foam - Blanco/Gris aperlado	5.25" l x 5.18" w x 10.86" h	24.75 lb	25.25 ft³	13.3 cm x 13.2 cm x 27.6 cm	11.2 kg	0.72 m³	10
FG750409	Dispensador de espuma Auto Foam - Blanco/Azul	5.25" l x 5.18" w x 10.86" h	24.75 lb	25.25 ft ³	13.3 cm x 13.2 cm x 27.6 cm	11.2 kg	0.72 m³	10
FG750410	Dispensador de espuma Auto Foam - Trans/Trans.	5.25" l x 5.18" w x 10.86" h	24.75 lb	25.25 ft ³	13.3 cm x 13.2 cm x 27.6 cm	11.2 kg	0.72 m³	10
FG750411	Dispensador de espuma Auto Foam - Negro/Cromo	5.25" l x 5.18" w x 10.86" h	24.75 lb	25.25 ft ³	13.3 cm x 13.2 cm x 27.6 cm	11.2 kg	0.72 m³	10
10730411	Dispensador de espania Auto Fodin - Negro eromo	3.23 1X 3.10 W X 10.00 II	24.73 lb	23.2311	15.5 dil x 15.2 dil x 27.0 dil	11.2 kg	0.72 111	

¹Requiere 4 baterías alcalinas "D" (se venden por separado)

Basado en pruebas internas.

secan

CUIDADO DE LA PIEL: Montaje en Pared Libre de Toque

 \bigoplus

Rubbermaid Enriched Foam Repuestos (para uso con dispensadores Auto Foam)

- Más manos lavadas por repuesto reduce costos de esfuerzo y jabón.
- Mayor capacidad por repuesto, hasta 2,750 lavados de manos.
- Sanitizadores enriquecidos con humectantes que sanitizan sin agua, rápidamente y no dejan residuos pegajosos.
- Repuestos sellados que eliminan contaminaciones potenciales.
- Repuestos sin caja, vaciándose completamente para reducir el desperdicio.
- Certificado Green Seal™*, Biodegradable, y fórmulas con el PH balanceado.
- Espuma jabonosa antibacterial que elimina el 99.99% de gérmenes; NSF Nominal E2
- NSF Nominal E3 fórmula sanitizadora de alcohol para manos.







Certificado Green Seal™ aplica sólo para ciertos repuestos, ver más abajo.

Rubbermaid Enriched Foam Jabón para manos

Rubbermaid Enriched Foam Sanitizante para manos

	Modelo	_ Descripción	Tamaño	Peso (E.U.A)	Volumen (E.U.A)	Peso	Volumen	Piezas por empaque	
%	FG750112	Enriched Foam Jabón cremoso con humectantes	1100 mL	10.9 lb	0.031 ft ³	4.9 k ^g	0.01 m ³	4	
(SF	FG750111	Enriched Foam Jabón cremoso antibacterial E2	1100 mL	10.9 lb	0.031 ft ³	4.9 k ⁹	0.01 m ³	4	





FG750111



FG750112

FG750591

FG750593

	Modelo	Descripción	Tamaño	Peso (E.U.A)	Volumen (E.U.A)	Peso	Volumen	Piezas por empaque	
NSF	FG750591	Enriched Foam Sanitizante para manos con alcohol- E3	1100 mL	10.9 lb	0.031 ft ³	4.9 kg	0.01 m ³	4	
	FG750593	Enriched Foam Sanitizante para manos sin alcohol	1100 ml	10.9 lh	0.031 ft ³	19 kg	0.01 m ³	Λ	

Kit de inicio Auto Foam y **Estación Sanitizante**

El kit económico de inicio incluye un dispensador, un repuesto Enriched Foam jabón con humectantes y 4 pilas alcalinas "C". Adquiera la estación Auto Foam para un sistema completo.







Certificado Green Seal™ aplica sólo para ciertos repuestos, ver más abajo.







	Modelo	Descripción	Dimensiones (E.U.A)	Peso (E.U.A)	Volumen (E.U.A)	Dimensiones	Peso	Volumen	Piezas por Empaque
%	FG750333	Kit de inicio AutoFoam - Blanco/Gris aperlado (dispensador, repuesto Enriched Foam, 4 baterías "C")	5.25" l x 5.18" w x 10.86" h	7.0 lb	0.49 ft ³	13.3 cm x 13.2 cm x 27.6 cm	3.2 kg	0.01 m³	1
%	FG750334	Kit de inicio AutoFoam - Negro/Negro aperlado (dispensador, repuesto Enriched Foam, 4 baterías "C")	5.25" l x 5.18" w x 10.86" h	7.0 lb	0.49 ft ³	13.3 cm x 13.2 cm x 27.6 cm	3.2 kg	0.01 m ³	1
%	FG751058	Kit de inicio AutoFoam- Negro/Cromo (dispensador, repuesto Enriched Foam, 4 baterías "C")	5.25" l x 5.18" w x 10.86" h	7.0 lb	0.49 ft ³	13.3 cm x 13.2 cm x 27.6 cm	3.2 kg	0.01 m³	1
	FG750824	Estación para sanitización de manos (Soporte de Metal) - Negro	4" dia x 59.25" h	32.0 lb	2.73 ft ³	35.6 cm dia x 150.5 cm	14.5 kg	0.08 m ³	1

*Este producto cumple con los estándares ambientales para el lavado de manos institucional Green Seal, basado en la reducción de la toxicidad tanto humana como acuática y la potencial producción de smoo





atencion@comercialmontesur.com Tel: (0155) 6385 6973, 1055 6530, 5759 7455 www.comercialmontesur.com

Rubbermaid FLex™ Sistema Manual del Sistem para el Cuidado de la Piel

 \bigoplus

Rubbermaid FLex™ Los revolucionarios diseños de los Sistemas para el Cuidado de la Piel permiten ser usados con repuestos de espuma o líquidos en el mismo dispensador.

- El número más alto en lavado de manos hasta 3,250 lavados por repuesto
- Humectantes con aceite de Karité, Vitamina E y Pantenol
- Espuma rica y densa con distintivas fragancias
- Las más amplias selecciones de Rubbermaid, formulaciones incluyendo lavado de manos, shampoos, sanitizantes y las nuevas cremas para la piel con humectantes.
- Medida de dosificación ajustable dentro de la unidad para un efectivo control
- Una imagen limpia superior que mejora la estética de los baños.
- Fórmulas registradas NSF, E2 y E3
- El nuevo sanitizante de manos con 75% de alcohol elimina el 99.99% de gérmenes - calificado E3
- Con el sanitizante libre de alcohol elimine el 99.99% de gérmenes - ideal para niños (calificado E3)
- Totalmente compatible con ADA
- 2 Tamaños para cumplir cualquier capacidad, espacio o requerimientos de instalación.
- Repuestos higiénicamente sellados para evitar contaminaciones
- Repuestos sin caja para reducir el desperdicio.



 \bigoplus





Elija la combinación que más se adapte a sus necesidades.









El Sistema de dosificación

0.4ml - 0.65ml - 1.0ml.

dosis diferentes:

ajustable, le permite seleccionar 3

3486589

Dispensadores Rubbermaid FLex™ (Acepta ambos repuestos Enriched Foam y Enriched Lotion)

			Peso	Volumen				Piezas por
Modelo	Descripción	Dimensiones (E.U.A)	(E.U.A)	(E.U.A)	Dimensiones	Peso	Volumen	Empaque
3486589	Rubbermaid FLex™ Dispensador Manual Blanco - 500 ml	3.94" d x 5" w x 8.67" h	9.5 lb	1.36 ft ³	10 cm x 12.7 cm x 22 cm	4.31 kg	0.04 m ³	10
3486590	Rubbermaid FLex™ Dispensador Manual Negro - 500 ml	3.94" d x 5" w x 8.67" h	9.5 lb	1.36 ft ³	10 cm x 12.7 cm x 22 cm	4.31 kg	0.04 m ³	10
3486591	Rubbermaid FLex™ Dispensador Manual Blanco 1000ml, 1300ml	3.94" d x 5.75" w x 11.73" h	13.7 lb	1.91 ft ³	10 cm x 14.6 cm x 29.8 cm	6.23 kg	0.04 m ³	10
3486592	Rubbermaid FLex™ Dispensador Manual Negro 1000ml, 1300 ml	3.94" d x 5.75" w x 11.73" h	13.7 lb	1.91 ft ³	10 cm x 14.6 cm x 29.8 cm	6.23 ka	0.04 m ³	10







3486593



3486593

Sistema Rubbermaid Flex™ Accesorios y Partes

Modelo	Descripción	Peso (E.U.A)	Volumen (E.U.A)	Peso	Volumen	Piezas por Empaque	
3486593	Rubbermaid FLex™ Bandeja de goteo - Gris	0.8 lb	0.29 ft ³	0.36 kg	0.01 m ³	6	
3486594	Rubbermaid FLex™ Placa de goteo - Gris	0.5 lb	0.25 ft ³	0.64 kg	0.01 m ³	10	
3486595	Rubbermaid FLex™ Llave de placa de goteo	0.5 lb	0.05 ft ³	0.64 kg	0.01 m ³	10	
3486596	Rubbermaid FLex™ Soporte de pared para botella de 18 oz	2.6 lb	0.13 ft ³	1.18 kg	0.01 m ³	4	
3486597	Rubbermaid FLex™ Paquete de tornillos	0.5 lb	0.05 ft ³	0.64 kg	0.01 m ³	10	

CUIDADO DE LA PIEL: Montaje de pared

Rubbermaid® EnrichedFoam™

NSF y Green Seal™ aplica solo para repuestos específicos; ver abajo.

(Espuma Enriquecida para usarse con dispensadores Rubbermaid FLex™)





 \bigoplus







Jabón en espuma para Manos / Shampoo en espuma para Manos y Cuerpo

	Modelo	Descripción	Tamaño	Peso (E.U.A)	(E.U.A)	Peso	Volumen	empaque
%	3486561	Enriched Foam Jabón para manos	500 mL	6.64 lb	.41 ft³	3.01 kg	0.01 m ³	5
*	3486571	Enriched Foam Jabón para manos	1300 mL	9.75 lb	.48 ft³	4.42 kg	0.01 m ³	3
HSF	3486563	Enriched Foam Jabón para manos antibacterial - E2	500 mL	7.01 lb	.41 ft³	3.18 kg	0.01 m ³	5
KSF	3486573	Enriched Foam Jabón para manos antibacterial - E2	1300 mL	10.30 lb	.48 ft³	4.67 kg	0.01 m ³	3
1	3486565	Enriched Foam Shampoo para manos y cuerpo	500 mL	6.62 lb	.41 ft³	3.00 kg	0.01 m ³	5
Ø	3486575	Enriched Foam Shampoo para manos y cuerpo	1300 mL	9.74 lb	.48 ft³	4.42 kg	0.01 m ³	3

Sanitizantes en espuma para Manos

	Modelo	Descripción	Tamaño	Peso (E.U.A)	(E.U.A)	Peso	Volumen	Piezas por empaque	
MSF	3486567	Enriched Foam Sanitizador de manos con alcohol - E3	500 mL	5.86 lb	.41 ft³	2.66 kg	0.01 m ³	5	
HSF	3486577	Enriched Foam Sanitizador de manos con alcohol - E3	1000 mL	8.56 lb	.48 ft³	3.88 kg	0.01 m ³	3	
HSF	3486586	Enriched Foam Sanitizador de manos con alcohol - E3	1.7 oz Bottle	3.96 lb	.18 ft ³	1.80 kg	0.01 m ³	24	_ ;
MSF	3486582	Enriched Foam Sanitizador de manos con alcohol - E3	18 oz Bottle	8.10 lb	.36 ft ³	3.67 kg	0.01 m ³	6	ω,
HSF	3486569	Enriched Foam Sanitizador de manos sin alcohol - E3	500 mL	6.57 lb	.41 ft³	2.98 kg	0.01 m³	5	ŏ ;
HSF	3486579	Enriched Foam Sanitizador de manos sin alcohol - E3	1300 mL	9.67 lb	.48 ft³	4.39 kg	0.01 m ³	3	5
HSF	3486588	Enriched Foam Sanitizador de manos sin alcohol - E3	1.7 oz Bottle	4.35 lb	.18 ft³	1.97 kg	0.01 m ³	24	es s
HSF	3486584	Enriched Foam Sanitizador de manos sin alcohol - E3	18 oz Bottle	9.0 lb	.36 ft³	4.08 kg	0.01 m ³	6	Life Life
	(Loción E	ned Lotion™ Repuestos Enriquecida para usarse ensadores Rubbermaid FLex™)							www.comercialmo

	Modelo	Descripcion	Iamano	Peso (E.U.A)	(E.U.A)	Pes	io volum	en empaque	1
HSF	3486567	Enriched Foam Sanitizador de manos con alcohol - E3	500 mL	5.86 lb	.41 ft³	2.0	66 kg 0.01	m³ 5	
TZN	3486577	Enriched Foam Sanitizador de manos con alcohol - E3	1000 mL	8.56 lb	.48 ft³	3.8	38 kg 0.01	m³ 3	
HSF	3486586	Enriched Foam Sanitizador de manos con alcohol - E3	1.7 oz Bottle	3.96 lb	.18 ft³	1.8	30 kg 0.01	m³ 24	
HSF	3486582	Enriched Foam Sanitizador de manos con alcohol - E3	18 oz Bottle	8.10 lb	.36 ft³	3.6	67 kg 0.01	m³ 6	
HSF	3486569	Enriched Foam Sanitizador de manos sin alcohol - E3	500 mL	6.57 lb	.41 ft³	2.9	98 kg 0.01	m³ 5	
HSF	3486579	Enriched Foam Sanitizador de manos sin alcohol - E3	1300 mL	9.67 lb	.48 ft³	4.3	39 kg 0.01	m³ 3	
HSF	3486588	Enriched Foam Sanitizador de manos sin alcohol - E3	1.7 oz Bottle	4.35 lb	.18 ft³	1.9	97 kg 0.01	m³ 24	
HSF	3486584	Enriched Foam Sanitizador de manos sin alcohol - E3	18 oz Bottle	9.0 lb	.36 ft³	4.0	0.01 0.01	m³ 6	

Enriched Lotion™ Repuestos







3486570



atencion@comercialmontesur.com Tel: (0155) 6385 6973, 1055 6530, 5759 7455

3486572

Jabón líquido para manos / Shampoo líquido para manos y cuerpo

					volumen			Piezas por	
	Modelo	Descripción	Tamaño	Peso (E.U.A)	(E.U.A)	Peso	Volumen	empaque	
(3486562	Enriched Lotion Jabón para manos	500 mL	6.77 lb	.41 ft³	3.07 kg	0.01 m³	5	
(3486572	Enriched Lotion Jabón para manos	1300 mL	9.82 lb	.48 ft³	4.45 kg	0.01 m ³	3	
(3486580	Enriched Lotion Jabón para manos paquete de muestra	10 mL	1.40 lb	.05 ft ³	.64 kg	0.01 m³	50	
NSF	3486564	Enriched Lotion Jabón para manos antibacterial - E2	500 mL	6.97 lb	.41 ft³	3.16 kg	0.01 m ³	5	
HSF	3486574	Enriched Lotion Jabón para manos antibacterial - E2	1300 mL	10.24 lb	.48 ft³	4.64 kg	0.01 m³	3	
	3486566	Enriched Lotion Shampoo para manos y cuerpo	500 mL	6.62 lb	.41 ft³	3.00 kg	0.01 m³	5	
	3/186576	Enriched Lotion Shamnoo para manos y cuerno	1300 ml	10 15 lb	/12 ft ³	4.60 kg	0.01 m ³	3	

Cremas para manos

				Volumen			Piezas por
Modelo	Descripción	Tamaño	Peso (E.U.A)	(E.U.A)	Peso	Volumen	empaque
3486570	Enriched Lotion Crema para manos con humectantes	500 mL	6.62 lb	.41 ft³	3.00 kg	0.01 m³	5
3486585	Enriched Lotion Crema para manos con humectantes	12 oz Bottle	11.26 lb	.39 ft³	5.11 kg	0.01 m ³	12
3486581	Enriched Lotion Crema para manos con humectantes - paquete muestra	10 mL	1.40 lb	.05 ft³	.64 ka	0.01 m ³	50

*Este producto cumple con los estándares ambientales para el lavado de manos institucional Green Seal, basado en la reducción de la toxicidad tanto humana como acuática y la potencial producción de smoo







www.rubbermaidcommercial.com

www.comercialmontesur.com

CUIDADO DE LA PIEL: Montaje de Pared

Sistema Manual EnrichedFoam™ del Sistema para el Cuidado de la Piel

El balance perfecto entre valor y calidad.

- El medidor controlado de la bomba proporciona la medida exacta de espuma de alta densidad para 2000 lavadas de manos.
- Barra para empujar con antimicrobial
- Los repuestos de jabón sellados son desechables y mantienen el jabón fresco y libre de contaminación
- Espuma altamente concentrada para limpiar las manos



 \bigoplus



 \bigoplus







FG750590

FG450034

FG450017

Dispensador de Jabón Manual Rubbermaid EnrichedFoam™

Modelo	Descripción	Dimensiones (E.U.A)	Peso (E.U.A)	(E.U.A)	Dimensiones	Peso	Volumen	Piezas por Empaque
FG450017	Dispensador manual de jabón EnrichedFoam™ Blanco - 800 ml	2.55" l x 1.2" w x 1.15" h	1.3 lb	2.04 ft ³	6.5 cm x 3 cm x 2.9 cm	0.6 kg	0.06 m ³	10
FG450034	Dispensador manual de jabón EnrichedFoam™ Negro - 800 ml	2.55" l x 1.2" w x 1.15" h	1.0 lb	2.17 ft³	6.5 cm x 3 cm x 2.9 cm	0.5 kg	0.06 m ³	10

Rubbermaid[®] EnrichedFoam™ Repuestos de Jabón para Manos (Para uso con el dispensador manual EnrichedFoam™)

			reso volulieli			riezas pui	
Modelo	Descripción	Tamaño	(E.U.A) (E.U.A)	Peso	Volumen	Empaque	
FG450019	Rubbermaid® Jabón cremoso con humectantes	800 mL	12.8 lb 0.33 ft ³	5.8 kg	0.01 m ³	6	
FG450031	Rubbermaid [®] Jabón antibacterial - E2	800 mL	12.8 lb 0.33 ft ³	5.8 kg	0.01 m ³	6	
FG500624	Kit de inicio con jabón humectante	800 mL	3.4 lb 0.40 ft ³	1.5 kg	0.01 m ³	1	

Rubbermaid® EnrichedFoam™ Repuestos de Jabón para Manos y Cuerpo (Para uso con el dispensador manual EnrichedFoam™)

Modelo	Descripción	Tamaño	Peso (E.U.A)	Volumen (E.U.A)	Peso	Volumen	Piezas por Empaque	
FG751001	Rubbermaid [®] Jabón para manos y cuerpo	800 mL	12.8 lb	0.33 ft ³	5.8 kg	0.01 m ³	6	

Rubbermaid® EnrichedFoam™ Sanitizante para Manos (Para uso con el dispensador manual EnrichedFoam™)

Modelo	Descripción	Tamaño	Peso (E.U.A)	Volumen (E.U.A)	Peso	Volumen	Piezas por Empaque
FG750592	Rubbermaid [®] Sanitizante de manos sin alcohol	800 mL	12.8 lb	0.33 ft ³	5.8 kg	0.01 m ³	6
CC7E0E00	Dubbarmaid® Canitizanto da manas can alcabal	900 ml	12.0 lb	0.22 ft3	F O Ica	0.01 m3	6

Rubbermaid Commercial Products se ha convertido en el líder mundial en diseño y manufactura de productos que hacen a los baños más limpios, amigables con el ambiente y con costos más efectivos para su mantenimiento.

Para ver la línea de soluciones para baños Rubbermaid® diríjase a la página 16.



CUIDADO DE LA PIEL: Montaje de Pared

Sistema de Spray Manual del Sistema para el Cuidado de la Piel

Sistema de jabón en Spray de costo efectivo y ambientalmente responsable.

- Proporciona hasta 4000 lavados de manos por repuesto de 800 ml y 2000 lavados de manos por repuesto de 400 ml.
- El revolucionario sistema en Spray proporciona un jabón altamente concentrado.
- El jabón hace buena espuma y contiene acondicionadores para la piel en sus ingredientes.
- Su nueva bomba elimina suciedad, manchas y fugas de jabón.
- Los repuestos de jabón sellados son desechables y mantienen el jabón fresco v libre de contaminación







NSF y Green Seal™ aplica solo para repuestos específicos; ver abajo.

 \bigoplus









Dispensadores Manuales en Spray

Modelo	Descripción	Dimensiones (E.U.A)	(E.U.A)	(E.U.A)	Dimensiones	Peso	Volumen	Empaque
FG450008	Dispensador Manual en Spray 400 ml - Blanco	4.3" l x 3.7" w x 8.25" h	1.0 lb	1.9 ft ³	10.9 cm x 9.4 cm x 21 cm	0.5 kg	0.05 m ³	12
FG450033	Dispensador Manual en Spray 400 ml - Negro	4.3" l x 3.7" w x 8.25" h	1.0 lb	1.9 ft ³	10.9 cm x 9.4 cm x 21 cm	0.5 kg	0.05 m ³	12
FG750175	Dispensador Manual en Spray 400 ml - Metálico	4.3" l x 3.7" w x 8.25" h	1.0 lb	1.9 ft ³	10.9 cm x 9.4 cm x 21 cm	0.5 kg	0.05 m ³	12
FG450007	Dispensador Manual en Spray 800 ml - Negro	4.3" l x 3.7" w x 12.2" h	1.2 lb	1.9 ft³	10.9 cm x 9.4 cm x 31 cm	0.5 kg	0.05 m ³	12

Rubbermaid® Repuestos para Spray (Para uso con dispensadores manuales en spray)

	Modelo	Descripción	Tamaño	Peso (E.U.A)	Volumen (E.U.A)	Pe	250	Volumen	Piezas por Empaque	_
(FG450011	Jabón cremoso con humectantes	400 mL	12.1 lb	0.30 ft ³	5.	.5 kg	0.01 m ³	12	
	FG450012	Jabón antibacterial	400 mL	12.1 lb	0.30 ft ³	5.	.5 kg	0.01 m ³	12	Ö
	FG450009	Jabón cremoso con humectantes	800 mL	11.8 lb	0.25 ft ³	5.	.4 kg	0.01 m ³	6	<u> </u>
	FG450010	Jabón antibacterial	800 mL	11.8 lb	0.25 ft ³	5.	.4 kg	0.01 m ³	6	tes
%	FG500625	Kit de inicio - Jabón cremoso con humectantes	400 mL	2.0 lb	0.18 ft ³	0.	.9 kg	0.01 m ³	1	:
	Saniti Sistema su con hume	na Manual zante de Manos con hu perior sanitizante de manos ctantes en laboratorio para incrementar el contenio		a piel de 12 - 16	%		MAIN SANTO	228	HAND SANTIZER	www.comercialmo

Sistema Manual Sanitizante de Manos con humectantes

- Probado en laboratorio para incrementar el contenido de humectación en la piel de 12 16 %
- El Spray cubre toda la superficie de la mano y se seca rápido sin dejar sensación pegajosa
- Registrado NFS E3 como apropiado para servicios de alimentos.

















FG750176

Dispensador de Sanitizante para Manos con Humectantes en Spray

Modelo	Descripción	Dimensiones (E.U.A)	Peso (E.U.A)	Volumen (E.U.A)	Dimensiones	Peso	Volumen	Piezas por Empaque	
FG450026	Dispensador Manual en Spray 400 ml - Blanco	5.12" l x 3.75" w x 8.75" h	11.4 lb	1.45 ft³	13 cm x 9.5 cm x 22.2 cm	5.2 kg	0.04 m ³	12	
FG750176	Dispensador Manual en Spray 400 ml - Metálico	5 12" l v 3 75" w v 8 75" h	11 4 lh	1 //5 ft ³	13 cm v 9 5 cm v 22 2 cm	5.2 kg	0.04 m ³	12	

Rubbermaid Repuesto y Envase para Viaje de Sanitizador para Manos con Humectantes en Spray

			Peso	volumen			Piezas por	
Modelo	Descripción	Tamaño	(E.U.A)	(E.U.A)	Peso	Volumen	Empaque	
FG450030	Rubbermaid® Sanitizador de manos - E3	400 mL	1.0 lb	0.27 ft ³	0.5 kg	0.01 m ³	12	
FG450032	Rubbermaid® botella de Sanitizador de manos - E3	59 mL / 2 oz	0.2 lb	0.27 ft³	0.1 ka	0.01 m ³	36	

Kit de Inicio del Sanitizador de Manos Manual en Spray

Modelo	Descripción	Tamaño	Peso (E.U.A)	Volumen (E.U.A)	Peso	Volumen	Piezas por Empaque	
FG500626	Kit de inicio del Sanitizador de manos	400 mL	1.85 lb	0.18 ft³	0.8	kg 0.01 m³	1	

*Este producto cumple con los estándares ambientales para el lavado de manos institucional Green Seal, basado en la reducción de la toxicidad tanto humana como acuática y la potencial producción de smoo





www.comercialmontesur.com atencion@comercialmontesur.com Tel: (0155) 6385 6973, 1055 6530, 5759 7455

Sistema Industrial Rubbermaid® Nuevo/

Sistema Industrial Rubbermaid® Nuevo! ProRx™ del Sistema para el Cuidado de la Piel

El sistema industrial ProRx™ es la receta para mantener la piel saludable de las manos que trabajan duro.

- Incrementa la productividad manteniendo limpias y saludables las manos que trabajan duro.
- Programa de higiene de la piel total que ayuda a reducir dermatitis: Protege, limpia, cuida.
- Limpia un gran rango de aceites rápida y efectivamente, desde el aceite más ligero hasta el más fuerte.
- Exfoliantes naturales de arena que impulsan el poder de limpieza, seguro para la piel y el medio ambiente
- Completa línea de humectantes con extracto de bambú y Aloe Vera.
- Fórmulas amigables para la piel que no contienen solventes o irritantes
- El número más alto de manos lavadas hasta 3,333 por repuesto
- El menor desperdicio Líder industrial en dosificaciones controladas.



 \bigoplus

- Limpieza Superior
- Sensación Superior en la piel
- Elección Superior amigable con el ambiente





 \bigoplus

El único sistema con EZ-Doze que ajusta la cantidad de líquido en 3 diferentes medidas: 1.5 ml –2.0 ml – 3.0 ml







1780887

Dispensadores Rubbermaid ProRX™

Modelo	Descripción	Dimensiones (E.U.A)	Peso (E.U.A)	Volumen (E.U.A)	Dimensiones	Peso	Volumen	Piezas por Empaque
1780885	Dispensador Manual Rubbermaid ProRx™ 2L - Blanco	7.86" l x 7.2" w x 15.56" h	13.49 lb	2.08 ft ³	19.9 cm x 18.3 cm x 39.5 cm	6.12 kg	0.06 m ³	4
1780886	Dispensador Manual Rubbermaid ProRx™ 2L - Negro	7.86" l x 7.2" w x 15.56" h	13.49 lb	2.08 ft ³	19.9 cm x 18.3 cm x 39.5 cm	6.12 kg	0.06 m ³	4
1780887	Dispensador Manual Rubbermaid ProRx™ 5L - Blanco	9.2" l x 9" w x 18.3" h	8.96 lb	1.96 ft ³	23.4 cm x 22.9 cm x 46.5 cm	4.06 kg	0.06 m ³	2
1780888	Dispensador Manual Rubbermaid ProRx™ 5L - Blanco	9.2" l x 9" w x 18.3" h	8.96 lb	1.96 ft³	23.4 cm x 22.9 cm x 46.5 cm	4.06 kg	0.06 m ³	2







1780889

1780889 Muestra 3 dispensadores colocados



Accesorios y Partes Rubbermaid Pro Rx

Modelo	Descripción	Dimensiones (E.U.A)	Peso (E.U.A)	Volumen (E.U.A)	Dimensiones	Peso	Volumen	Piezas por Empaque
1780889	Rubbermaid ProRx™ Adaptador para abrazadera de fregadero - 2″ dia	10.5" l x 10.5" w x 12" h	4.8 lb	1.53 ft ³	26.7 cm x 26.7 cm x 30.5 cm	2.18 kg	0.04 m ³	1
1780890	Rubbermaid ProRx™ Adaptador para abrazadera de fregadero - 4″ dia	10.5" l x 10.5" w x 12" h	4.8 lb	1.53 ft ³	26.7 cm x 26.7 cm x 30.5 cm	2.18 kg	0.04 m ³	1
1780891	Rubbermaid ProRx™ Soporte - Botella de 64 oz		9.5 lb	5.38 ft ³		4.31 kg	0.15 m ³	4

¹Basado en pruebas internas

CUIDADO DE LA PIEL: Disp. Industriales empotrados

 \bigoplus

Rubbermaid Enriched Lotion™ Repuestos

(Loción Enriquecida para uso con los dispensadores ProRx™)

- Durable, sistema de bajo mantenimiento con repuestos higiénicos y desechables - sin goteos, sin averías.
- Fórmula NSF registrada E2 para quienes manejan alimentos y áreas de procesamiento de alimentos
- La elección ambiental preferida repuestos reciclables, ingredientes EcoCert®, jabones certificados Green Seal
- Amplia variedad de fórmulas para el cuidado de la piel y tamaños de empaques para cualquier aplicación.







1780860

1780859





NSF y Green Seal™ aplica sólo para repuestos específicos; ver abajo.

Rubbermaid® EnrichedLotion™ Cremas protectoras para todo propósito y bloqueador solar (para uso con el sistema ProRx™)

			Peso	Volumen			Piezas por
Modelo	Descripción	Tamaño	(E.U.A)	(E.U.A)	Peso	Volumen	Empaque
1780858	Rubbermaid® EnrichedLotion Crema protectora todo propósito	Tubo 5 oz	4.98 lb	0.35 ft³	2.26 kg	0.01 m ³	12
1780859	Rubbermaid® EnrichedLotion Crema protectora todo propósito	Botella 14 oz	6.46 lb	0.23 ft ³	2.93 kg	0.01 m ³	6
1780860	Rubbermaid® EnrichedLotion Bloqueador Solar Profesional - FPS 30	Tubo 5 oz	9.60 lb	0.37 ft ³	4.35 kg	0.01 m ³	24







Rubbermaid® EnrichedLotion™ Limpiadores para manos y cuerpo (para uso con el sistema ProRx™)

	Modelo	Descripción	Tamaño	Peso (E.U.A)	Volumen (E.U.A)	Peso	Volumen	Piezas por Empaque	O.
<i>(</i>	1780871	Rubbermaid [®] EnrichedLotion™ Limpiador para manos - Green Seal	2L	20.06 lb	0.73 ft ³	9.10 kg	0.02 m ³	4	Ö
(1780872	Rubbermaid [®] EnrichedLotion™ Limpiador para manos - Green Seal	5L	24.66 lb	1.08 ft ³	11.19 kg	0.03 m ³	2	፬.
TZIN	1780873	Rubbermaid [®] EnrichedLotion™ Limpiador para manos Sanitizante y Antibacterial - E2	2L	20.06 lb	0.73 ft ³	9.10 kg	0.02 m ³		es
TZN	1780874	Rubbermaid [®] EnrichedLotion™ Limpiador para manos Sanitizante y Antibacterial - E2	5L	24.66 lb	1.08 ft ³	11.19 kg	0.03 m ³	2	בַ
	1780875	Rubbermaid [®] EnrichedLotion™ Limpiador para manos multiusos con exfoliantes	2L	19.63 lb	0.73 ft ³	8.90 kg	0.02 m ³	4	은 -
	1780876	Rubbermaid [®] EnrichedLotion™ Limpiador para manos multiusos con exfoliantes	5L	24.66 lb	1.08 ft ³	11.19 kg	0.03 m ³	2 -	듩 :
	1782082	Rubbermaid [®] EnrichedLotion™ Limpiador para manos multiusos con exfoliantes - Paquete de muestra	10ml	1.40 lb	0.05 ft ³	0.64 kg	0.01 m ³	50	ਲ
	1780877	Rubbermaid [®] EnrichedLotion™ Super Limpiador para manos multiusos con exfoliantes	2L	19.63 lb	0.73 ft ³	8.90 kg	0.02 m³	4	ē
	1780878	Rubbermaid [®] EnrichedLotion™ Super Limpiador para manos multiusos con exfoliantes	5L	24.66 lb	1.08 ft ³	11.19 kg	0.03 m ³	2	Ξ,
	1782083	Rubbermaid [®] EnrichedLotion™ Super Limpiador para manos multiusos con exfoliantes - Paquete de muestra	10ml	1.40 lb	0.05 ft ³	0.64 kg	0.01 m ³	50	8 (
6	1780879	Rubbermaid [®] EnrichedLotion™ Jabón para manos y cuerpo - Green Seal	2L	20.01 lb	0.73 ft ³	9.08 kg	0.02 m³	4	≥.
1	1780880	Rubbermaid [®] EnrichedLotion™ Jabón para manos y cuerpo - Green Seal	5L	24.66 lb	1.08 ft ³	11.19 kg	0.03 m ³	2	` ﴿
							100		≥





Rubbermaid® EnrichedLotion™ Limpiadores para manos sin aqua (para uso con el sistema ProRx™)

Modelo	Descripción	Tamaño	Peso (E.U.A)	Volumen (E.U.A)	Peso	Volumen	Piezas por Empaque
1780881	Rubbermaid [®] EnrichedLotion™ Limpiador para manos de uso rudo sin agua	2L	18.93 lb	0.73 ft ³	8.59 kg	0.02 m ³	4
1780882	Rubbermaid [®] EnrichedLotion™ Limpiador para manos de uso rudo sin agua	Botella 64 oz	16.90 lb	0.54 ft ³	7.67 kg	0.02 m ³	4
1782084	Rubbermaid [®] EnrichedLotion™ Limpiador para manos de uso rudo sin agua - Paq. de Muestra	10mL	1.40 lb	0.05 ft ³	0.64 kg	0.01 m ³	50







Rubbermaid® EnrichedLotion™ Crema para acondicionamiento profundo (para uso con el sistema ProRx™)

			reso	volumen			Piezas por
Modelo	Descripción	Tamaño	(E.U.A)	(E.U.A)	Peso	Volumen	Empaque
1780883	Rubbermaid [®] EnrichedLotion™ Crema para acondicionamiento profundo de la piel	5 oz tube	4.98 lb	0.35 ft ³	2.26 kg	0.01 m ³	12
1780884	Rubbermaid [®] EnrichedLotion™ Crema para acondicionamiento profundo de la piel	14 oz bottle	6.46 lb	0.23 ft ³	2.93 kg	0.01 m³	6
1782085	Rubbermaid [®] EnrichedLotion™ Crema para acondicionamiento profundo de la piel - Paq. de Muestra	10mL	1.40 lb	0.05 ft ³	0.64 kg	0.01 m ³	50

*Este producto cumple con los estándares ambientales para el lavado de manos institucional Green Seal, basado en la reducción de la toxicidad tanto humana como acuática y la notencial producción de smoo



