



Trabaje más seguro, más Inteligentemente

Los sistemas de seguridad de Rubbermaid Commercial Products han sido diseñados para funcionar con una gran variedad de productos Rubbermaid, incluyendo la DVAC 1 Pass Cleaning Solution,[™] los carros de limpieza, los carros de trapeado WaveBrake[®] y los organizadores BRUTE[®] para ayudar a que la limpieza y el manejo de los desperdicios sea más seguro.



www.comercialmontesur.com
atencion@comercialmontesur.com
Tel: (0455) 6385-6973, 4055-6530, 5759-7455



BARRERAS Y SEÑALES DE SEGURIDAD

Señal de seguridad extra estable	232
Señal de seguridad para piso	232
Barrera móvil	232

CONOS DE SEGURIDAD

Sistema de barricada portátil	233
Conos de seguridad emergentes	233
Conos de seguridad plegables	233
Conos de seguridad y accesorios	234
Señales visibles para colgar	234

SISTEMA OVER-THE-SPILL PARA DERRAMES Y SEÑALES DE SEGURIDAD

Señalamiento de seguridad colgante	235
Sistema Over-the-Spill®	235

Seguridad

www.comercialmontesur.com
atencion@comercialmontesur.com
 Tel: (0155) 6385 6973, 1055 6530, 5759 7455

Señal de seguridad extra estable

Nuevo diseño "no-tip" innovador capta inmediatamente la atención de los transeúntes.

- Plegables y fáciles de guardar, aptas para los carros de limpieza (FG617388) o los organizadores (FG9W8700).
- Diseño grande (33 cm) del triángulo de seguridad.
- Muy delgada (3.8 cm) facilita su almacenamiento.
- Sus patas se abren muy fácilmente permitiendo una gran estabilidad de la señal.
- Centro de gravedad muy bajo que permite que la señal no se caiga con el viento.
- Colores y gráficos aprobados por ANSI y OSHA.**



FG9S0925



Modelo	Color	Descripción	Dimensiones (E.U.A)	Peso (E.U.A)	Dimensiones	Peso	Piezas
FG9S09	AMARILLO	Señal de seguridad extra estable, con impresión de "Cuidado" en inglés, español y francés	Abierto 26" l x 13" w x 13 1/2" d Cerrado 32 1/4" l x 13" w x 1 1/2" d	9.5 lb	66 cm x 33 cm x 33.6 cm 66 cm x 33 cm x 3.8 cm	4.3 kg	6
FG9S0925	AMARILLO	Señal de seguridad extra estable con símbolo internacional de piso húmedo	Abierto 26" l x 13" w x 13 1/2" d Cerrado 32 1/4" l x 13" w x 1 1/2" d	9.5 lb	66 cm x 33 cm x 33.6 cm 66 cm x 33 cm x 3.8 cm	4.3 kg	6

Señales de seguridad para pisos

Señales de seguridad livianas y versátiles para comunicación efectiva.

- Letreros impresos con las palabras "Cerrado" y "Precaución" en Inglés, Español y Francés.
- Se puede plegar para mayor comodidad al guardarse o trasladarse en el carro del conserje (FG617388) o el organizador (FG9W8700).
- Modelos de 2 y 4 caras disponibles.
- Colores y gráficos aprobados por ANSI y OSHA.**

FG611400

FG611200

FG611477

FG611277

FG611478

FG611278

Modelo	Color	Descripción	Dimensiones (E.U.A)	Peso (E.U.A)	Dimensiones	Peso	Piezas
FG611200*	AMARILLO	Señal piso impreso dos caras c/advertencia "Cuidado". Diversos idiomas	Abierto: 26" l x 11" w x 25" h Cerrado: 26" l x 11" w	15.0 lb	Abierto: 66 cm x 27.9 cm x 63.5 cm Cerrado: 66 cm x 27.9 cm	6.8 kg	6
FG611277	AMARILLO	Señal piso impreso dos caras c/advertencia "Cuidado Piso Mojado". Diversos idiomas	Abierto: 26" l x 11" w x 25" h Cerrado: 26" l x 11" w	15.1 lb	Abierto: 66 cm x 27.9 cm x 63.5 cm Cerrado: 66 cm x 27.9 cm	6.8 kg	6
FG611278	AMARILLO	Señal piso impreso dos caras c/advertencia "Cerrado". Diversos idiomas	Abierto: 26" l x 11" w x 25" h Cerrado: 26" l x 11" w	15.0 lb	Abierto: 66 cm x 27.9 cm x 63.5 cm Cerrado: 66 cm x 27.9 cm	6.8 kg	6
FG611400	AMARILLO	Señal piso impreso cuatro caras c/advertencia "Cuidado". Diversos idiomas	Abierto: 38" l x 12" w x 37" h Cerrado: 38" l x 12" w	26.9 lb	Abierto: 96.5 cm x 30.5 cm x 94 cm Cerrado: 96.5 cm x 30.5 cm	12.2 kg	6
FG611477	AMARILLO	Señal piso impreso cuatro caras c/advertencia "Cuidado Piso Mojado". Diversos idiomas	Abierto: 38" l x 12" w x 37" h Cerrado: 38" l x 12" w	26.9 lb	Abierto: 96.5 cm x 30.5 cm x 94 cm Cerrado: 96.5 cm x 30.5 cm	12.2 kg	6
FG611478	AMARILLO	Señal piso impreso cuatro caras c/advertencia "Cerrado". Diversos idiomas	Abierto: 38" l x 12" w x 37" h Cerrado: 38" l x 12" w	26.9 lb	Abierto: 96.5 cm x 30.5 cm x 94 cm Cerrado: 96.5 cm x 30.5 cm	12.2 kg	6
FG618400	AMARILLO	Cadena para cerrar el piso para 6114	0.25" dia x 20" l x 0.88" w	5.2 lb	0.6 cm dia x 50.8 cm x 2.2 cm	2.4 kg	4

* Impresión personalizada disponible; contacte a Rubbermaid Servicio al Cliente al (800) 347-9800.

Barrera móvil

Fácil de usar, fácil de ver, fácil de mover y fácil de guardar.

- Flexible - se puede colocar en línea recta, curva o circular.
- Extensión total de 396.2 cm; trae correas para cerrar cuando no está en uso.
- Peso liviano y compacto (huella de 61 x 33 cm al cerrarla).
- Colores y gráficos aprobados por ANSI y OSHA.**
- Para uso en interiores; se entrega ensamblado.

¿TRABAJA ALREDEDOR DE EQUIPO ELÉCTRICO?

Recomendación por OSHA reg. 29 CFR 1910.335 (b)(2): "Las barreras deben de ser utilizadas... donde sea necesario para prevenir o limitar el acceso a los trabajadores a las áreas de trabajo... Barreras conductoras [metal] no deben de ser utilizadas donde puedan causar un corto por contacto eléctrico."



FG9S1100



Modelo	Color	Descripción	Dimensiones (E.U.A)	Peso (E.U.A)	Dimensiones	Peso	Piezas
FG9S1100	AMARILLO	Barrera Móvil	Abierto: 40" h x 13" l x 1" w Cerrado: 40" h x 2' l x 13" w	37.0 lb	Abierto: 101.6 cm x 396 cm x 2.54 cm Cerrado: 101.6 cm x 61.0 cm x 33.0 cm	16.8 kg	1

**Símbolos de seguridad ANSI Z535.3—2002; Color de seguridad ANSI Z535; Color de seguridad; OSHA 1910.144; OSHA 1910.145; Señales de prevención de accidentes.

Sistema de barricada portátil

Sistema expandible de fácil y rápido despliegue.

- FG628700 incluye:
 - Cono de seguridad FG627600 de 4 lados de 91.4 cm.
 - Un anillo de doble peso de acero (12.3 kg).
 - Un cartucho de correa (213.4 cm x 7.6 cm).
 - Colores y gráficos aprobados por ANSI y OSHA.**
 - Amplíe el sistema con las unidades adicionales FG628700
 - Apilable, y puede ser utilizado con el carro cuadrado de BRUTE® (FG353000) para el transporte fácil.



FG628700 (2 qty.)



Modelo	Color	Descripción	Dimensiones (E.U.A.)	Peso (E.U.A.)	Dimensiones	Peso	Piezas
FG353000	NEGRO	Plataforma rodante cuadrada BRUTE®	17.25" sq x 6.25" h	18.5 lb	43.8 cm² x 15.9 cm	8.4 kg	2
FG628700	AMARILLO	Sistema de barricada portátil consiste en: cono FG627600, cartucho de correa y anillo de doble peso.	12.25" l x 12.25" w x 39.75" h	27.2 lb	31.1 cm x 31.1 cm x 101 cm	12.3 kg	1

Conos de seguridad emergentes

Plegable, el cono se abre automáticamente.

- Material duradero resiste el abuso.
- Tubo de soporte en la pared para un fácil y compacto almacenamiento.
- Cerrajería para tubo de montaje, incluye cinta adhesiva y tornillos.
- Colores y gráficos aprobados por ANSI y OSHA.**



FG9S0000



Modelo	Color	Descripción	Dimensiones (E.U.A.)	Peso (E.U.A.)	Dimensiones	Peso	Piezas
FG9S0000	AMARILLO	Cono plegable de seguridad de 50.8 cm c/advertencia "Cuidado". Diferentes idiomas, símbolo piso mojado	21" dia x 21" w x 20" h	12.7 lb	53.3 cm dia x 53.3 cm x 50.8 cm	5.8 kg	12
FG9S0100	AMARILLO	Cono plegable de seguridad de 76.2 cm c/advertencia "Cuidado". Diferentes idiomas, símbolo piso mojado	21" dia x 21" w x 30" h	23.5 lb	53.3 cm dia x 53.3 cm x 76.2 cm	10.7 kg	12

Conos de seguridad plegables

Cono de seguridad grande que se dobla fácilmente y se almacena en dispositivo de plástico.

- Fabricada con un resorte de acero y material lavable y duradero.
- Gran visibilidad al tener más del 30% de área comparada con otras señales similares.
- Tamaño grande al desplegarse, tamaño compacto al doblarse para ser guardada.
- Dispositivo de plástico incluye cinta adhesiva, correas y tornillos para montar en la pared.
- Colores y gráficos aprobados por ANSI y OSHA.**



FG9S0700



Modelo	Color	Descripción	Dimensiones (E.U.A.)	Peso (E.U.A.)	Dimensiones	Peso	Piezas
FG9S0700	AMARILLO	Señal portátil con impresión de seguridad "Cuidado" en inglés, español y francés	Abierto 20" h x 18 3/4" w x 13" d Cerrado 8" h x 8" w x 1 1/2" d Protección 9" h x 8 1/4" w x 1 1/2" d	16.5 lb	50.8 cm x 46.6 cm x 33.0 cm 20.3 cm x 20.3 cm x 3.81 cm 20.3 cm x 22.2 cm x 4.44 cm	7.5 kg	12
FG9S0725	AMARILLO	Señal portátil con símbolo de Seguridad Internacional de Piso húmedo	Abierto 20" h x 18 3/4" w x 13" d Cerrado 8" h x 8" w x 1 1/2" d Protección 9" h x 8 1/4" w x 1 1/2" d	16.5 lb	50.8 cm x 46.6 cm x 33.0 cm 20.3 cm x 20.3 cm x 3.81 cm 20.3 cm x 22.2 cm x 4.44 cm	7.5 kg	12

**Símbolos de seguridad ANSI Z535.3-2002; Color de seguridad ANSI Z535; Color de seguridad; OSHA 1910.144; OSHA 1910.145; Señales de prevención de accidentes.

Conos de seguridad y accesorios

Altamente visibles, sistema de protección de riesgos, amarillo brillante.

- Diseño versátil en la parte superior, se puede poner correa para barricada, lámpara intermitente, soporte para señal con seguro y accesorios Audio Guard™.
- 4 caras para un eficiente almacenaje.
- Mensajes de prevención en diferentes idiomas permite una efectiva comunicación con una audiencia más amplia.
- Ranuras moldeadas para un fácil manejo.
- Transporte en la Plataforma Rodante BRUTE® (FG353000).
- Colores y gráficos aprobados por ANSI y OSHA.**



Modelo	Color	Descripción	Dimensiones (E.U.A)	Peso (E.U.A)	Dimensiones	Peso	Piezas
FG353000	NEGRO	Plataforma rodante cuadrada BRUTE®	17.25" sq x 6.25" h	18.5 lb	43.8 cm² x 15.9 cm	8.4 kg	2
FG618400	AMARILLO	Barra de cadena para conos de seguridad	0.25" dia x 20" l x 0.88" w	5.2 lb	0.6 cm dia x 50.8 cm x 2.2 cm	2.4 kg	4
FG627600*	AMARILLO	Cono de seguridad c/impresión "Caution" diferentes idiomas	12.25" l x 12.25" w x 36" h	17.6 lb	31.1 cm x 31.1 cm x 91.4 cm	8 kg	5
FG627677	AMARILLO	Cono de seguridad c/impresión "Caution Wet Floor" diferentes idiomas	12.25" l x 12.25" w x 36" h	17.6 lb	31.1 cm x 31.1 cm x 91.4 cm	8 kg	5
FG627687	AMARILLO	Cono de seguridad c/impresión "Caution, Safety First" diferentes idiomas	12.25" l x 12.25" w x 36" h	17.6 lb	31.1 cm x 31.1 cm x 91.4 cm	8 kg	5
FG627700*	AMARILLO	Cono de seguridad c/impresión "Caution" diferentes idiomas	10.5" l x 10.5" w x 25.75" h	14.0 lb	26.7 cm x 26.7 cm x 65.4 cm	6.4 kg	6
FG627777	AMARILLO	Cono de seguridad c/impresión "Caution Wet Floor" diferentes idiomas	10.5" l x 10.5" w x 25.75" h	14.0 lb	26.7 cm x 26.7 cm x 65.4 cm	6.4 kg	6
FG628400	NEGRO	Anillo de peso, ajustable a todos los conos de 91.4 cm	12.5" l x 12.5" w x 1" h	10.0 lb	31.8 cm x 31.8 cm x 2.5 cm	4.5 kg	1
FG628500	ROJO	Lámpara intermitente de advertencia para conos de 63.5 cm y 91.4 cm	1" dia x 9.75" h	3.5 lb	2.5 cm dia x 24.8 cm	1.6 kg	12
FG628600	NEGRO	Soporte para señal de bloqueo para conos de 63.5 cm y 91.4 cm	6" l x 0.75" w x 1.88" h	2.7 lb	15.2 cm x 1.9 cm x 4.8 cm	1.2 kg	12
FG628700	AMARILLO	Sistema de barricada portátil, consiste en cono FG627600, cartucho de correa y anillo de doble peso	12.25" l x 12.25" w x 39.75" h	27.2 lb	31.1 cm x 31.1 cm x 101 cm	12.3 kg	1

* Impresión personalizada disponible; contacte a Rubbermaid Servicio al Cliente al (800) 347-9800.

Señales visibles para colgar

Combinación de señalamiento y poste para bloqueo de pasillos y entradas.

- Los palos se aseguran a las puertas expandiéndolos hasta un ancho de 50 pulgadas para prevenir la entrada.
- Señal de material suave, se enrolla en el palo para un almacenamiento fácil.
- Colores y gráficos aprobados por ANSI y OSHA.**



FG9S1600

Modelo	Color	Descripción	Dimensiones (E.U.A)	Peso (E.U.A)	Dimensiones	Peso	Piezas
FG9S1500	AMARILLO	Señal visible para colgar c/advertencia "Cerrado por Limpieza"	Cerrado: 13" h x 28" w x 1" d Abierto: 13" h x 50 1/4" w x 1" d	5.5 lb	33 cm x 63.5 cm x 2.5 cm 33 cm x 125.7 cm x 2.5 cm	2.5 kg	6
FG9S1600	AMARILLO	Señal visible para colgar c/advertencia "Cerrado por Limpieza". Diferentes idiomas	Cerrado: 13" h x 27 3/4" w x 1" d Abierto: 13" h x 50" w x 1" d	5.5 lb	33 cm x 63.5 cm x 2.5 cm 33 cm x 125.7 cm x 2.5 cm	2.5 kg	6


**Símbolos de seguridad ANSI Z535.3—2002; Color de seguridad ANSI Z535; Color de seguridad; OSHA 1910.144; OSHA 1910.145; Señales de prevención de accidentes.

www.comercialmontesur.com
atencion@comercialmontesur.com
Tel: (0155) 6385 6973, 1055 6530, 5759 7455

Señalamiento de seguridad colgante

Una señal de seguridad esencial para puertas y escaleras.

- Seguro de gancho flexible mantiene la señal en el lugar.
- Diseño en los dos lados cumple con los requerimientos OSHA.
- Colores y gráficos aprobados por ANSI y OSHA.**




FG611000



Gancho en forma de seguro ayuda a mantener la señal en su lugar.

Factor de Seguridad

Slip & Fall Per Claim Cost



Cada año, accidentes de resbalones, tropezones y caídas cuestan a las empresas más de \$100,000 por demanda. Fuente: Instituto nacional de seguridad en pisos.

Modelo	Color	Descripción	Dimensiones (E.U.A.)	Peso (E.U.A.)	Dimensiones	Peso	Piezas
FG611000*	AMARILLO	Señal de seguridad colgante c/advertencia "Caution" y símbolo de persona cayendo	19.5" l x 4.375" w	3.0 lb	49.53 cm x 11.1 cm	1.4 kg	6

* Impresión personalizada disponible; contacte a Rubbermaid Servicio al Cliente al (800) 347-9800.

Sistema de cobertura de derrames Over-the-Spill®

Paños resistentes al resbalón, rápidamente cubre los derrames y alerta a los transeúntes.

- Cada paño amarillo tiene el Símbolo de Precaución y el mensaje: "Precaución Piso Mojado" en inglés y en español.
- La estación para expandir se monta en una superficie plana.
- Las almohadillas absorben 829 ml de líquido con mayor rapidez.
- Colores y gráficos aprobados por ANSI y OSHA.**



FG425100



FG425500



FG425400



FG425400 en FG611200



FG425100 / FG425400

Modelo	Color	Descripción	Dimensiones (E.U.A.)	Peso (E.U.A.)	Dimensiones	Peso	Piezas
FG425100	AMARILLO	Juego estación de cobertura de derrames Over-The-Spill® c/expendedor de paño, 20 paños grandes y sujetadores	21" l x 17.75" w	14.0 lb	53.3 cm x 45.1 cm	6.4 kg	6
FG425200	AMARILLO	Paños grandes para estación Over-The-Spill®; paños de repuesto para FG425100, contiene 25 paños	20" l x 16.5" w	25.0 lb	50.8 cm x 41.9 cm	11.3 kg	12
FG425300	AMARILLO	Paños medianos para estación Over-The-Spill®; paños de repuesto para FG425100, contiene 25 paños	16.5" l x 14" w	17.0 lb	41.9 cm x 35.6 cm	7.7 kg	12
FG425400	AMARILLO	Soporte para paños Over-The-Spill® contiene 25 paños	16.5" l x 14" w	20.0 lb	41.9 cm x 35.6 cm	9.1 kg	12
FG425500	AMARILLO	mini contenedor de 50" almohadillas Over-The-Spill®	17" l x 7" w x 1.25" h	8.7 lb	43.2 cm x 17.8 cm x 3.2 cm	3.9 kg	12

**Símbolos de seguridad ANSI Z535.3-2002; Color de seguridad ANSI Z535; Color de seguridad; OSHA 1910.144; OSHA 1910.145; Señales de prevención de accidentes.