

Servicio de alimentos más Inteligente

 \bigoplus

En Rubbermaid Commercial Products nos apasiona el servicio de alimentos. Entendemos que la frescura y la calidad de los alimentos son los ingredientes clave para crear y producir una experiencia excepcional en su cliente. Nuestra misión como líderes en innovación y soluciones es ofrecer soluciones significativas e inteligentes para cubrir todas sus necesidades operativas. Nuestro comprimiso es darle una serie de soluciones innovadoras que lo ayuden a tener éxito en su meta de crear la experiencia de más alta calidad en sus invitados al menor costo para usted.

Nuestro compromiso de seguridad

Usted cuenta con los productos y diseños de Rubbermaid para ayudarle a lograr los estándares de la industria para preparar, servir, almacenar y transportar sus alimentos con seguridad.

Nuestro compromiso de sustentabilidad 🔃



Rubbermaid Commercial Products está comprometido con productos, métodos y programas que ayuden a la gente a vivir y trabajar de modo más sustentable para el ambiente. Todos los productos de RCP marcados con el símbolo de la hoja indican productos especialmente diseñados para apoyar las prácticas sustentables de las empresas y/o tienen contenido reciclado post-consumidor - una forma más en que Rubbermaid Commercial Products ayuda a Trabajar Más Inteligentemente cada día.

ÓRDENES ESPECIALES

•

El programa de ÓRDENES ESPECIALES fue diseñado para darle mayor flexibilidad a tener acceso a nuestros productos de servicio de alimentos. Para pequeños pedidos usted tiene la opción de ordenar sin mínimo de monto entrega a su cliente y/o pedidos urgentes. Busque por el logo SOS junto a los productos en los cuales aplique en este

- Orden pequeña: Las órdenes de menos de USD \$200.00 serán cargados con \$5.00 de manejo incluyendo el flete
- Entrega: Todas las órdenes tienen el flete incluido
- Express: A todas las órdenes se les cobrará con una cuota de manejo de USD \$10.00 que incluye flete; solo los paquetes califican para Express
- Órdenes estándar: Las órdenes de USD \$4,500 y mayores califican para flete prepagado con una mensajeria
- Estuche contra rompimiento: Disponible en productos que califiquen, se cobrarán \$5.00 por producto.

Por favor contacte a su representante de ventas Rubbermaid o de servicio en alimentos para más información: 1-800-347-9800.

Visite www.rubbermaidcommercial.com para más información.





ALMACENAJE	DE ALIMENTOS
ALIVIACEIVAL	DE ALIMEITIOS

Sistema de manejo de ingredientes	
ProSave®238	
Estantes para Recipientes para ingredientes 239	
Estantes para estibar239	
Tapas deslizables ProSave® para contenedores	
BRUTE*240	
Guía de selección de materiales y productos 241 Tapas de doble acción ProSave® para cajas de	
alimentos242	
Accesorios para cajas para alimentos 242	
Cajas para alimentos	
Contenedores cuadrados y tapas ahorradores de	
espacio244	
Contenedores Premier de baja capacidad 245	
Contenedores redondos y tapas245	
Envases para comidas frías246	
Envases para comidas calientes de uso rudo 246	
PREPARACION DE ALIMENTOS	
Raspadores/espátulas - altas temperaturas 248	
Raspadores/espátulas - bajas temperaturas 248	
Tazas y cucharas para medir248	
Tazas medidoras Bouncer®249	
Palas para medir porciones Bouncer®249	
Palas Bouncer®249	
Contenedores BRUTE® GreensKeeper® 250	
Recipiente para preservar pasteles250	
Contenedor BRUTE® "ICE ONLY" para hielo 250	

SOLUCIONES PARA MONITOREOBásculas digitales de alto rendimiento para control

ProServe™.....

de porciones251
Básculas digitales compactas para control de
porciones251
Básculas digitales para control de porciones de
ingredientes251
Básculas de barra para panaderías251
Básculas mecánicas para el control de porciones 252
Básculas lavables252
Básculas mecánicas en Y para control de
porciones
Básculas compactas para el control de porciones 253
Básculas de colgar253
Básculas digitales para recibo254
Básculas mecánicas de recibo de maletín 254
Básculas de recibo de plataforma254
Thermopares
Termómetros infrarojos256
Termómetros digitales256
Termómetros de esfera de bolsillo
Termómetro para el control de equipos 257
Termómetro para la preparación de
alimentos
Cronómetros
TRANSPORTE DE ALIMENTOS
Sistema para manejo de hielo ProServe™ 258
Transportadores térmicos ProServe™
Bolsas profesionales para entrega de alimentos

Contenedores térmicos CaterMax™	51 52 53 54 54 55 55
SERVICIO DE BEBIDAS Y MESA	
Cajas para uso general	66 67 67
PARA NIÑOS Sillas Sturdy Chair™ con protector anti-microbial Microban	

10 Foodservice.indd 237 8/15/11 12:57 AM

 \bigoplus

Sistema para el manejo de ingredientes **ProSave®**

RECIPIENTES PARA INGREDIENTES

Productividad mejorada a través del sistema de integración de tapa

- Tapa y cuchara medidora integrada que permite el acceso rápido a los ingredientes almacenados
- Ventana transparente para rápida identificación de ingredientes y manejo de inventarios
- Certificado ante NSF/ANSI/3-A y 2 estándares
- Seguro para lavavajillas comercial
- Cumple con el código 3-304.12 de la FDA para alimentos

ESTANTES PARA RECIPIENTES PARA INGREDIENTES (adicio El único sistema de almacenaje para tener acceso a los alimentos cuando están estibados.

- Acceso a una mano mejora la eficiencia de espacio
- Su barrera FIFO (First In First Out) mejora la calidad de los alimentos



Su guarda cuchara exclusivo cumple con las normas de seguridad.




Prepare los alimentos más rápido con el acceso a una mano



Asegura la propia rotación de los alimentos con su barrera FIFO.





















FG360088 400 tazas 125 lbs de



FG360288 500 tazas 150 lbs de



FG360388 600 tazas 175 lbs de

RECIPIENTES PARA INGREDIENTES PROSAVE®

No.	Color	Descripción	Capacidad (E.U.A) (gal/cu. ft)	Capacidad (E.U.A) para harina/azúcar	Dimensiones (E.U.A)	Peso br./Caja (E.U.A)	Capacidad	Capacidad para harina/ azúcar	Dimensiones	Peso br./Caja	Caja
FG9G6000	BLANCO	Recipiente de 40 tazas con cuchara de ½ taza	2.63 gal .33 cu ft	Harina: 13 lb Azúcar: 17 lb	15" l x 11.75" w x 8.5" h	3.30 lbs	.12 m³	Harina: 11.34 kg Azúcar: 22.68 kg	38.1 cm x 29.8 x 21.6 cm	1.5 kg	1
FG9G5700	BLANCO	Recipiente de 100 tazas con cuchara de 2 tazas	6.25 gal .836 cu ft	Harina: 25 lb Azúcar: 50 lb	23.5" l x 11.5" w x 16.88" h	13.25 lbs	.08 m³	Harina: 11.34 kg Azúcar: 22.68 kg	59.7 cm x 29.2 cm x 42.9 cm	6.01 kg	1
FG9G5800	BLANCO	Recipiente de 200 tazas con cuchara de 2 tazas	12.63 gal 1.67 cu ft	Harina: 50 lb Azúcar: 100 lb	23.5" l x 19.2" w x 16.88" h	18.5 lbs	.10 m³	Harina: 22.68 kg Azúcar: 45.36 kg	59.7 cm x 48.8 cm x 42.9 cm	8.39 kg	1
FG360088	BLANCO	Recipiente de frente inclinado y puerta corrediza y cuchara de de 32 oz (0.9 L)	20.5 gal 2.75 cu ft	Harina: 124 lb Azúcar: 158 lb	29.25" l x 13.13" w x 28" h	27.7 lb	.08 m³	Harina: 56.3 kg Azúcar: 72.7 kg	74.3 cm x 33.4 cm x 71.1 cm	12.6 kg	1
FG360100	BLANCO	Recipiente de cabeza plana con tapa deslizante abisagrada	28 gal 3.75 cu ft	Harina: 139 lb Azúcar: 178 lb	22" l x 22" w x 23" h	29.1 lb	.11 m³	Harina: 63.1 kg Azúcar: 80.8 kg	55.9 cm x 55.9 cm x 58.4 cm	13.2 kg	1
FG360288	BLANCO	Recipiente de frente inclinado y puerta corrediza y cuchara de de 32 oz (0.9 L)	26.2 gal 3.5 cu ft	Harina: 154 lb Azúcar: 197 lb	29.5" l x 15.5" w x 28" h	32.7 lb	.1 m³	Harina: 69.9 kg Azúcar: 89.4 kg	74.9 cm x 39.4 cm x 71.1 cm	14.8 kg	1
FG360388	BLANCO	Recipiente de frente inclinado y puerta corrediza y cuchara de de 32 oz (0.9 L)	30.8 gal 4.12 cu ft	Harina: 188 lb Azúcar: 240 lb	29.75" l x 18" w x 28" h	38.7 lb	.12 m³	Harina: 85.3 kg Azúcar: 108.9 kg	75.6 cm x 45.7 cm x 71.1 cm	17.6 kg	1

TAPAS CON CUCHARAS PROSAVE®

No.	Color	Descripción	Dimensiones (E.U.A)	Para el recipiente Rubbermaid®	Peso br./Caja (E.U.A)	Dimensiones	Peso br./Caja	Caja
FG9F7700	TRANSP	Tapa deslizante con cuchara de 32 oz (0.9L) para el recipiente FG360088	29" l x 12.1" w x 1.9" h	3600	5.8 lb	73.7 cm x 30.7 cm x 4.8 cm	2.6 kg	1
FG9F7800	TRANSP	apa deslizante con cuchara de 32 oz (0.9L) para el recipiente FG360288	29" l x 14.5" w x 1.9" h	3602	6.5 lb	73.7 cm x 36.8 cm x 4.8 cm	2.9 kg	1
FG9F7900	TRANSP	apa deslizante con cuchara de 32 oz (0.9L) para el recipiente FG360388	29" l x 17.2" w x 1.9" h	3603	7.4 lb	73.7 cm x 43.7 cm x 4.8 cm	3.4 kg	1

10 Foodservice.indd 238 8/15/11 12:58 AM

SERVICIO DE ALIMENTOS: Almacenaje

Estantes para recipientes para ingredientes Almacene y transporte los recipientes eficientemente en la operación.

■ Maximice el espacio de preparación en la cocina y el almacenaje en la bodega

- Estantes diseñados para guardar y transportar 200 lbs. por repisa*
- Ruedas de 5" que no marcan para transporte seguro
- Barra de localización en el estante para asegurar los recipientes durante el transporte
- Personalice sus estantes para recipientes con diferentes configuraciones







FG9G8100 Estante montado en pared*









ESTANT	TES PA	ARA RECIPIENTES PARA INGREDIENTES PROSAVE®
Ma	Color	Description

No.	Color	Descripción			Fon (E.U			Alto E.U.A)	Peso (lbs)	Fondo	Ancho	Alto	Peso (kg)	Caja
FG9G5900	CROMO	Carro para estante de recipientes para ingredientes	2 estantes, cada estante g FG9G6000, (2) FG9G5700		18'	" 26	" 4	47.75"	37.5 lbs	45.7 cm	66 cm	121.3 cm	17 kg	1
FG9G7900	CROMO	Estante móvil para recipientes para ingredientes de 38" de ancho	3 estantes, cada estante g (3) FG9G5700 or (1) FG9G), 18	" 38	" 4	48.276"	43.8 lbs	35.6 cm	96.5 cm	122.6 cm	19.9 kg	1 0
FG9G8000	CROMO	Estante móvil para recipientes para ingredientes de 50" de ancho	4-Shelves, Each Shelf Hold (4) FG9G5700 or (2) FG9G		18'	" 50	" 6	67.157"	76 lbs	45.7 cm	127 cm	170.5 cm	3405 kg	1 💆
FG9G8100	CROMO	Estante montado en pared para recipiente para ingredientes (FG9G6000 solamente)*	El estante guarda (1) FG90	66000	10.	.5" 10	.63" 7	7.13"	5.2 lbs	26.7 cm	27 cm	18.1 cm	2.4 kg	2 4
SCOOP	PS													<u>8</u>
No.	Color	Descripción		Tazas (Litros)	Fondo (E.U.A)	Ancho (E.U.A)	Alto (E.U.A	A) Peso (I	lbs) Fondo	Ancho	Alto	Peso (kg)	Caja	oro:
FG9G8200	BCO	Cuchara medidora de 1/2 taza para el recipie	nte FG9G6000	½ taza, (0,12)	7.38"	3.38"	1.50	" 1.05	lbs 18.7	cm 8.6 c	m 3.8 c	m .48 kg	12	<u>a</u>
FG9F7500	TRANSP	Cuchara BOUNCER® para recipientes FG360 FG360288, FG360388 y FG9G7700	088,	32 oz, (0,95)	10.8"	4.8"	4.7"	4.2 lk	os 27.4	cm 12.2	cm 12 cr	m 1.9 kg	6	5
FG9F7600	TRANSP	Cuchara BOUNCER® para recipientes FG360 FG360288, FG360388 y FG9G7800	088,	64 oz, (1,90)	13.44"	5.89"	6.0"	6.2 lk	os 34.1	cm 15 c	m 15.2	cm 2.8 kg	6	WWW
FCOCF400		c l l pouriers		- ()										

FG9G7900

Estante de

 \bigoplus


SCOOPS

 \bigoplus

					Fondo	Ancho	Alto						-
No.		Color	Descripción	Tazas (Litros)	(E.U.A)	(E.U.A)	(E.U.A)	Peso (lbs)	Fondo	Ancho	Alto	Peso (kg)	Caja
FG	9G8200	BCO	Cuchara medidora de 1/2 taza para el recipiente FG9G6000	½ taza, (0,12)	7.38"	3.38"	1.50"	1.05 lbs	18.7 cm	8.6 cm	3.8 cm	.48 kg	12
FG	9F7500	TRANSP	Cuchara BOUNCER® para recipientes FG360088, FG360288, FG360388 y FG9G7700	32 oz, (0,95)	10.8"	4.8"	4.7"	4.2 lbs	27.4 cm	12.2 cm	12 cm	1.9 kg	6
FG	9F7600	TRANSP	Cuchara BOUNCER® para recipientes FG360088, FG360288, FG360388 y FG9G7800	64 oz, (1,90)	13.44"	5.89"	6.0"	6.2 lbs	34.1 cm	15 cm	15.2 cm	2.8 kg	6
FG	9G5100	TRANSP	Cuchara para porciones BOUNCER® para recipientes FG9G5700, FG9G5800, FG9G7600, FG9G7300	2 tazas, (0,47)	4.6"	5.1"	5.25"	3.2 lbs	11.7 cm	13 cm	13.3 cm	1.4 kg	12
FG	9G5200	TRANSP	Cuchara para porciones BOUNCER® para tapas deslizables FG9G7700, FG9G7400	3 tazas, (0.71)	6"	5.1"	5.70"	4.0 lbs	15.2 cm	13 cm	14.5 cm	1.8 kg	12
FG	9G5300	TRANSP	Cuchara para porciones BOUNCER® para tapas deslizables FG9G7800, FG9G7500	4 tazas, (0.95)	6"	5.60"	6.60"	5.0 lbs	15.2 cm	14.2 cm	16.8 cm	2.3 kg	12

Estantes para estibar Perfectos para almacenar objetos congelados, fríos o secos lejos del suelo. ■ Su plataforma ranurada permite la

circulación de aire para productos perecederos



Su plataforma de 12" de alto cumple con las normas de seguridad de la NSF



CONSRUCCIÓN GRUESA La fórmula Duramold's ™ de resina y





No.	Color	Descripción	Dimensiones (E.U.A)	Capacidad (E.U.A)	Peso br./Caja (E.U.A)	Dimensiones	Capacidad	Peso br./Caja	Caja
FG448900	NEGRO	Estantes para estibar (24" x 36")	35.9" l x 24.25" w x 12.5" h	1500 lb	28.0 lb	91.2 cm x 61.6 cm x 31.8 cm	680 kg	12.7 kg	1
FG449000	NEGRO	Estantes para estibar (24" x 48")	47.88" l x 24.25" w x 12.5" h	2000 lb	35.0 lb	121.6 cm x 61.6 cm x 31.8 cm	907 kg	15.9 kg	1
FG449100	NEGRO	Estantes para estibar (30" x 60")	59.9" l x 30.25" w x 12.5" h	2000 lb	44.0 lb	152.1 cm x 76.8 cm x 31.8 cm	907 kg	20 kg	1





FG449100

Sistema de manejo de ingredientes ProSave® TAPA DESLIZANTE PARA CONTENEDORES PARA INGREDIENTES BRUTE®

Diseñados para rápido acceso a una mano a los ingredientes para mayor facilidad de producción.

- La tapa rotativa permite el acceso a una mano
- La cuchara interna cumple con el código para acceso seguro
- Opción de gancho para los recipientes de 32 y 64 oz. Las cucharas Contour permiten flexibilidad en el acceso a los ingredientes
- Ventanas transparentes para identificación de los ingredientes y manejo de inventarios
- Certificado ante NSF/ANSI/3-A y 2 estándares
- Seguro para lavavajillas comerciales



 \bigoplus





Mejore la seguridad con su almacenamiento para cucharas.



Mejore la eficiencia en la producción de alimentos con las tapas giratorias transparentes



 \bigoplus

FG264000 Plataforma con ruedas













FG9G7500 400 tazas 125 lbs harina

TAPAS PARA CONTENEDORES PARA INGREDIENTES PROSAVE®

No.	Color	Descripción	Fondo (E.U.A)	Ancho (E.U.A)	Alto (E.U.A)	Peso (lbs y kg)	Caja
FG9G7600	BCO	Tapa deslizante con cuchara de 2 tazas (para contenedor BRUTE® FG261000)	17	17	4.75	3.04 lbs (1.38 kg)	1
FG9G7700	BCO	Tapa deslizante con cuchara de 3 tazas (para contenedor BRUTE® FG262000 BRUTE®)	20.75	20.75	5	4.30 lbs (1.95 kg)	1
FG9G7800	BCO	Tapa deslizante con cuchara de 4 tazas (para contenedor BRUTE® FG263200 BRUTE®)	23.50	23.50	5.25	5.25 lbs (2.38 kg)	1

COMBOS DE CONTENEDORES PARA INGREDIENTES PROSAVE®

No.	Color	Descripción	Galones (Litros)	Tazas (Litros)	Pies cúbicos (m3)	Harina	Azúcar	Fondo	Ancho	Alto	Peso (lbs a kg)	Caja
FG9G7300	ВСО	Tapa deslizante con cuchara de 2 tazas y Combo de contenedor BRUTE® FG261000	6.70 (25,36)	100 (23,66)	.90 (15)	33 (15)	46 (21)	16.90	16.90	18.90	7.92 lbs (3.59 kg)	1
FG9G7400	ВСО	Tapa deslizante con cuchara de 3 tazas y Combo de contenedor BRUTE® FG262000	15.60 (59.05)	250 (59,15)	2.09 (0,06)	78 (35)	109 (49)	20.90	20.90	24.80	10.65 lbs (4.83 kg)	1
FG9G7500	ВСО	Tapa deslizante con cuchara de 4 tazas y Combo de contenedor BRUTE® FG263200	25.60 (96.90)	400 (94.64)	3.42 (0,10)	128 (58)	178 (81)	23.40	23.40	29.30	14.05 lbs (6.37 kg)	1

CONTENEDORES PARA INGREDIENTES PROSAVE®

					Pies cúbicos							
No.	Color	Descripción	Galones (Litros)	Tazas (Litros)	(m3)	Harina	Azúcar	Fondo	Ancho	Alto	Peso (lbs a kg)	Caja
FG261000	BCO	Contenedor BRUTE® sin tapa	10 (37,85)	150 (35,49)	1.33 (0,04)	47 (21)	65 (29)	15.63	15.63	17.13	19 lbs (8.62 kg)	6
FG262000	BCO	Contenedor BRUTE® sin tapa	20 (75,70)	300 (70,98)	2.66 (0,08)	94 (43)	130 (59)	19.50	19.50	22.88	35 lbs (15.88 kg)	6
FG263200	BCO	Contenedor BRUTE® sin tapa	32 (121,12)	500 (118,29)	4.28 (0,12)	156 (71)	217 (98)	22	22	27.25	49.5 lbs (22.45 kg)	6
FG264000	NEGRO	Plataforma con ruedas BRUTE® para FG9G7400, FG9G7500, FG262000 y FG263200						18.25	18.25	6.63	13.1 lbs (5.94 kg)	2

10 Foodservice.indd 240 8/15/11 12:58 AM

www.comercialmontesur.com

SERVICIO DE ALIMENTOS: Almacenaje

GUÍA PARA SELECCIÓN DE MATERIALES Y PRODUCTOS

Rubbermaid, el líder en almacenaje de alimentos, entiende la complejidad de su negocio y los grandes retos que enfrenta a diario al manejar los problemas de costo de los alimentos, tiempo y trabajo. Ofrecemos una amplia selección de contenedores de almacenaje en diferentes materiales para permitirle escoger el contenedor correcto para sus necesidades operativas.



RECIPIENTES PARA PROSAVE®

Almacenaje de alimentos secos

- Las tapas deslizantes y las cucharas incluidas permiten el fácil acceso a los ingredientes para eficientar la preparación
- Promueve las reglas de seguridad en alimentos



 \bigoplus

SISTEMA DE CAJAS PARA ALIMENTOS PROSAVE®

Almacenaje de alimentos secos o refrigerados

- Almacena y transporta eficientemente alimentos de
- La transparencia permite la identificación del producto para inventariar y ordenar
- También disponible en polietileno



CONTENEDORES CUADRADOS GUARDAESPACIO

Almacenaje de alimentos preparados

- 25% más eficiente en espacio que los contenedores
- Los contenedores tienen impreso medidas para el manejo de preparación e inventarios
- Disponible en transparente y en polipropileno



CONTENEDORES REDONDOS

Almacenaje de alimentos preparados

- Economicos, durables, y fáciles de usar
- Diseño redondo para una mejor circulación de aire
- Disponible en polipropileno y polietileno



CONT. PARA ALIMENTOS FRIOS Y CALIENTES DE USO RUDO

Contenedores para servicio completo

- Diseño para almacenaje, preparación, y servicio
- Cuatro opciones de tapas disponibles de acuerdo a su
- Disponible para altas temperaturas (ambar) y transparente



CONTENEDORES PREMIER®

Almacenaje de baja capacidad

- Almacenaje de forma segura para pequeños ingredientes y especias
- Almacena de 2 a 14 tazas

GUÍA DE SELECCIÓN DE MATERIALES

	Material de altas temperaturas	Material transparente	Polietileno	Polipropileno transparente
Temperatura	■ Rango de temperaturas: -40°C to 190°C	■ Rango de temperaturas: -40°C to 99°C	Rango de temperaturas:-20°C to 65°C	■ Rango de temperaturas: -20°C to 65°C
Lavado	 Seguro para lavavajillas Aprobado para su uso en sistemas de lavado de movimiento continuo 	■ Seguro para lavavajillas	■ Seguro para lavavajillas	■ Seguro para lavavajillas
Cocinado	 Seguro para microondas Seguro para usarse como bandejas de mesa de vapor Seguro para el horno hasta 190°C No para usar sobre flama directa 	■ No debe usarse como bandeja de mesa de vapor	Sin clasificación	Sin clasificación
Enfriado	 Se enfría y se calienta en un rango semejante al del acero Más frío al tacto que el metal 	Su rango de enfriado es comparable al del acero	Sin clasificación	Sin clasificación
Superficie	 Superficies suaves fáciles de limpiar Resistente a las manchas, olores y roturas Superficie antiadherente para mejor separación de los alimentos 	 Superficies suaves fáciles de limpiar Resistente a las manchas, olores y roturas Superficie antiadherente para mejor separación de los alimentos 	 Superficies suaves fáciles de limpiar Blanco, transparente Fuerte, resistente al impacto 	 Superficies suaves fáciles de limpiar Transparente, traslúcido Buena resistencia a los impactos
Certificación	FDA materiales de grado alimenticioNSF CertificadoEU Certificado	FDA materiales de grado alimenticioNSF CertificadoEU Certificado	FDA materiales de grado alimenticioNSF CertificadoEU Certificado	FDA materiales de grado alimenticioNSF CertificadoEU Certificado

*Horno: Hasta 190°C







Tapas de doble acción para cajas de 'Nuevo/

Diseñadas pensando en usted, las tapas de doble acción dan una solución integral que no solo le queda a todas las cajas transparentes, sino que se desliza hacia atrás o se dobla para almacenar con frescura a la vez que ahorra tiempo y dinero.

- Tenga acceso a los alimentos sin tener que quitar la tapa
- La tapa universal le queda a todas las caja transparentes
- Su tapa se desliza hacia atrás o se dobla para un acceso flexible
- Esquinas reforzadas para mayor durabilidad

alimentos ProSave®

■ Se desarma fácilmente para lavado en lavavajillas







Accessorios para cajas para alimentos

Mejore su productividad y la eficiencia de su espacio

CHAROLAS ESCURRIDORAS NUEVO

- Su diseño de domo permite el correcto drenado para mantener los alimentos frescos por más tiempo
- Mejora la circulación del aire
- 2 tamaños para cajas de 12" x 18" y 18" x 26"

COLADERAS Nuevo!

- Pestaña para levantarla fácilmente (sólo la de 8")
- Para el drenado de líquidos
- Disponible en 5" ó 8" de fondo para las cajas transparentes de 18" x 26"



DE AHORRO EN PRODUCTIVIDAD

 \bigoplus

al tener acceso con una sola mano



LA TAPA SE DESLIZA O SE LA TAPA Ayuda a reducir la contaminación y es ideal para espacios reducidos

Llegue a la comida rápido y al mismo tiempo almacene propiamente.



VENTANA Y PUERTA TRANSPARENTES

Permite la sencilla identificación de los alimentos Se asegura sobre la caja para cubrir los alimentos; le queda a la mayoría de caias de alimentos de varias marcas









TAPAS DE DOBLE ACCIÓN PROSAVE®

No.	Color	Descripción	Dimensiones (E.U.A)	Peso (E.U.A)	Dimensiones	Peso	Caja
FG330500	TRANSP	Tapa de doble acción Prosave® *	18" L x 12" W	4.06 lbs	45.7 cm x 30.5 cm	1.84 kg	3
FG331100	TRANSP	Tapa de doble acción Prosave® *	26" L x 18" W	8.13 lbs	66 cm x 45.7 cm	3.69 kg	3

^{*}Le queda a las cajas para alimentos transparentes

ESCURRIDORES

No.	Color	Descripción	Dimensiones (E.U.A)	Peso (E.U.A)	Dimensiones	Peso	Caja	
FG331400	TRANSP	Escurridor	18" L x 12" W	3.5 lbs	45.7 cm x 30.5 cm	1.59 kg	6	
FG331800	TRANSP	Escurridor	26" I x 18" W	2 9 lbs	66 cm x 45 7 cm	1 32 kg	6	

COLADERAS

No.	Color	Descripción	Dimensiones (E.U.A)	Peso (E.U.A)	Dimensiones	Peso	Caja
FG330300	TRANSP	Coladera para Caja de 6" de profundidad o mayor	26" L x 18" W x 5" D	26.7 lbs	66 cm x 45.7 cm x 12.7 cm	12.21 kg	6
FG332200	TRANSP	Coladera para Caja de 9" de profundidad o mayor	26" L x 18" W x 8" D	27 lbs	66 cm x 45.7 cm x 20.3 cm	12.25 kg	6

atencion@comercialmontesur.com Tel: (0155) 6385 6973, 1055 6530, 5759 7455 www.comercialmontesur.com

SERVICIO DE ALIMENTOS: Contenedores para alimentos

 \bigoplus

Cajas para alimentos

Disminuya los costos debido a los desperdicios.

- Policarbonato transparente para una buena visibilidad, durabilidad y resistencia a las manchas
- Polietileno blanco para almacenamiento y transporte más económico.
- Aptas para lavaplatos y congeladores.
- Páneles en las cajas con tapas para controlar la fecha: facilitan el control de inventario.
- Disponible en tamaños estándar de 45.7 cm x 30.5 cm y 66cm x 45.7 cm.

TAPAS

- Tapas ajustadas que cierran a presión.
- Permiten utilizar la tapa como bandeja cuando se voltea.
- Disponible en policarbonato transparente o polietileno blanco.









CAJAS Y TAPAS EN POLICARBONATO

			Capacidad						
Modelo	Color	Descripción	(E.Ü.A)	Dimensiones (E.U.A)	Peso (E.U.A)	Capacidad	Dimensiones	Peso	Caja
FG330600	TRANSP	Caja para alimentos	5 gal	26" l x 18" w x 31/2" d	21.5 lbs	18.9 L	66 cm x 45.7 cm x 8.9 cm	9.8 kg	6
FG330800	TRANSP	Caja para alimentos	81/2 gal	26" l x 18" w x 6" d	30.0 lbs	32.2 L	66 cm x 45.7 cm x 15.2 cm	13.6 kg	6
FG330000	TRANSP	Caja para alimentos	121/2 gal	26" l x 18" w x 9" d	42.9 lbs	47.3 L	66 cm x 45.7 cm x 22.9 cm	19.5 kg	6
FG332800	TRANSP	Caja para alimentos	16% gal	26" l x 18" w x 12" d	54.9 lbs	62.9 L	66 cm x 45.7 cm x 30.5 cm	24.9 kg	6
FG330100	TRANSP	Caja para alimentos	21½ gal	26" l x 18" w x 15" d	66.9 lbs	81.4 L	66 cm x 45.7 cm x 38.1 cm	30.3 kg	6
FG330200	TRANSP	Tapa de caja para alimentos FG330000, FG330100, FG330600, FG330800, FG332800		26" l x 18" w	16.9 lbs		66 cm x 45.7 cm	7.7 kg	6
FG330700	TRANSP	Caja para alimentos	2 gal	18" l x 12" w x 31/2" d	10.4 lbs	7.6 L	45.7 cm x 30.5 cm x 8.9 cm	4.7 kg	6
FG330900	TRANSP	Caja para alimentos	31/2 gal	18" l x 12" w x 6" d	18.0 lbs	13.2 L	45.7 cm x 30.5 cm x 15.2 cm	8.2 kg	6
FG330400	TRANSP	Caja para alimentos	5 gal	18" l x 12" w x 9" d	22.1 lbs	18.9 L	45.7 cm x 30.5 cm x 22.9 cm	10 kg	6
FG331000	TRANSP	Tapa de caja para alimentos FG330400. FG330700. FG330900		18" l x 12" w	7.6 lbs		45.7 cm x 30.5 cm	3.4 kg	6

CAJAS Y TAPAS EN POLIETILENO

-,									
Modelo	Color	Descripción	Capacidad (E.U.A)	Dimensiones (E.U.A)	Peso (E.U.A)	Capacidad	Dimensiones	Peso	Caja
FG350600	BLANCO	Caja para alimentos	5 gal	26" l x 18" w x 31/2" d	18.1 lbs	18.9 L	66 cm x 45.7 cm x 8.9 cm	8.2 kg	6
FG350800	BLANCO	Caja para alimentos	81/2 gal	26" l x 18" w x 6" d	23.3lbs	32.2 L	66 cm x 45.7 cm x 15.2 cm	10.5 kg	6
FG350000	BLANCO	Caja para alimentos	121/2 gal	26" l x 18" w x 9" d	31.7 lbs	47.3 L	66 cm x 45.7 cm x 22.9 cm	14.4 kg	6
FG352800	BLANCO	Caja para alimentos	16% gal	26" l x 18" w x 12" d	41.8 lbs	62.9 L	66 cm x 45.7 cm x 30.5 cm	19 kg	6
FG350100	BLANCO	Caja para alimentos	21½ gal	26" l x 18" w x 15" d	52.9 lbs	81.4 L	66 cm x 45.7 cm x 38.1 cm	24 kg	6
FG350200	BLANCO	Tapa de caja para alimentos FG350000, FG350100, FG350600, FG350800, FG352800		26" l x 18" w	14.8 lbs		66 cm x 45.7 cm	6.7 kg	6
FG350700	BLANCO	Caja para alimentos	2 gal	18" l x 12" w x 31/2" d	8.2 lbs	7.6 L	45.7 cm x 30.5 cm x 8.9 cm	3.7 kg	6
FG350900	BLANCO	Caja para alimentos	31/2 gal	18" l x 12" w x 6" d	14.0 lbs	13.2 L	45.7 cm x 30.5 cm x 15.2 cm	6.4 kg	6
FG350400	BLANCO	Caja para alimentos	5 gal	18" l x 12" w x 9" d	17.2 lbs	18.9 L	45.7 cm x 30.5 cm x 22.9 cm	7.8 kg	6
FG351000	BLANCO	Tapa de caja para alimentos FG350400, FG350700, FG350900		18" l x 12" w	7.1 lbs		45.7 cm x 30.5 cm	3.2 kg	6

Rubbermaid

Commercial Products

atencion@comercialmontesur.com Tel: (0155) 6385 6973, 1055 6530, 5759 7455

SERVICIO DE ALIMENTOS: Contenedores para alimentos

 \bigoplus

Recipientes cuadrados para alimentos ahorraradores de espacio

Guarde más en menos espacio.

- Los recipientes cuadrados almacenan hasta 25% más volumen en el mismo estante que los recipientes redondos.
- Disponibles en policarbonato transparente y polietileno blanco, ambos con superficies lisas para fácil limpieza.
- Graduación precisa de las medidas indica el volumen, rojo para cuartos y azul para litros.
- Manijas duraderas para transportar fácilmente y agujeros de drenaje para lavar y secar
- Límites de temperatura: Recipientes transparentes -40°C a 100°C.
- Límites de temperatura: Recipientes blancos: -28.89°C a 65.56°C.
- Este producto ayuda a cumplir la norma HACCP.
- Clasificación NSF y aptos para máquinas lavaplatos comerciales.

Tapas

- Ajuste perfecto a presión ayuda a evitar que los alimentos se deterioren.
- El diseño de las tapas tiene una esquina con pestaña para obtener un agarre firme.
- Dos tamaños de tapas para todos los catorce recipientes.
- Certificado de acuerdo con la norma NSF.



Contenedores cuadrados de Policarbonato.



















FG650900 / FG630200

FG650900 / FG630400

FG650900 / FG630600

FG650900 / FG630800

FG652300 / FG631200

FG652300 / FG631800

FG652300 / FG632200

RECIPIENTES CUADRADOS DE POLICARBONATO

			Capacidad		- /			_	
Modelo	Color	Descripción	(E.U.A)	Dimensiones (E.U.A)	Peso (E.U.A)	Capacidad	Dimensiones	Peso	Caja
FG630200	TRANSPARENTE	Recipiente cuadrado	2 qt	8.75" l x 8.8" w x 2.69" h	7.03 lbs	1.9 L	22.2 cm x 22.4 cm x 6.8 cm	3.2 kg	12
FG630400	TRANSPARENTE	Recipiente cuadrado	4 qt	8.75" l x 8.8" w x 4.75" h	10.44 lbs	3.8 L	22.2 cm x 22.4 cm x 12.1 cm	4.7 kg	12
FG630600	TRANSPARENTE	Recipiente cuadrado	6 qt	8.75" l x 8.8" w x 6.94" h	14.06 lbs	5.7 L	22.2 cm x 22.4 cm x 17.6 cm	6.4 kg	12
FG630800	TRANSPARENTE	Recipiente cuadrado	8 qt	8.75" l x 8.8" w x 8.75" h	9.415 lbs	7.6 L	22.2 cm x 22.4 cm x 22.2 cm	4.3 kg	6
FG631200	TRANSPARENTE	Recipiente cuadrado	12 qt	11.31" l x 10.5" w x 7.75" h	10.97 lbs	11.4 L	28.7 cm x 26.7 cm x 19.7 cm	5 kg	6
FG631800	TRANSPARENTE	Recipiente cuadrado	18 qt	11.31" l x 10.5" w x 11.94" h	17.22 lbs	17 L	28.7 cm x 26.7 cm x 30.3 cm	7.8 kg	6
FG632200	TRANSPARENTE	Recipiente cuadrado	22 qt	11.31" l x 10.5" w x 14.44" h	22.96 lbs	20.8 L	28.7 cm x 26.7 cm x 36.7 cm	10.4 kg	6

RECIPIENTES CUADRADOS DE POLIETILENO

	Modelo	Color	Descripción	Capacidad (E.U.A)	Dimensiones (E.U.A)	Peso (E.U.A)	Capacidad	Dimensiones	Peso	Caja
ı	FG9F0300	BLANCO	Recipiente cuadrado	2 qt	8.75" l x 8.8" w x 2.69" h	5.8 lbs	1.89 L	22.2 cm x 22.4 cm x 6.8 cm	2.6 kg	12
	FG9F0400	BLANCO	Recipiente cuadrado	4 qt	8.75" l x 8.8" w x 4.75" h	8.2 lbs	3.79 L	22.2 cm x 22.4 cm x 12.1 cm	3.7 kg	12
	FG9F0500	BLANCO	Recipiente cuadrado	6 qt	8.75" l x 8.8" w x 6.94" h	11.0 lbs	5.68 L	22.2 cm x 22.4 cm x 17.6 cm	5.0 kg	12
	FG9F0600	BLANCO	Recipiente cuadrado	8 qt	8.75" l x 8.8" w x 8.75" h	7.2 lbs	7.57 L	22.2 cm x 22.4 cm x 22.2 cm	3.3 kg	6
	FG9F0700	BLANCO	Recipiente cuadrado	12 qt	11.31" l x 10.5" w x 7.75" h	8.6 lbs	11.3 L	28.7 cm x 26.7 cm x 19.7 cm	3.9 kg	6
	FG9F0800	BLANCO	Recipiente cuadrado	18 qt	11.31" l x 10.5" w x 11.94" h	14.6 lbs	17 L	28.7 cm x 26.7 cm x 30.3 cm	6.6 kg	6
	FG9F0900	BLANCO	Recipiente cuadrado	22 at	11.31" x 10.5" w x 14.44" h	18.8 lbs	20.8 L	28.7 cm x 26.7 cm x 36.7 cm	8.5 ka	6

TAPAS PARA RECIPIENTES CUADRADOS

	Modelo	Color	Descripción	Dimensiones (E.U.A)	Peso (E.U.A)	Dimensiones	Peso	Caja
Ī	FG650900	BLANCO	Tapas para recipientes cuadrados FG630200, FG630400, FG630600, FG630800, FG9F0300, FG9F0400, FG9F0500, FG9F0600	8.75" l x 8.31" w	2.99 lbs	22.2 cm x 21.1 cm	1.4 kg	12
	FG652300	BLANCO	Tapas para recipientes FG631200, FG631800, FG632200, FG9F0700, FG9F0800, FG9F0900	11.31" l x 10.5" w	2.45 lbs	28.7 cm x 26.7 cm	1.1 kg	6

10 Foodservice.indd 244 8/15/11 12:59 AM

SERVICIO DE ALIMENTOS: Contenedores para alimentos

 \bigoplus

Contenedores Premier de baja capacidad

Almacenamiento práctico y reducido para ingredientes y

- Policarbonato duradero, resistente a las manchas, olores y roturas.
- Tapas de presión, se enganchan entre sí como también a las bases para almacenar fácilmente (Tapa incluida).
- Certificación NSF*; seguros para lavavajillas





ENVASES PEQUEÑOS DE ÓPTIMA CALIDAD

Modelo	Color	Descripción	Capacidad (E.U.A)	Dimensiones (E.U.A)	Peso (E.U.A)	Capacidad	Dimensiones	Peso	Caja
7H75TR*	GRIS OSCURO	Envase pequeño de óptima calidad con tapa	2 cup	5.06" sq x 3.38" h	3.51 lbs	.47 L	12.9 cm sq x 8.6 cm	1.59 kg	8
7H76TR*	GRIS OSCURO	Envase pequeño de óptima calidad con tapa	3 cup	7.13" sq x 2.5" h	2.93 lbs	.71 L	18.1 cm sq x 6.4 cm	1.34 kg	6
7H77TR*	GRIS OSCURO	Envase pequeño de óptima calidad con tapa	5 cup	7.13" sq x 3.56" h	3.37 lbs	1.18 L	18.1 cm sq x 9 cm	1.53 kg	6
7H78TR*	GRIS OSCURO	Envase pequeño de óptima calidad con tapa	9 cup	9.44" sq x 3.31" h	3.57 lbs	2.13 L	24 cm sq x 8.4 cm	1.62 kg	4
7H79TR*	GRIS OSCURO	Envase pequeño de óptima calidad con tapa	14 cup	9.44" sq x 4.88" h	4.37 lbs	3.31 L	24 cm sq x 12.4 cm	1.98 kg	4

^{*}Restricciones NFS correspondientes a ciertos tipos de alimentos grasosos. Para más información visite www.nfs.org

Contenedores redondos para alimentos

Recipientes económicos, duraderos y fáciles de usar.

- Se pueden apilar, disponibles en polietileno blanco o en polipropileno semitransparente, para mayor visibilidad.
- Rango de temperaturas: -34°C a 100°C.
- Certificación NSF*; seguros para lavavajillas.

- Tapas de ajuste perfecto (seguro doble pared) de fácil remoción.
- Área para anotar la fecha o rotular el producto.
- Tres tamaños de tapas para todos los recipientes.







FG572100





FG572324

FG572500 / FG572400







RECIPIENTES REDONDOS SEMITRANSPARENTES DE POLIPROPILENO

Modelo	Color	Descripción	Capacidad	Dimensiones (E.U.A)	Peso (E.U.A)	Canadidad	Dimensiones	Doso	Caia
IVIOUEIO	CUIUI	Descripcion	(E.U.A)	Dillielisiones (E.U.A)	(E.U.A)	Capacidad	Dilliensiones	Peso	Caja
FG572024	TRANSPARENTE	Recipiente redondo para alimentos	2 qt	8.5" dia x 4" h	4.3 lbs	1.9 L	21.6 cm dia x 10.2 cm	2 kg	12
FG572124	TRANSPARENTE	Recipiente redondo para alimentos	4 qt	8.5" dia x 7.75" h	7.4 lbs	3.8 L	21.6 cm dia x 19.7 cm	3.4 kg	12
FG572324	TRANSPARENTE	Recipiente redondo para alimentos	6 qt	10" dia x 7.63" h	8.7 lbs	5.7 L	25.4 cm dia x 19.4 cm	3.9 kg	12
FG572424	TRANSPARENTE	Recipiente redondo para alimentos	8 qt	10" dia x 10.63" h	11.9 lbs	7.6 L	25.4 cm dia x 27 cm	5.4 kg	12
FG572624	TRANSPARENTE	Recipiente redondo para alimentos	12 qt	13.13" dia x 8.13" h	8.5 lbs	11.4 L	33.3 cm dia x 20.6 cm	3.9 kg	6
FG572724	TRANSPARENTE	Recipiente redondo para alimentos	18 qt	13.13" dia x 11.88" h	11.6 lbs	17 L	33.3 cm dia x 30.2 cm	5.3 kg	6
FG572824	TRANSPARENTE	Recipiente redondo para alimentos	22 qt	13.13" dia x 14" h	14.8 lbs	20.8 L	33.3 cm dia x 35.6 cm	6.7 kg	6
FG572924	TRANSPARENTE	Reciniente redondo con asa	22 nt	13 13" dia x 14" h	15 9 lbs	20.81	33 3 cm dia x 35 6 cm	7.2 kg	6

FG572200 /

FG572024

RECIPIENTES REDONDOS DE POLIETILENO

Modelo	Color	Descripción	Capacidad (E.U.A)	Dimensiones (E.U.A)	Peso (E.U.A)	Capacidad	Dimensiones	Peso	Caja
FG572000	BLANCO	Recipiente redondo para alimentos	2 qt	8.5" dia x 4" h	4.3 lbs	1.9 L	21.6 cm dia x 10.2 cm	2 kg	12
FG572100	BLANCO	Recipiente redondo para alimentos	4 qt	8.5" dia x 7.75" h	7.4 lbs	3.8 L	21.6 cm dia x 19.7 cm	3.4 kg	12
FG572300	BLANCO	Recipiente redondo para alimentos	6 qt	10" dia x 7.63" h	8.7 lbs	5.7 L	25.4 cm dia x 19.4 cm	3.9 kg	12
FG572400	BLANCO	Recipiente redondo para alimentos	8 qt	10" dia x 10.63" h	11.9 lbs	7.6 L	25.4 cm dia x 27 cm	5.4 kg	12
FG572600	BLANCO	Recipiente redondo para alimentos	12 qt	13.13" dia x 8.13" h	8.5 lbs	11.4 L	33.3 cm dia x 20.6 cm	3.9 kg	6
FG572700	BLANCO	Recipiente redondo para alimentos	18 qt	13.13" dia x 11.88" h	11.6 lbs	17 L	33.3 cm dia x 30.2 cm	5.3 kg	6
FG572800	BLANCO	Recipiente redondo para alimentos	22 qt	13.13" dia x 14" h	15.2 lbs	20.8 L	33.3 cm dia x 35.6 cm	6.9 kg	6
EG572000	CDIS DI ANICO	Pocinianto rodondo con aca	22 ct	12 12" dia v 14" h	16 6 lbc	20 0 1	22.2 cm dia v 25.6 cm	7 E ka	6

TAPAS PARA RECIPIENTES REDONDOS

Modelo	Color	Descripción	Dimensiones (E.U.A)	Peso (E.U.A)	Dimensiones	Peso	Caja
FG572200	AMARILLO	Tapas para recipientes redondos FG572000, FG572024, FG572100, FG572124	8.75" dia x 0.88" h	2.6 lbs	22.2 cm dia x 2.2 cm	1.2 kg	12
FG572500	AMARILLO, NATURAL	Tapas para recipientes redondos FG572300, FG572324, FG572400, FG572424	10.25" dia x 1" h	3.6 lbs	26 cm dia x 2.5 cm	1.6 kg	12
FG573000	AMARILLO, NATURAL	Tapas para recipientes redondos FG572600, FG572624, FG572700,	13" dia x 2.75" h	3.7 lbs	34.3 cm dia x 7 cm	1.7 kg	6
		FG572724, FG572800, FG572824, FG572900, FG572924					







Envases para comidas frías y calientes

Irrompibles, no se oxidan, abollan ni degradan. Menos ruidosas que los envases metálicos.

- Irrompible, no se oxida, abolla ni degrada.
- Resistente a los olores.
- Resistente a las manchas.
- Superficies antiadherentes fáciles de limpiar.
- Fabricados con materiales aprobados por la FDA.
- Certificado 2 y NSF/ANSI/3-A.
- Certificado EÚ .
- Cumplen con la norma 631-1 de CEN Gastronorm, creada por la Comisión Eurpoea de Normalización.
- Junta blanda y tapas seguras de sellado a temperatura de de -28.8 °C a 65.5 °C.
- Aptos para microondas y lavavajillas.



Envases para comidas frías

- Rango de temperaturas, envases para frío: -40 °C a 100 °C.
- Rango de temperatura, tapas flexíbles: -40 °C a 39 °C.

Envases para comidas calientes

- Límite de temperaturas, recipientes para comidas calientes: -40 °C a 190 °C.
- Aptos para microondas y lavavajillas
- No para ser expuestas directamente al fuego.
- Resistencia al calor y frío semejante a los envases de metal.
- Vida útil mucho mayor que productos similares de la competencia.



Envases calientes son fríos al tacto



Superficies antiadherentes para mejor separación los alimentos y su limpieza.



1 TAPA DE CIERRE SEGURO

Gracias al sistema de doble cierre, esta es la tapa más hermética de Rubbermaid®; ideal para almacenaje a largo plazo o para los alimentos susceptibles al aire. Cuenta con una pestaña para retirar la tapa fácilmente de la bandeja.

2 TAPA CON AGUJERO PARA COLGAR

El agujero permite colgar las bandejas a fin de secarlas más rápido y evitar los riesgos de salud debido al agua estancada. Esta innovadora solución de Rubbermaid® es la única certificada por la Fundación Sanitaria Nacional (NSF) en el mercado.


3 TAPA CON MUESCAS Y MANIJA

Muesca certificada por la Fundación Sanitaria Nacional (NSF), permite tener a mano una cuchara mientras los alimentos permanecen tapados. La muesca mantiene el mango de la cuchara alejado de los alimentos para ayudar a evitar la contaminación cruzada.

4 TAPA DE CIERRE SUAVE

Las selladuras en los moldes reducen el flujo de aire, ayudando así a conservar la calidad de los alimentos. Diseño sin solapa facilita transportar los moldes.

**Horno a 190.5 °C



DISEÑADO PARA EN 631-1 C.E.N. ESTÁNDAR

Elaborado por el Comité Europeo de Normalización y se basa en un sistema modular gastronorm, garantiza la compatibilidad de los platillos con otros equipos de cocina. www.comercialmontesur.com atencion@comercialmontesur.com Tel: (0155) 6385 6973, 1055 6530, 5759 7455

www.comercialmontesur.com atencion@comercialmontesur.com Tel: (0155) 6385 6973, 1055 6530, 5759 7455

SERVICIO DE ALIMENTOS: Contenedores para alimentos



(







ENVASES PARA	COMIDA								ENVAS	ES FRÍOS	ENVASE	S CALIENTES	
Tamaño (E.U.A)	Profundidad y Descripción (E.U.A)	Capacidad (E.U.A)	Peso (E.U.A)	Tamaño	Profundidad	Capacidad	Peso	Empaque	Modelo	Color	Modelo	Color	
2013/16" x 1213/16" W	2 ½" 4" 6" 8" Cubierta con asa Cubierta con muesca y asa Tapa de seguridad Tapa de sellado suave	9 qt 13¾ qt 20% qt 27⅓ qt	12.8 lbs 17.87 lbs 20.30 lbs 24.52 lbs 10.21 lbs 9.37 lbs 14.5 lbs 12.13 lbs	530 mm x 325 mm	65 mm 100 mm 150 mm 200 mm	8.5 L 13 L 19.5 L 25.7 L	5.8 kg 3.6 kg 9.2 kg 11.1 kg 4.6 kg 4.3 kg 6.6 kg 5.5 kg	6 6 6 6 6 12	FG130P00 FG131P00 FG132P00 FG133P00 FG134P00 FG134P86 FG135P29 FG147P00	TRANSP TRANSP TRANSP TRANSP TRANSP	FG230P00 FG231P00 FG232P00 FG234P00 FG234P86	NEGRO, AMBAR NEGRO, AMBAR AMBAR AMBER AMBAR	
2013/16" x 63/6" W	2 ½" 4" Cubierta con asa	3	8.33 lbs 9.40 lbs 4.77 lbs	530 mm x 162 mm	65 mm 100 mm	3.4 L 5.2 L	3.8 kg 4.3 kg 2.2 kg	6 6 6	FG139P00 FG140P00 FG141P00	TRANSP	FG239P00 FG241P00	NEGRO, AMBAR Ambar	mo
1213/16" x 103%" W	2 ½" 4" 6" 8" Charola escurridora Cubierta con asa y agujero para colgar Cubierta con muesca y asa Tapa de seguridad Tapa de sellado suave	4 qt 6¾ qt 9¼ qt 11¾ qt	6.30 lbs 7.65 lbs 9.90 lbs 13.47 lbs 2.0 lbs 4.3 lbs 4.3 lbs 7.1 lbs 6.75 lbs	325 mm x 265 mm	65 mm 100 mm 150 mm 200 mm	3.8 L 6 L 8.8 L 10.8 L	2.9 kg 3.5 kg 4.5 kg 6.1 kg 0.9 kg 2 kg 2 kg 3.2 kg 3.1 kg	6 6 6 6 6 6 12	FG123P00 FG124P00 FG125P00 FG126P00 FG127P24 ^k FG128P23 FG128P86 FG129P29 FG146P00	TRANSP TRANSP TRANSP	FG223P00 FG224P00 FG225P00 FG127P00 FG228P23 FG228P86	NEGRO, AMBAR NEGRO, AMBAR NEGRO, AMBAR AMBAR AMBAR AMBAR	www.comercialmontesur.com
2013/16" X 67/6" W	2 ½" 4" 6" 8" Charola escurridora Cubierta con asa y agujero para colgar Cubierta con muesca y asa y agujero para colgar Tapa de seguridad Tapa de sellado suave	2 % qt 4 qt 5 % qt 7 % qt	4.40 lbs 5.50 lbs 7.30 lbs 9.60 lbs 1.50 lbs 2.77 lbs 3.10 lbs 4.5 lbs 3.75 lbs	325 mm x 176 mm	65 mm 100 mm 150 mm 200 mm		2 kg 2.5 kg 3.3 kg 4.4 kg 0.7 kg 1.3 kg 1.4 kg 2.0 kg 1.7 kg	6 6 6 6 6 6 12	FG116P00 FG117P00 FG118P00 FG119P00 FG120P24* FG121P23 FG121P86 FG122P29 FG145P00	TRANSP TRANSP TRANSP TRANSP TRANSP TRANSP	FG216P00 FG217P00 FG218P00 FG120P00 FG221P23 FG221P86	NEGRO, AMBAR NEGRO, AMBAR NEGRO, AMBAR AMBAR AMBAR AMBAR	www.con
10 ³ / ₈ " x 6 ³ / ₈ " w	2 ½" 4" 6" Charola escurridora Cubierta con asa y agujero para colgar Cubierta con muesca y asa Tapa de seguridad Tapa de sellado suave	1	3.4 lbs 4.4 lbs 5.6 lbs 0.9 lbs 2.1 lbs 2.1 lbs 3 lbs 2.54 lbs	265 mm x 162 mm	65 mm 100 mm 150 mm	1.6 L 2.4 L 3.8 L	1.5 kg 2 kg 2.5 kg 0.4 kg 1 kg 1 kg 1.3 kg 1.2 kg	6 6 6 6 6 12	FG113P24 FG114P00	TRANSP TRANSP TRANSP	FG210P00 FG211P00 FG212P00 FG113P00 FG214P00 FG214P86	NEGRO, AMBAR NEGRO, AMBAR NEGRO, AMBAR AMBAR AMBAR AMBAR	
67%" x 63%" w	2 ½" 4" 6" Charola escurridora Cubierta con asa y agujero para colgar Tapa de seguridad Tapa de sellado suave	1 1 4 qt 1 3 qt 2 1/2 qt	2.57 lbs 3.0 lbs 3.9 lbs 1.47 lbs 1.5 lbs 2.1 lbs 3 lbs	176 mm x 162 mm	65 mm 100 mm 150 mm	1.1 L 1.6 L 2.4 L	1.2 kg 1.4 kg 1.8 kg 0.7 kg 0.7 kg 0.9 kg 1.4 kg	6 6 6 6 12 12	FG104P00 FG105P00 FG106P00 FG108P23 FG108P86 FG109P29 FG143P00	TRANSP TRANSP TRANSP TRANSP GRIS	FG204P00 FG205P00 FG206P00 FG345600 FG208P23 FG208P86	NEGRO, AMBAR NEGRO, AMBAR NEGRO, AMBAR AMBAR AMBAR AMBAR	
67%" x 43%s" W	2½" 4" Cubierta con agujero para colgar Cubierta con muesca Tapa de seguridad Tapa de sellado suave	⅔ qt ⅓ qt	2 lbs 2.19 lbs 0.87 lbs 0.90 lbs 1.5 lbs 1.2 lbs	176 mm x 108 mm	65 mm 100 mm	.6 L .8 L	0.9 kg 1 kg 0.4 kg 0.4 kg 0.7 kg 0.5 kg	6 6 6 12 12	FG100P00 FG101P00 FG102P23 FG102P86 FG103P29 FG142P00	TRANSP TRANSP TRANSP GRIS	FG200P00 FG201P00 FG202P23	AMBAR NEGRO, AMBAR AMBAR	

[^] El modelo FG127P24 le queda a todos menos FG126P00

⁸ El modelo FG120P24 le queda a todos menos FG119P00





www.rubbermaidcommercial.com

 \bigoplus

Raspadores/espátulas para altas temperaturas

Los Raspadores/espátulas para uso general son una necesidad en toda cocina.

- Su hoja de silicón y mango de nylon resisten temperaturas de hasta 260°C y ayudan a prevenir quemaduras.
- La propiedad Clean-Rest™ mantiene la espátula alejada de la superficie de la mesa para evitar contaminación.
- La hoja de la espátula tiene un corte que ayuda a limpiar las orillas
- Las hojas son resistentes a mancharse y no dañarán sus sartenes.
- Certificadas por ls NSF y pueden ser usadas en la lavadora de platos.



contaminación.





Cuchara Raspador





Modelo	Color	Descripción	Dimensiones (E.U.A)	Peso (E.U.A)	Dimensiones	Peso	Caja
FG196200	0000	Raspador para alta tempreatura	9.5" l	4.09 lbs	24.1 cm	1.9 kg	24
FG196300	0000	Raspador para alta tempreatura	13.5" l	5.77 lbs	34.3 cm	2.6 kg	24
FG196400	0000	Raspador para alta tempreatura	16.5" l	7.03 lbs	41.9 cm	3.2 kg	24
FG196600	ROJO	Cuchara raspador para alta temperatura	9.5" l	3.31 lbs	24.1 cm	1.5 kg	24
FG196700	ROJO	Cuchara raspador para alta temperatura	13.5" l	6.58 lbs	34.3 cm	3 kg	24
FG196800	ROJO	Cuchara raspador para alta temperatura	16.5" l	7.11 lbs	41.9 cm	3.2 kg	24

Raspadores/espátulas forma de

Facilita recoger, raspar o untar con una sola cuchara.


- Fabricación en una sola pieza para evitar la acumulación de suciedad y bacterias.
- La propiedad Clean-Rest™ mantiene la espátula alejada de la superfice de la mesa para evitar contaminación.
- Certificadas por la NSF y pueden ser usadas en lavavajillas











Tazas y cucharas para medir

- Materiales cumplen con los requisitos establecidos por la FDA.
- Capacidades claramente grabadas para fácil identificación.
- Cucharas unidas por un aro del que se pueden desprender.
- Porciones exactas de los ingredientes para mejor administración de los costos de la comida.
- Aptos para máguinas lavaplatos comerciales.







Modelo	Color	Descripción	Capacidad (E.U.A)	Peso (E.U.A)	Peso	Caja
FG8315AS	BLANCO	Juego de tazas para medir	Set incluye: ¼, ⅓, ½, y 1 taza	2.15 lbs	0.45 kg	12
FG8316AS	BLANCO	Juego de cucharas para medir	Set incluye 1/8 tsp, 1/4 tsp, 1/2 tsp, 1 tsp, 1/2 tbsp, y 1 tbsp	1 lb	0.45 kg	12
FG9G8200	BLANCO	Cuchara de medición	½ taza	1.05 lbs	0.45 kg	12

FG8316AS

10 Foodservice.indd 248 8/15/11 12:59 AM

www.comercialmontesur.com

SERVICIO DE ALIMENTOS: Preparación de alimentos

Jarras medidores Bouncer®

Facilitan el manejo de los ingredientes costosos.

- Permiten medir con presición los ingredientes secos y líquidos para ahorrar en el costo de la comida.
- Policarbonato transparente, irrompible y durable.
- Rango de temperaturas: -40°C a 100°C.
- Doble marca de medida, en rojo para medir por tazas y en azul para medida métricas.
- Certificadas por la NSF y aptas para lavavajillas







Modelo	Color	Descripción	Capacidad (E.U.A)	Peso (E.U.A)	Capacidad	Peso	Caja
FG321000	TRANSPARENTE	Jarra medidora Bouncer®	1 cup	2.0 lbs	0.2 L	0.9 kg	12
FG321500	TRANSPARENTE	Jarra medidora Bouncer®	1 pt	2.36 lbs	0.5 L	1.1 kg	6
FG321600	TRANSPARENTE	Jarra medidora Bouncer®	1 qt	3.30 lbs	0.9 L	1.5 kg	6
FG321700	TRANSPARENTE	Jarra medidora Bouncer®	2 qt	4.43 lbs	1.9 L	2.0 kg	6
FG321800	TRANSPARENTE	Jarra medidora Bouncer®	4 qt	10.0 lbs	3.8 L	4.5 kg	6

Palas para medir porciones

Mide con gran presición las porciones de alimentos para administrar así mejor los costos dentro de la cocina.

- El híbrido de la taza y pala de medir permite ambas cosas, tanto el medir con seguridad como el separar en porciones los alimentos líquidos o secos.
- Su innovador diseño eleva el asa por encima de la parte superior del alimento, reduciendo asi el riesgo de contaminación cruzada.
- Graduaciones permanentes texturizadas para medir líquidos y sólidos.
- Los modelos FG9G5100 y FG9G5200 son aptos para los recipientes (ver pág 239).
- Certificados por la NSF y aptas para lavavajillas



Encajan entre sí para ahorrar espacio.







Modelo	Color	Descripción	Capacidad (E.U.A)	Peso (E.U.A)	Capacidad	Peso	Caja
FG9G5100	TRANSPARENTE	Pala para medir porciones exactas - 2 Tazas	2 tazas / 16 oz	3.2 lbs	500 ml	1.5 kg	12
FG9G5200	TRANSPARENTE	Pala para medir porciones exactas - 3 Tazas	3 tazas / 24 oz	4.0 lbs	750 ml	1.8 kg	12
FG9G5300	TRANSPARENTE	Pala para medir porciones exactas - 4 Tazas	4 tazas / 32 oz	5.0 lbs	1000 ml	2.3 kg	12
FG9G5400	TRANSPARENTE	Pala para medir porciones exactas - 8 Tazas	8 tazas / 64 oz	4.0 lbs	2000 ml	1.8 kg	6

Palas Bouncer®

Palas multi-propósito, diseñadas para distribuir mejor el peso y facilitar la manipulación.

- Durables, hechas con policarbonato transparente (FG288200, FG288400, FG288600) o polietileno blanco (FG288500) de superficies lisas fáciles de limpiar
- Certificadas por la NSF y pueden ser usadas en la lavadora de platos.
- La pala contorneada Bouncer® (FG9F7500 y FG9F7600) ha sido diseñada para los sistemas de recipientes de ingredientes. El diseño contorneado evita el contacto de la mano con el producto, reduciendo la contaminación.







FG9F7500 y FG9F7600 Trabaja con el sistema de almacenaje de ingredientes.



FG288400 / FG288200 / FG288600

Modelo	Color	Descripción	Capacidad (E.U.A)	Peso (E.U.A)	Capacidad	Peso	Caja
FG288200 ^A	TRANSPARENTE	Pala Bouncer® para bar	6 oz	3.0 lbs	0.2 L	1.4 kg	12
FG288400 ^A	TRANSPARENTE	Pala Bouncer® para uso general	32 oz	6.4 lbs	0.9 L	2.9 kg	12
FG288500	BLANCO	Pala para uso general	64 oz	3.4 lbs	1.9 L	1.5 kg	6
FG288600 ^A	TRANSPARENTE	Pala Bouncer® para uso general	64 oz	5.1 lbs	1.9 L	2.3 kg	6
FG9F7500 ^A	TRANSPARENTE	Pala contorneada Bouncer® para FG360088, FG360288, FG360388	32 oz	4.2 lbs	0.9 L	1.9 kg	6
FG9F7600 ^A	TRANSPARENTE	Pala contorneada Bouncer® para FG360088, FG360288, FG360388	64 oz	6.2 lbs	1.9 L	2.8 kg	6







[^] Producto Certificado según la Norma Std. No 2 (Policarbonato solamente)

SERVICIO DE ALIMENTOS: Preparación de alimentos

Contenedores BRUTE® GreensKeeper® para vegetales

Para limpiar y almacenar cualquier fruta vegetal.

- Todo en uno: lave, escurra, almacene y conserve frescos los alimentos en un mismo contenedor. Este producto ayuda a cumplir con las normas HACCP.
- Plataforma rodante removible permite transportar fácilmente.
- Ayudan a cumplir con el código 3-302, 15 de la FDA para lavar las frutas y los vegetales.





FG	26	3	60	00
ıu	Zι	יכו	υl	JU

Modelo	Color	Descripción	Capacidad (E.U.A)	Dimensiones (E.U.A)	Peso (E.U.A)	Capacidad	Dimensiones	Peso	Cantidad de Lechugas	Caja
FG262400	BLANCO	Contenedore GreensKeeper® con tapa y plataforma rodante	20 gal	22.5" dia x 33.5" h	21 lbs	75.7 L	57.2 cm dia x 85.1 cm	12.9 kg	27 - 30	1
FG263600	BLANCO	Contenedore GreensKeeper® con tapa y plataforma rodante	32 gal	25" dia x 38.5" h	29.1 lbs	121.1 L	63.5 cm dia x 97.8 cm	13.3 kg	49 - 52	1

Recipiente para preservar pasteles

La tapa del recipiente encaja ajustadamente para ayudar así a mantener frescos los alimentos.

- Tapa transparente permite fácil identificación del contenido.
- Base con asas moldeadas permiten usar como bandeja al remover la tapa.
- Aptas para máquinas lavaplatos comerciales.
- Apilables para ahorrar espacio.

lacktriangle



Modelo	Color	Descripción	Capacidad (E.U.A)	Dimensiones (E.U.A)	Peso (E.U.A)	Capacidad	Dimensiones	Peso	Caja
177719	1 BLANCO	Recipiente para preservar pasteles		12.7" l x 13.3" w x 6.8" h	3.4 lbs	25.4 cm	33.5 cm x 32.3	1.52 kg	2
			Pie				cm x 17.5 cm		

Contenedor BRUTE® "ICE ONLY"

iHaga de la seguridad del hielo una prioridad!

- Asegura el manejo seguro del hielo y cumple con los lineamientos de la HACCP.
- No se rompe, oxida o descascara, lo que podría contaminar el hielo.
- Cumple con el código de alimentos 3-302.12 de la FDA para los contenedores de almacenaje de alimentos con etiqueta identificable.
- Las asas y la base de doble anillo lo hacen fácil de levantar y arrastrar.
- Certificado por la NSF que es un contenedor durable y fácil de limpiar.







FG9F8600

Modelo	Color	Descripción	Capacidad (E.U.A)	Dimensiones (E.U.A)	Peso (E.U.A)	Capacidad	Dimensiones	Peso	Caja
FG9F8600	BLANCO	Contenedor "ICE ONLY"	10 gal	15.63" dia x 15.63" l x 17.13" h	19 lbs	37.85 cm	39.7 cm dia x 39.7	8.6 kg	6



La preparación de los alimentos exige lavarse las manos frecuentemente. Vea la página 4 de la CT ®Skin Care Systems espuma y jabones líquidos en una amplia gama de formulaciones, incluyendo hipoalergénicas antibacterial (E2 NSF).





atencion@comercialmontesur.com Tel: (0155) 6385 6973, 1055 6530, 5759 7455

www.comercialmontesur.com

Básculas digitales de alto rendimiento para control de porciones

Porciones digitales para economizar en los alimentos más caros.

- Protección contra 113.5 kg de sobrecarga proporciona óptima durabilidad.
- Plataforma de acero inoxidable removible, apta para máquina lavaplatos.
- Lectura en fracciones, decimales y gramos.
- Célula de carga de compensación térmica para uso en los cuartos refrigerados.
- Chasis cerrado resistente a la contaminación del aire.
- Incluye un adaptador de CA; batería recargable de 50 horas, o una batería de 9V (no incluida).
- Pantalla LCD de 1.27 cm fácil de leer.



Modelo	Descripción	Incrementos	Capacidad (E.U.A)	Peso (E.U.A)	Capacidad	Peso	Caja	
FGFS2P88	Básculas digitales de alto rendimiento para control de porciones	0.1 oz, ¼ oz, 1 g	2 lbs	16.6 lbs	1000 g	7.5 kg	3	
FGFS688	Básculas digitales de alto rendimiento para control de porciones	0.1 oz, 1/8 oz, 2 g	6 lbs	16.6 lbs	2700 g	7.5 kg	3	
FGFS6	Básculas digitales de alto rendimiento con escala c/Batería recargable	0.1 oz, ¼ oz, 2 g	6 lbs	18 lbs	2700 g	8.2 kg	3	
FGFS1288	Básculas digitales de alto rendimiento para control de porciones	0.1 oz, ¼ oz, 2 g	12 lbs	16.6 lbs	6000 g	7.5 kg	3	
FGFSBAT	Batería recargable de 50 horas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	

CE

FGPS10FPX

SERVICIO DE ALIMENTOS: Intrumentos de medición Pelouza®

Básculas digitales compactas para control de porciones

Control de porciones para operaciones de espacio limitado.

- Protección contra 4.53 kg de sobrecarga.
- Lectura en fracciones, decimales y gramos.
- Compontenes revestidos, protegidos contra la condensación y el polvo.
- El modelo FS2 incluye adaptador de CA; batería recargable de 17 horas o batería de 9V (no incluida).
- Pantalla LCD de 1.27 cm fácil de leer.



Modelo	Descripción	Incrementos	Capacidad (E.U.A)	Peso (E.U.A)	Capacidad	Peso	Caja
FGFS288	Básculas digitales compactas para control de porciones	0.1 oz, ¼ oz, 1 g	32 oz	9.97 lbs	1000 g	5 kg	4
FGFS3288	Básculas digitales compactas para control de porciones	0.1 oz, 1/8 oz, 1 g	32 oz	9.97 lbs	1000 g	5 kg	4
FGFS2BAT	Batería recargable de 17 horas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1

Básculas digitales para control de porciones de ingredientes

Interruptor por control remoto ayuda a reducir la contaminación cruzada.

- Diseño compacto con montaje de pared permite ahorrar espacio y proporciona la ergonomía adecuada.
- Interruptor de "tara" por control remoto permite operación de manos libres.
- Patas ajustables compensan en las superficies desniveladas.
- Plataforma de acero inoxidable removible, apta para lavavajillas.
- Inlcuye adaptador CA.



Modelo	Descripción	Incrementos	Capacidad (E.U.A)	Peso (E.U.A)	Capacidad	Peso	Caja	
EGPS10EPS	Rácculas digitales para control de porciones de ingredientes	0.1 oz -2 a	10 lbs	25 lbs	4.5 kg	11 3 kg	1	

Básculas para panaderías

- Pala enteriza de acero inoxidable.
- Pesas de presición para mayor exactitud.
- Plataforma de acero cromado.
- Incluye una contrapesa de acero inoxidable para mayor presición.



Modelo	Descripción	Incrementos	Capacidad (E.U.A)	Peso (E.U.A)	Capacidad	Peso	Caja
FGBD16SC	Básculas para panaderías	1⁄4 OZ	16 lbs	39 lbs	N/D	17.7 kg	1
FGBD8SC	Básculas para panaderías	1/4 OZ	8 lbs	31 lbs	N/D	14.1 kg	1
FGBW1	Báscula de 1 lb para panaderías	1 lb	1 lb	2 lbs	N/D	.9 kg	1
FGBW2	Báscula de 2 lb para panaderías	2 lbs	2 lbs	3 lbs	N/D	1.4 kg	1
FGBW4	Báscula de 4 lb para panaderías	4 lbs	4 lbs	5 lbs	N/D	2.3 kg	1
FGBC1	Adjustables de contrapeso (para uso con el modelo FGB168S)	N/A	N/A	3 lbs	N/D	1.4 kg	1
FGB168S	Cucharón de acero inoxidable para panadero (capacidad de 20 lb)	N/A	20 lbs	6 lbs	N/D	2.7 ka	1







Tel: (0155) 6385 6973, 1055 6530, 5759 7455 atencion@comercialmontesur.com www.comercialmontesur.com



www.rubbermaidcommercial.com

Básculas mecánicas para el control de porciones

Todas las báscuras mecánicas Premium

- Su plataforma sirve de asa
- Calibradas con precisión de fábrica y no requieren recalibración
- Su pantalla de colores ayuda a identificar fácilmente la capacidad de la báscula
- Plataforma removible para limpieza











Básculas 100% acero inoxidable, para lavavajillas

- Su sistema QuickStop detiene la aguja en el peso de forma rápida
- 100% seguras para lavavajillas, no requiere herramientas para desensamblarla
- Su pantalla de 30° es fácil de leer, y su vidrio es anti-impacto
- Disco giratorio para pesaje de múltiples ingredientes





 \bigoplus









BÁSCULA DE 100% ACERO INOXIDABLE CON QUICKSTOP, PARA LAVAVAJILLAS

No.	Description	Código de color	Capacidad (E.U.A)	Incrementos	Tamaño de la plataforma	Disco giratorio	Peso br./Caja (E.U.A)	Disco superior e inferior	Peso br./Caja	Caja
FG832SRWQ	Báscula mecánica para control de porciones con QuickStop	•	32 oz	⅓ oz	9" x 9"	Si	42 lbs	Si	19.1 kg	4
FG632SRWQ	Báscula mecánica para control de porciones con QuickStop	•	32 oz	1/4 OZ	6" x 5.25"	Si	30 lbs	N/D	13.6 kg	6
FG805SRWQ	Báscula mecánica para control de porciones con QuickStop	•	5 lbs	½ OZ	9" x 9"	Si	42 lbs	N/D	19.1 kg	4
FG605SRWQ	Báscula mecánica para control de porciones con QuickStop	•	5 lbs	½ OZ	6" x 5.25"	Si	30 lbs	N/D	13.6 kg	6

BÁSCULA DE 100% ACERO INOXIDABLE, PARA LAVAVAJILLAS

	No.	Description	Código de color	Capacidad (E.U.A)	Incrementos	Tamaño de la plataforma	Disco giratorio	Peso br./Caja (E.U.A)	Disco superior e inferior	Peso br./Caja	Caia
1		Báscula mecánica para control de porciones	0	32 oz	1/6 OZ	9" x 9"	Si	42 lbs	Yes	19.1 kg	4
		Báscula mecánica para control de porciones		32 oz	1/4 OZ	6" x 5.25"	Si	30 lbs	N/D	13.6 kg	6
	FG605SRW	Báscula mecánica para control de porciones	•	5 lbs	1/2 OZ	6" x 5.25"	Si	30 lbs	N/D	13.6 kg	6
	FG820SW	Báscula mecánica para control de porciones	•	20 lbs	1 oz	9" x 9"		42 lbs	N/D	19.1 kg	4
	FG625SRW	Báscula mecánica para control de porciones	•	25 lbs	2 oz	6" x 5.25"	Si	30 lbs	N/D	13.6 kg	6
	FG840SW	Báscula mecánica para control de porciones	•	40 lbs	2 oz	9" x 9"		42 lbs	N/D	19.1 ka	4

Básculas lavables

- Su sistema QuickStop detiene la aguja en el peso de forma rápida
- Acero con esmalte horneado es una opción económica
- Lavable, no requiere herramientas para desensamblarla
- Su pantalla de 30° es fácil de leer, y su vidrio es anti-impacto
- Disco giratorio (vea abajo a qué productos aplica) para pesaje de múltiples ingredientes





FG832RWQ



BÁSCULAS CON QUICKSTOP, LAVABLE

	No.	Descripción	Código de color	Capacidad (E.U.A)	Incrementos	Tamaño de la plataforma	Disco giratorio	Peso br./Caja (E.U.A)	Disco superior e inferior	Peso br./Caia	Caia
Ī	FG832RWQ	Báscula mecánica con Quickstop, lavable	•	32 oz	1/8 OZ	9" x 9"	Si	42 lbs	Si	19.1 kg	4
	FG832WQ	Báscula mecánica con Quickstop, lavable	•	32 oz	⅓ oz	9" x 9"		42 lbs	N/D	19.1 kg	4
	FG805RWO	Báscula mecánica con Ouickstop, lavable	•	5 lbs	1/2 OZ	9" x 9"	Si	42 lbs	N/D	19.1 ka	4

BÁSCULAS LAVABLES

No.	Descripción	Código de color	Capacidad (E.U.A)	Incrementos	Tamaño de la plataforma	Disco giratorio	Peso br./Caja (E.U.A)	Disco superior e inferior	Peso br./Caja	Caja
FG832RW	Báscula mecánica lavable	•	32 oz	⅓ oz	9" x 9"	Si	42 lbs	Si	19.1 kg	4
FG832W	Báscula mecánica lavable	•	32 oz	⅓ oz	9" x 9"		42 lbs	N/D	19.1 kg	4
FG805W	Báscula mecánica lavable	•	5 lbs	1/2 OZ	9" x 9"		42 lbs	N/D	19.1 kg	4
FG810W	Báscula mecánica lavable		10 lbs	1 oz	9" x 9"		42 lbs	N/D	19.1 kg	4
FG820W	Báscula mecánica lavable	•	20 lbs	1 oz	9" x 9"		42 lbs	N/D	19.1 kg	4
FG840W	Báscula mecánica lavable	•	40 lbs	2 oz	9" x 9"		42 lbs	N/D	19.1 kg	4

BÁSCULAS DE DOBLE LECTURA (SIST. INGLÉS Y MÉTRICO), LAVABLES

		Código de	Capacidad		Tamaño de la	Disco	Peso br./Caja	Disco superior			
No.	Descripción	color	(E.U.A)	Incrementos	plataforma	giratorio	(E.U.A)	e inferior	Peso br./Caja	Caja	
FG832BW	Báscula mecánica lavable	•	32 oz	⅓ oz, 2 g	9" x 9"		42 lbs	900 g	19.1 kg	4	
FG810BW	Báscula mecánica lavable		10 lbs	1 oz, 25 g	9" x 9"		42 lbs	4.5 kg	19.1 kg	4	
FG820BW	Báscula mecánica lavable	•	20 lbs	1 oz, 25 g	9" x 9"		42 lbs	9 kg	19.1 kg	4	
FG840BW	Báscula mecánica lavable	•	40 lbs	2 oz. 50 a	9" x 9"		42 lbs	18 ka	19.1 ka	4	

8/15/11 1:00 AM



www.comercialmontesur.com

www.comercialmontesur.com

\bigoplus

SERVICIO DE ALIMENTOS: Básculas Pelouze®

Básculas mecánicas en "Y" para control de porciones

- Plataforma de acero inoxidable y columna sirven para agarrar.
- Chasis de aluminio anodizado extra fuerte para mayor durabilidad.
- Su pantalla de colores ayuda a identificar fácilmente la capacidad de la báscula









DISCO GIRATORIO

						Tamaño de la		
Modelo	Descripción	Color de Código	Capacidad (E.U.A)	Incrementos	Peso (E.U.A)	plataforma	Peso	Caja
FGY16R	Básculas mecánicas para control de porciones	•	16 oz	3.5 g	23 lbs	4.5" x 5.75"	10.4 kg	6
FGY32R	Básculas mecánicas para control de porciones	•	32 oz	7.07 g	23 lbs	4.5" x 5.75"	10.4 kg	6
FGYG180R	Básculas mecánicas para control de porciones	•	5 lbs	14.1 g	23 lbs	4.5" x 5.75"	10.4 kg	6
FGYG425R	Básculas mecánicas para control de porciones	•	25 lbs	56.6 g	23 lbs	4.5" x 5.75"	10.4 kg	6
FGYG450R	Básculas mecánicas para control de porciones	•	50 lbs	113 a	23 lbs	4.5" x 5.75"	10.4 ka	6

DISCO FIJO

Modelo	Descripción	Color de Código	Capacidad (E.U.A)	Incrementos	Peso (E.U.A)	lamano de la plataforma	Peso	Caja
FGY200R	Básculas mecánicas de control de porciones	•	32 oz	7.07 g	23 lbs	4.5 x 5.75"	10.4 kg	6
FGYG400R	Básculas mecánicas de control de porciones	•	25 lbs	56.6 g	23 lbs	4.5 x 5.75"	10.4 kg	6
FGYG800R	Básculas mecánicas de control de porciones	•	50 lbs	113.2 g	23 lbs	4.5 x 5.75"	10.4 kg	6
FGY50	Básculas mecánicas de control de porciones	•	50 lbs	56.6 g	23 lbs	4.5 x 5.75"	10.4 kg	6

DISCO GIRATORIO DE DOS LECTURAS

	Modelo	Descripción	Color de Código	Capacidad (E.U.A)	Incrementos	Peso (E.U.A)	lamano de la plataforma	Peso	Caja
Ī	FGYG1000R	Básculas mecánicas para control de porciones - Métricas		N/D	5 g	23 lbs	1000 g	10.4 kg	6
	FGYG500R	Básculas mecánicas para control de porciones - Métricas		N/D	20 g	23 lbs	5000 g	10.4 kg	6
	FGA12R	Básculas mecánicas para control de porciones - Dos lecturas	•	32 oz	7.07 g, 5 g	23 lbs	900 g	10.4 kg	6
	FGA22R	Básculas mecánicas para control de porciones - Dos lecturas	•	5 lbs	14.1 g, 10 g	23 lbs	2 kg	10.4 kg	6
	FGA012R	Básculas mecánicas para control de porciones - Dos lecturas	•	25 lbs	56.6 g, 50 g	23 lbs	10 kg	10.4 kg	6

Básculas digitales compactas para control de porciones

- Tamaño compacto para ahorrar espacio.
- Plataforma de acero inoxidable para superficie de contacto higiénica.
- Chasis duradero de plástico ABS.
- Disco fija con botón de ajuste en cero.



FGK16SS







Tamaño de la Capacidad (E.U.A) Peso (E.U.A) Modelo Descripción Incrementos plataforma Peso Báscula rebasada con taza de medir de 1 pt 10 lbs 3.75 x 4.25 4.5 kg FGK32 7.07 a 32 oz FGK32CUP Taza de medir de 1 pt/16 oz/2 tazas para 32 K N/D 16 oz N/D 3.75 x 4.25" N/D FGK16SS Báscula compacta para control de porciones 7.07 g 8 lbs 3.75 x 4.25" 3.6 kg 16 oz FGKF16SS Báscula compacta para control de porciones de plataforma contorneada 16 oz 10 lbs N/D 4.5 kg

Báscula de colgar

- Dispositivo de "Tara" elimina el peso del contenedor y permite pesar varios artículos.
- Gancho de acero reforzado no se quiebra ni se dobla.
- Adaptador colgante opcional para usar en puertas y vigas.
- La memoria retiene el peso hasta de 4 artículos.









FG0079080000

FG0078100000 ^{II}

BÁSCULAS DIGITALES DE COLGAR

Modelo	Descripción	Incrementos	Capacidad (E.U.A)	Peso (E.U.A)	Tamaño de la plataforma	Peso	Caja	
FG007750000000	Báscula digital de colgar	28.3 g, 20 g	50 lbs	6 lbs	22 kg	2.72 kg	4	
FG007710000000	Báscula digital de colgar	56.6 a 50 a	100 lbs	6 lbs	45 ka	2 72 kg	4	

BÁSCULAS MECÁNICAS DE COLGAR

Modelo	Descripción	Incrementos	Capacidad (E.U.A)	Peso (E.U.A)	Tamaño de la plataforma	Peso	Caja	
FG007842000000	Báscula digital de colgar con tara	28.3 g, 25 g	20 lbs	13 lbs	9 kg	5.9 kg	4	
FG007826000000	Báscula de colgar	454 g , 250 g	26 lbs	4 lbs	12 kg	1.8 kg	12	
FG007895000000	Báscula compacta de colgar	454 g , 0.5 kg	50 lbs	6 lbs	22.5 kg	2.7 kg	4	
FG007800000000	Báscula digital de colgar	45. 4 g , 50 g	70 lbs	14 lbs	31 kg	6.4 kg	4	
FG007810000000	Báscula de colgar	454 g , 0.5 kg	110 lbs	18 lbs	50 kg	8.2 kg	4	
FG007820000000	Báscula de colgar	90.8 g , 1 kg	220 lbs	21 lbs	100 kg	9.5 kg	4	
FG007830000000	Báscula de colgar	2.27 kg , 2 kg	330 lbs	22 lbs	150 kg	10 kg	4	
FG007908000000	Pala de acero galvanizado	N/D	N/D	7 lbs	N/D	3.2 kg	1	







Básculas digitales para recibo/básculas de utilidad

El control debido de inventario empieza en la puerta de recibo.

BÁSCULAS DIGITALES PARA RECIBO 4010/4040

- Báscula fuerte de chapa calibre 18 diseñada para aguantar paquetes y contenedores pesados.
- Control remoto LCD de 1.27 cm de montaje de pared, ahorra espacio sobre el mostrador y permite leer claramente la lectura (cable con alcance de 2.74 mts.) para una lectura segura.
- Dispositivo de ruptura para remover el peso del contenedor.
- Plataforma antideslizante y patas antiadherentes permiten pesar fácilmente.

BÁSCULAS DE PESO DIRECTO

- Básculas duraderas de peso directo.
- Dispositivo de retención de peso.





Modelo	Descripción	Incrementos	Capacidad (E.U.A)	Peso (E.U.A)	Tamaño de la plataforma	Peso	Caja	
FG401088	Báscula digital para recibo	90.8 g , 0.1 kg	150 lbs	22 lbs	68 kg	10 kg	2	
FG404088	Báscula digital para recibo	227 g , 0.2 kg	400 lbs	22 lbs	180 kg	10 kg	2	
FGSP5	Báscula de peso directo	2.8 g , 1 g	5 lbs	4 lbs	2.2 kg	1.8 kg	2	
FGPE10	Báscula de peso directo	5.6 g , 5 g	10 lbs	4 lbs	5000 g	1.8 kg	2	
FGPE20	Báscula de peso directo	2.8 g , 5 g	20 lbs	5 lbs	10 kg	2.3 kg	2	

Básculas mecánicas de recibo de maletín

Básculas de perfil bajo para recibo en oficinas, centros industriales o servicio de alimentos.

- Plataforma de múltiples nervaduras suficientemente fuerte para cajones y envases pesados.
- Dispositivo Memory Lock™ retiene el peso cuando la esfera está fija.
- Diseño de plataforma baja permite deslizar los cartones fácilmente, mejorando la seguridad del empleado.
- Perilla de ajuste a cero, protegida para reajuste preciso a cero.
- Patas antideslizantes aseguran estabilidad al pesar.



Modelo	Descripción	Incrementos	Capacidad (E.U.A)	Peso (E.U.A)	Tamaño de la plataforma	Peso	Caja
FGP100S	Maletines / básculas mecánicas de recibo	450 g	100 lbs	20 lbs	N/D	9.1 kg	2
FGP114S	Básculas métricas tipo maletín para recibo de inventario	0.5 kg	N/D	20 lbs	114 kg	9.1 kg	2
FGP250S	Maletines / básculas mecánicas de recibo	454 g	250 lbs	20 lbs	N/D	9.1 kg	2
FGP250SS	Básculas métricas tipo maletín de acero inoxidable para recibo de inventario	454 g	250 lbs	20 lbs	N/D	9.1 kg	2

Báscula de plataforma para recibos

Báscula extra fuerte de plataforma para pesar sobre la mesa.

- Compensación de temperatura para uso en cuartos de preparación refrigerados y a través del flujo de alimentos.
- Lente irrompible fácil de leer, angulado a 30º grados.
- Construcción extra fuerte de acero.
- Perilla de ajuste a cero para reajuste preciso a cero.





0100S

BÁSCULA DE PLATAFORMA: ACERO INOXIDABLE CON DISCO FIJO

Modelo	Descripción	Incrementos	Capacidad (E.U.A)	Peso (E.U.A)	Tamaño de la plataforma	Peso	Caja	
FG10100S	Básculas fuertes para recibo de inventario	113.2 g	100 lbs	52 lbs	N/D	23.6 kg	2	
FG10200S	Rácculas fuertes para recibo de inventario	226.4 a	200 lbs	50 lhc	N/D	26.8 kg	2	

BÁSCULA DE PLATAFORMA: ACERO CON ACABADO DE ESMALTE HORNEADO Y DISCO FIJO

					Tamaño de la		
Modelo	Descripción	Incrementos	Capacidad (E.U.A)	Peso (E.U.A)	plataforma	Peso	Caja
FG10100	Básculas fuertes para recibo de inventario	113.2 g	100 lbs	52 lbs	N/D	23.6 kg	2
FG10200	Básculas fuertes para recibo de inventario	226.4 g	200 lbs	59 lbs	N/D	26.8 kg	2
FG1060	Básculas fuertes para recibo de inventario	113.2 g	60 lbs	52 lbs	N/D	23.6 kg	2
FG10B60	Básculas fuertes para recibo de inventario - Doble lectura	113.2 g , 100 g	60 lbs	52 lbs	27 kg	23.6 kg	2
FG10B100	Básculas fuertes para recibo de inventario - Doble lectura	113.2 g , 100 g	100 lbs	52 lbs	45 kg	23.6 kg	2
FG10B200	Básculas fuertes para recibo de inventario - Doble lectura	226.4 g , 250 g	200 lbs	59 lbs	90 kg	26.8 kg	2

SERVICIO DE ALIMENTOS: Termopares Pelouze®

 \bigoplus

LA SUPERVISIÓN DE LA TEMPERATURA ES CRÍTICA EN EL MANEJO SEGURO DE LOS ALIMENTOS.

Los termopares se usan ampliamente en la industria de servicio de alimentos por su capacidad de proporcionar mediciones rápidas y precisas de temperatura. Los termopares tienen microprocesadores incorporados capaces de proporcionar lecturas dentro de 1/10 de grado. El tiempo de respuesta de los termopares puede ser de 3 a 4 veces más rápido que el de un termómetro digital estándar. Todo el mundo, desde inspectores hasta chefs usan los termopares debido a su habilidad de medir una amplia gama de temperaturas con mayor rapidez para asegurar la calidad de los alimentos.



Los termopares proporcionan soluciones rápidas y precisas para cualquier operación de servicio de comida.

Termopares de alto desempeño

Esenciales para cualquier plan HAACP.

FGTMP2000

- Modos de sincronización Min/Max/Retener.
- Sonda incluida con almacenamiento incorporado.
- Lectura Fahrenheit y Celsius.
- Escala de IP54 para polvo y humedad.
- Apagado automático, batería baja.
- Batería de 9V, batería y bolso para transportar incluido.
- Aprobado por la NFS.

TERMOPARES TIPO K

Lectura de temperatura mejorada.

- Fabricadas y sometidas aprueba 4x más que las especifiaciones ANSI.
- Lecturas de temperatura súper rápidas de 2 a 3 segundos.
- Intercambia con el modelo FGTMP2000.





Modelo	Descripción	Rango de Temperaturas	Incrementos	Longitud del Vástago	Peso (E.U.A)	Peso	Caja
FGTMP2000	Termopar	-40 a 230 °C	0.1°F, 0.1°C	12 cm	3.5 lbs	1.6 kg	4
FGTHOP	Termopares tipo K - Sonda para horno	50 a 250 °C	0-100 °C, ± 5 °C	5.1 cm	12.8 lbs	5.8 kg	50
FGTHBP	Termopares tipo K - Sonda para hamburguesa	50 a 250 °C	0-100 °C, ± 5 °C	0.6 cm (Sonda de 21.5 cm)	12.8 lbs	5.8 kg	50
FGTHMP	Termopares tipo K - Punta microscópica	50 a 250 °C	0-100 °C, ± 5 °C	11.4 cm	12.8 lbs	5.8 kg	50





 \bigoplus

Termómetros infrarrojos

Medición de temperatura superficial rápida y confiable.

- Relación de 6:1.
- Modelo ergónomico de palma con botón de gatillo a un lado.
- Modos Min/Max.
- Lectura Fahrenheit y Celsius.





Modelo	Descripción	Rango de Temperatura	Incrementos	Longitud del Vástago	Peso (E.U.A)	Peso	Caja
FGTMP500	Termómetro infrarrojo de bolsillo	-55 °C a 250 °C	0.1°F, 0.1°C	6:1 IR Ratio	2.6 lbs	1.6 kg	12

Termómetros digitales

Defensa primordial contra las efermedades transmitidas por los alimentos contaminados.

FGTMP1000

- Apto para lavavajillas y fácil de limpiar.
- Fácil de calibrar.
- Modos de sincronización: Min/Max/Retener.
- Lectura Fahrenheit y Celsius.
- Aprovado por la NSF.

FGTHP302L

- Pantalla grande LCD de 0.9 cm
- Lectura Fahrenheit y Celsius.
- Botón de sincronización.
- Aprovado por la NSF.









Modelo	Descripción	Rango de Temperatura	Incrementos	Longitud del Vástago	Peso (E.U.A)	Peso	Caja
FGTHP302L	Termómetro digital de bolsillo	-50 a 150 °C	1°F	12.4 cm	2 lbs	0.9 kg	12
FGTMP1000	Termómetro digital de holsillo anto para lavanlatos	-58 a 230 °C	0.1°F 0.1°C	12.7 cm	2.1 lhs	1 kn	12

Termómetros de disco de bolsillo

- Apto para la máquina lavaplatos.
- Dispositivo de calibración, incorporado.

Descripción

- Lente irrompible.
- Construcción en acero inoxidable.



Modelo


FGTHP160DS

FGTHP220C

FGTHP220DS



FGTHP220DS



10 Foodservice.indd 256 8/15/11 1:00 AM

\bigoplus

Termómetros para el control de equipos

Conserve seguro los alimentos, supervisando de cerca los equipos.

- Se puede colgar o colocar en posición vertical.
- Zonas seguras HACCP.
- Disco grande fácil de leer.
- Acero inoxidable.







SERVICIO DE ALIMENTOS: Termómetros y cronómetros Pelouze®





Modelo	Descripción	Rango de Temperatura	Incrementos	Longitud del Vástago	Peso (E.U.A)	Caja	Tipo de Disco
FGTHR80P	Para refrigerador / congelador	-30 a 50 ℃	2°F, 1°C	0.8 lbs	0.3 kg	12	Vertical
FGTHR80C	Para refrigerador / congelador (en tarjeta - blister)	-30 a 50 ℃	2°F, 1°C	0.8 lbs	0.3 kg	12	Vertical
FGTHW180	Para calentador	122 a 82 °C	2°F	1.6 lbs	0.7 kg	12	Redondo
FGCOT550C	Para horno	20 a 300 °C	10°F, 10°C	3.0 lbs	1.4 kg	12	Redondo
FGR80DC	Para refrigerador / congelador	-30 a 30 °C	2°F, 1°C	1.6 lbs	0.7 kg	12	Redondo
FGR80GC	Para refrigerador / congelador	-30 a 30 °C	2°F, 1°C	1.3 lbs	0.6 kg	12	Horizontal
FGTHG600	Para parrilla	50 a 300 °C	10°F, 10°C	1.6 lbs	0.7 kg	12	Redondo
FGTHO550	Para horno	20 a 300 °C	10°F, 10°C	1.6 lbs	0.7 kg	12	Redondo

Termómetros para la preparación de alimentos

Mayor seguridad y mejor control con los termómetros de cocina.

- Apto para máquina lavaplatos (FGTHB212DS, FGTHM200DS, FGTHC400DS).
- Zona HACCP.
- Dispositivo de calibración, incorporado.
- Lectura Fahrenheit y Celsius.
- Acero inoxidable.













Modelo	Descripción	Rango de Temperatura	Incrementos	Longitud del Vástago	Peso (E.U.A)	Peso	Caja
FGTHM200DS	Termómetro para carnes aptos para lavaplatos, esfera de 6.35 cm	50 a 100 °C	2°F, 1°C	45/8"	3.0 lbs	1.4 kg	12
FGTHC400DS	Termómetro para dulces aptos para lavaplatos	30 a 220 °C	5°F, 2°C	53/4"	3.3 lbs	1.5 kg	12
FGCC400DC	Dulces	30 a 220 °C	5°F, 5°C	6"	3.3 lbs	1.5 kg	12
FGCM200C	Carnes	-17 a 93.3 °C	2°F	43/8"	4.0 lbs	1.8 kg	12
FGTHB212DS	Termómetro para carnes aptos para lavaplatos, esfera de 6.35 cm	50 a 100 °C	2°F, 1°C	45/8"	3.0 lbs	1.4 kg	12

Cronómetros

CRÓNOMETRO MULTIFUNCIONAL

- Cuatro ciclos de programación independientes, con alarmas de sonido distinto.
- Cronómetro reversible después de la alarma.
- Resistente al agua y al aceite.
- Memoria de programación anterior.

MT60F88 Cronómetro mecánico

■ Recuento hacia arriba/abajo en incrementos de un segundo.





CRONÓMETRO DIGITAL

- Dispositivo de encendido/apagado.
- Campana de alarma.
- Soporte magnético plegable.



FGR441188



FGR442188

60 minutos

CRONÓMETRO MECÁNICO

Fácil de operar.

0.9 kg

- No requiere baterías.
- Campana de alarma fuerte.



Modelo	Descripción	Incrementos	Capacidad de Cronometraje	Peso (E.U.A)	Peso	Caja
FGDT2488	Cronómetro digital de 4 funciones	1 segundo	24 horas	3.4 lbs	1.5 kg	6
FGR441188	Cronómetro digital	1 minuto	20 horas	1.7 lbs	0.8 kg	12
FGR442188	Cronómetro digital	1 segundo	24 horas	2 lbs	0.9 kg	12

1 minuto

8/15/11 1:00 AM



www.comercialmontesur.com

SERVICIO DE ALIMENTOS: Transporte de alimentos

 \bigoplus

Sistema de manejo de hielo ProServe™

Promueve el transporte seguro de hielo para reducir el riesgo de la contaminación cruzada y mejora la seguridad de los empleados.

Recipiente para hielo con adaptador de gancho El adaptador de gancho mantiene el recipiente fuera del suelo reduciendo la contaminación cruzada.

- Adaptador de gancho (patente pendiente) que se sujeta a las máquinas de hielo para facilitar la transferencia, reduce la tensión en la espalda.
- Base elevada y moldeada como asa reduce la contaminación.
- No se anida uno dentro de otro, queda en la mayoría de las lavatrastes comerciales.

Carro para hielo para cuatro recipientes con tapa Transporte 45.4 kg de hielo de forma segura.

- Transporte los recipientes para hielo con seguridad.
- Su manija se dobla para almacenarlo.
- Gancho para tapas incluido.
- Carriles laterales plegables para alojar a 2 o 4 recipientes.

Cuchara de 2.18 lt con guarda para mano y soporte 15% mayor capacidad que las cucharas estándar.

- La cavidad debajo del asa protege el hielo.
- Bordes reforzados.
- Soportes al aire libre para reducir el moho y el crecimiento de bacterias.
- Seguro para lavatrastes comerciales.

Pala con doble mango Scovel" de 3.4 kg.

Paredes altas para contener el hielo.


- Extremos reforzados.
- Seguro para lavatrastes comerciales.

Rellene el recipiente de hielo

















FG9F7300





FG9F5100

FG9F5200



FG9F5400



[†]El soporte no está listado en NSF.

atencion@comercialmontesur.com Tel: (0155) 6385 6973, 1055 6530, 5759 7455 www.comercialmontesur.com

SERVICIO DE ALIMENTOS: Transporte de alimentos

 \bigoplus

Transportadores térmicos ProServe™

4 Capas de retención térmica, le ofrece una opción liviana para transportar alimentos y bebidas.

- Mantiene la temperatura de los alimentos por 4 horas, mientras protege sus contenidos.
- Los transportadores ProServe™ son entre 36% y 72% más ligeros que los productos rígidos de la competencia.
- El divisor para FG9F1500 permite la separación dentro del transportador entre el almacenamiento caliente y frío
- El monitoreo del tiempo, la temperatura y el etiquetado es fácil con la amplia ventana de identifiación asegurada en cada transportador.





AISLAMIENTO RÍGIDO INTERIOR

Peso liviano y 300% más fuerte que Poliestireno Styrofoam®1, Expanded Polypropylene (EPP) resiste el aplastamiento, fácil de limpiar y garantiza soporte fuerte.

BARRERA REFLECTIVA DEL VAPOR

Ayuda a mantener la temperatura pareja dentro del transportador, manteniendo la temperatura ideal de los alimentos.



AISLAMIENTO DE POLIÉSTER NO

Cerca de una pulgada de ancho, es el mismo tipo de aislamiento utilizado en las protecciones contra el clima frío de alto desempeño.

NYLON EXTERIOR DE GRADO COMERCIAL

Nylon fuerte de (840 denier) rodea y protege las capas interiores.



FG9G4000 Divisores para el FG9F1500 separan el transportador en compartimentos para comidas calientes y frías, y evitan la contaminación.

PÉRDIDA DE CALOR Y RETENCIÓN DE FRÍO

COMPARATIVO DE PESO

Modelo	Pérdida de Calor en °C/Hr*	Ganancia de Calor en °C/Hr*	ProServe"	Equivalente Tradicional	Diferencia
FG9F1200	-3.0°C	+0.10°C	5.9 kg	11 kg	46%
FG9F1300	-3.3°C	+0.20°C	8.3 kg	13 kg	36%
FG9F1400	-3.1 °C	+0.15°C	10.5 kg	27 kg	61%
FG9F1500	-3.2°C	+0.27°C	2.6 kg	12 kg	78%
FG9F1600	-2.8°C	+0.33°C	5.3 kg	12.47 kg	72%

^{*} Promedio calculado con base a un período de 4 horas



 \bigoplus





FG9F1400




FG9F1300



FG9F1200





TRANSPORTADORES TÉRMICOS PROSERVE™

Modelo	Color	Descripción	Dimensiones (E.U.A)	Peso (E.U.A)	Dimensiones	Peso	Capacidad	Caja
FG9F1200	GRIS CLARO	Transportador para envase tamaño completo, End Load (pequeño)	27" l x 18.25" w x 16" h	13.0 lbs	68.6 cm x 46.4 cm x 40.6 cm	5.90 kg	3–2½" o 2–4" Charolas Profundas	1
FG9F1300	GRIS CLARO	Transportador para envase tamaño completo, End Load (mediano)	27" l x 19.5" w x 22.5" h	17.5 lbs	68.6 cm x 49.5 cm x 57.2 cm	7.94 kg	5–2½" o 3–4" Charolas Profundas	1
FG9F1400	GRIS CLARO	Transportador para envase tamaño completo, End Load (grande)	27" l x 21.5" w x 29" h	20.1 lbs	68.6 cm x 54.6 cm x 73.7 cm	9.12 kg	7–2½" o 4–4" Charolas Profundas	1
FG9F1500	GRIS CLARO	Transportador para envase tamaño medio, Top Load	19" l x 16.75" w x 15" h	8.3 lbs	48.3 cm x 42.5 cm x 38.1 cm	3.76 kg	3–2½" o 2–4" Charolas Profundas	1
FG9F1600	GRIS CLARO	Transportador para envase tamaño medio, Top Load	28" l x 19.25" w x 19.5" h	14.0 lbs	71.1 cm x 48.9 cm x 49.5 cm	6.35 kg	5–2½" o 3–4" Charolas Profundas	1

ACCESORIOS

ACCES	OILIO.	,							
Modelo	Color	Descripción	Dimensiones (E.U.A)	Peso (E.U.A)	Dimensiones	Peso	Capacidad	Caja	
FG9F1900	NEGRO	Plataforma rodante para transportadores ProServe™ con pestaña de retención	28.75" l x 22.25" w x 10" h	14.5 lbs	73 cm x 56.5 cm x 25.4 cm	6.58 kg	Hasta 147 kg	1	
FG9F2100	AZUL	Enfriador térmico Blue Ice® ProServe™	21" l x 12.75" w x 1.5" h	12.2 lbs	53.3 cm x 32.4 cm x 3.8 cm	5.53 ka		1	

¹Styrofoam® Marca Registrada de Dow Chemical Company.







[†] Contenedores rígidos tradicionales.

 \bigoplus

www.comercialmontesur.com atencion@comercialmontesur.com Tel: (0155) 6385 6973, 1055 6530, 5759 7455

Bolsas profesionales ProServe™ para servicio a domicilio

Diseñadas especialmente para servicio profesional de alimentos a domicilio.

- Fabricación en nylon alcanza años de desempeño y dos pulgadas de aislamiento de poliéster para un máximo desempeño térmico.
- Exterior de nylon duradero de grado comercial que no se deteriora con el uso y ofrece años de rendimiento
- Cremalleras de grado comercial y cierre de gancho y ojal protegen los alimentos mientras los separadores aislantes de metal emiten vapor excesivo para conservar la calidad de los alimentos.
- Ventanillas grandes para anotar pedidos, fechas y temperaturas.
- Aptos para máquinas lavaplatos comerciales, y jareta para colgar y secar debidamente.





Modelo	Color	Descripción	Capacidad de la Bolsa	Dimensiones (E.U.A)	Peso (E.U.A)	Dimensiones	Peso	Caja
FG9F3500	ROJO	Bolsa ProServe™ para transportar pizzas - pequeña	2 Pizzas de 16"	18" l x 18" w x 5.25" h	15 lbs	45.7 cm x 45.7 cm x 13.3 cm	6.8 kg	6
FG9F3600	ROJO	Bolsa ProServe™ para transportar pizzas - mediana	4 Pizzas de 12" o 3 Pizzas de 14"	18" l x 17.25" w x 7.75" h	15 lbs	45.7 cm x 43.8 cm x 19.7 cm	6.8 kg	6
FG9F3700	ROJO	Bolsa ProServe™ para transportar pizzas - grande	4 Pizzas de 16" o 3 Pizzas de 18"	21.5" l x 19.75" w x 7.75" h	18 lbs	54.6 cm x 50.2 cm x 19.7 cm	8.2 kg	6
FG9F3800	ROJO	Bolsa ProServe [™] para transportar pizzas - mediana	6 Pizzas de 12" a 14"	17" l x 17" w x 13" h	13.5 lbs	43.2 cm x 43.2 cm x 33 cm	6.1 kg	4
FG9F3900	ROJO	Bolsa ProServe™ para transportar pizzas/sandwiches - mediana	6 Pizzas de 16"	19.75" l x 19.75" w x 13" h	15.5 lbs	50.2 cm x 50.2 cm x 33 cm	7.0 kg	4
FG9F4000	ROJO	Bolsa ProServe [™] para transportar sandwiches	15 Sandwiches de 12"	15" l x 12" w x 12" h	13.5 lbs	38.1 cm x 30.5 cm x 30.5 cm	6.1 kg	4

Contenedores térmicos CaterMax™

Proteja la calidad de la comida y la imagen de su empresa.


- Sello de serpentina para limpieza más fácil, mantiene la temperatura de la comida durante el transporte.
- Certificado por la NSF.
- Armazón de plástico durable que soporta el rigor del transporte.
- Atractivos estilos y colores permiten servir la comida en el mismo contenedor que la transporta.
- No requieren juntas ni piezas de repuesto.
- La plataforma rodante tiene manija de 3 posiciones que permite al usuario empujar, jalar, o doblarla para usarla como carrito.





ZONA SEGURA PARA ALIMENTOS Los contenedores térmicos CaterMax™ retienen maior la tomporatura que la contenedores de la

Los contenedores térmicos CaterMax™ retienen mejor la temperatura que los contenedores de la competencia, a fin de preservar la frescura y la calidad de los alimentos.



Modelo	Color	Descripción	Capacidad (E.U.A)	Dimensiones (E.U.A)	Peso (E.U.A)	Capacidad	Dimensiones	Peso	Caja
FG940600	NEGRO, PLATINO	CaterMax™ Transporta un envase termoaislado sencillo de 25. Acomoda envases de 1, 1/2 y 1/3.	23 qt	29.5" l x 19" w x 10.63" h	22.1 lbs	21.8 L	74.9 cm x 48.3 cm x 27 cm	10 kg	1
FG940700	NEGRO, PLATINO	CaterMax™ Transporta cuatro envases termoaislados de 50. Acomoda envases de 1, 1/2 y 1/3.	55 qt	29.5" l x 19" w x 15.5" h	27.5 lbs	52 L	74.9 cm x 48.3 cm x 39.4 cm	12.5 kg	1
FG940888	NEGRO, PLATINO	CaterMax™ Transporta envases de alimentación posterior de 100 con ruedas articuladas de 12.7 cm. Acomoda envases de 1, 1/2 y 1/3.	94 qt	18.75" l x 26.75" w x 33.63" h	64.35 lbs	89 L	47.6 cm x 67.9 cm x 85.4 cm	29.2 kg	1
FG440186	NEGRO	Carrito Caterer transporta transportadores FG940600, FG940700 y FG940800 CaterMax™	400 lbs	32.5" l x 20.5" w	24 lbs	181.4 L	82.6 cm x 52.1 cm	10.9 kg	1

10 Foodservice.indd 260 8/15/11 1:00 AM

www.comercialmontesur.com

SERVICIO DE ALIMENTOS: Transporte de alimentos

 \bigoplus

Sistema de estantería ProServe™

Un medio seguro para transportar los alimentos desde el horno al congelador.

- Fácil de maniobrar gracias a las manijas y a los parachoques de protección.
- Sistema de barra de seguridad PanGuard™ afianza las bandejas y la base alargada aumenta la estabilidad para evitar los derrames costosos.
- Cubierta superior y fondo de plástico de grado industrial fácil de limpiar y páneles laterales cromados resistentes al óxido y la corrosión.
- Para mayor soporte, sostiene bandejas de 18" x 26" desde la base, no de los bordes.
- Ruedas extra fuertes de 12.7 cm y 11/4 de ancho; dos con dispositivos de bloqueo.
- Cobertor de vinil (9F90) reducen la contaminación.
- Certificado por la NSF.





		C II	
		- 11	
		- 日田	
		- 6	
	HIE	- 1	
	間推	3 811	
- 1		3 111	
- 1		- 3	
	1		
0	-		
FG9F	9000		
1 001	5000		

Modelo	Color	Descripción	Capacidad por Charola	Dimensiones (E.U.A)	Capacidad (E.U.A)	Peso (E.U.A)	Dimensiones	Capacidad de Peso	Peso	Caja
FG9F9700	NEGRO	ProServe™ estantería porta bandejas; base estándar	26 ranuras con espacio de 5.1 cm	23" l x 28" w x 69.63" h	300 lbs	80 lbs	58.4 cm x 71.1 cm x 178.8 cm	136.1 kg	36.3 kg	1
FG9F9000	TRANSPARENTE	Cobertor para estantería modelo FG9F9700, FG332000		23.5" l x 29.5" w x 70.5" h		5.5 lbs	59.7 cm x 74.9 cm x 179.1 cm		2.5 kg	1

Estanterías y carros ProServe™

Incrementa la eficiencia al maximizar espacio, transporte y almacenaje.

- Versátil sistema diseñado especialmente para trabajar con envases, cajas y bandejas de tamaño grande.
- Componentes fabricados con plástico de estructura tipo panel de abeja, resistente al impacto.
- Las estanterías y carros están diseñados con esquinas redondeadas que son suaves con las paredes, puertas y equipos.
- El manejo silencioso y el diseño moderno, permiten que la comida se lleve de la cocina directamente al comedor.
- Cumplen con las normas del UDSA para el grupo de carnes y aves.
- Certificado por la NSF en limpieza.
- Ruedas giratorias de 12.7 cm que no dejan marcas, dos con sistema de bloqueo.











FG331500 / FG331700 Carro de Preparación – Carga Frontal

Abertura: 13" (33 cm) Capacidad: 8/18 Ranuras



FG332400 Estantería – Doble Carga Lateral Abertura: 211/16" (53.5 cm) Capacidad: 18 Ranuras

2/1



Carro de Preparación -Carga Frontal Abertura: 261/8" (66.4 cm)

Abertura: 261/8" (66.4 cm) Capacidad: 8 Ranuras

18" :	× 26
45.7	
66	cm

Cajas para Alimentos/ Charolas

FG332000 Estantería – Carga Frontal Abertura: 19¹³/₆" (50.32 cm)

Capacidad:	1
18" x 26"	
45.7cm	
x 66 cm	

18 Ranuras 18" x 13" 45.7cm x 33 cm 18" x 13" 45.7cm x 33 cm

Cajas para Alimentos/ Charolas

Modelo	Color	Descripción	Capacidad por Charola	Dimensiones (E.U.A)	Peso (E.U.A)	Dimensiones	Peso	Caja
FG331500 ^a	NEGRO, HUESO	Carro de preparación ProServe™ con tabla de color (8 ranuras de carga frontal para envases grandes)	8	23.75" l x 18.63" w x 36.13" h	44.8 lbs	60.3 cm x 47.3 cm x 91.8 cm	20.3 kg	1
FG331600 ^A	NEGRO, HUESO	Carro de preparación ProServe™ con tabla de color (8 ranuras para cajas y envases)	8	31.75" l x 23.75" w x 36.13" h	52 lbs	80.6 cm x 60.3 cm x 91.8 cm	23.6 kg	1
FG331700	NEGRO, HUESO	Estantería ProServe™ (18 ranuras de carga frontal para envases grandes)	18	23.75" l x 18.63" w x 67.88" h	68.4 lbs	60.3 cm x 47.3 cm x 172.4 cm	31 kg	1
FG331900	HUESO	Estantería ProServe™ (18 ranuras de carga lateral para cajas y envases)	18	31.75" l x 23.75" w x 67.88" h	72.3 lbs	80.6 cm x 60.3 cm x 172.4 cm	32.8 kg	1
FG332000	NEGRO, HUESO	Estantería ProServe™ (18 ranuras de carga frontal para cajas y envases)	18	28.75" l x 23.75" w x 67.88" h	82 LBS	73 cm x 60.3 cm x 172.4 cm	37.2 kg	1
FG332400	NEGRO, HUESO	Estantería ProServe™ (18 ranuras de carga doble para envases grandes)	18	26.7" l x 28.75" w x 67.88" h	82 LBS	67.8 cm x 73 cm x 172.4 cm	37.2 kg	1

[^] Incluye también tabla de cortar ProServe™ Aprobada por NSF.

www.rubbermaidcommercial.com





SERVICIO DE ALIMENTOS: Transporte de alimentos

 \bigoplus

Carro utilitario convertible

Se convierte de un carro utilitario a un carro plataforma en segundos.

- Diseño innovador (patente pendiente).
- Productividad multi-funcional con mejoras para el bienestar del operario; ahorra tiempo y dinero.

lugar al cargar y descargar.



Cuatro ruedas de 12.7 cm que no dejan marcas (las dos traseras con bloqueo) permiten fácil movilidad por áreas

estrechas.



BOTONES DE PRESIÓN

Presione los botones para convertir fácilmente el carrito utilitario a plataforma rodante



PEDAL

Presiones el pedal, a fin de plegar el carrito para almacenarlo.



Model	o C	Color	Descripción	Dimensiones (E.U.A)	Capacidad (E.U.A)	Peso (E.U.A)	Dimensiones	Capacidad	Peso	Caja
FG4300	000 NE	EGRO	Carro utilitario convertible	45.2" x 23.8" w x 34.4" h (Utilitario) 45.2" x 23.8" w x 43.8" h (Plataforma)	400 lb carro utilitario, 250 lb plataforma	52.0 lb	115 cm x 60.5 cm x 87.4 cm (Utilitario) 115 cm x 60.5 cm x 111.3 cm (Plataforma)	181 kg carro utilitario, 113 kg plataforma	23.6 kg	1
				/8 8" Ly 23 8" w y 10 9" h (Plenado)			12.4 cm v 60.5 cm v 27.7 cm (Plegado)	31		

\bigoplus

SERVICIO DE ALIMENTOS: Transporte de alimentos

CAPACIDAD DE CARGA DE 136.2 KG

estante.

Carga 6.81 kg en cada

Carro de Servicio Ejecutivo

El Carro de Servicio Ejecutivo es una solución elegante y versátil para labores en las diferentes zonas de trabajo de su negocio. Con 20% mayor capacidad en su estante superior, está construido de polietileno durable y reciclable y es fácil de limpiar, manteniendo su negocio nítido.



MANIJAS ERGONÓMICAMENTE **MOLDEADAS**

Mejora la maniobrabilidad y la comodidad.



PÁNELES CON **EXTREMOS REDONDEADOS**





FG9T6800

Modelo	Color	Descripción	Dimensiones (E.U.A)	Capacidad (E.U.A)	Peso (E.U.A)	Dimensiones	Capacidad	Peso	Caja
FG9T6800	NEGRO, PLATA	Carro de servicio ejecutivo	39" l x 21" w x 38" h	300 lbs	31.5 lb	99.1 cm x 53.3 cm x 96.5 cm	136 kg	14.3 kg	1

ACCESORIOS

Modelo	Color	Descripción	Dimensiones (E.U.A)	Capacidad (E.U.A)	Peso (E.U.A)	Dimensiones	Capacidad	Peso	Caja
FG335388	NEGRO	Recipiente para desperdicios	12" l x 17" w x 22" h	8 gal	9.0 lb	30.5 cm x 43.2 cm x 55.9 cm	30.3 L	4.1 kg	2
FG335488	NEGRO	Recipiente utilitario	12.13" l x 17" w x 10.5" h	4 gal	5.4 lb	30.8 cm x 43.2 cm x 26.7 cm	15.1 L	2.4 kg	2
FG334900 ^a	BLANCO, GRIS	Caja utilitaria	20" l x 15" w x 5" h	4.625 gal	20.6 lb	50.8 cm x 38.1 cm x 12.7 cm	17.5 L	9.3 kg	12

^A Certificado por NSF Standard #2 para contacto con alimentos.

Carro para todo servicio

Carros durables, versátiles, que desempeñan una amplia variedad de tareas.

- Los estantes moldeados no se oxidan, abollan o requieren pintura.
- Su construcción plástica es fácil de limpiar y reduce el ruido.
- Sus prácticas manijas y tamaño compacto mejoran la maniobrabilidad.
- Ruedas giratorias que no dejan marcas, reducen los retoques de limpieza.











Elegante carro con soportes verticales de metal y ruedas giratorias grandes de 10.2 cm, carga hasta 91 kg.

Modelo	Color	Descripción	Dimensiones (E.U.A)	Capacidad (E.U.A)	Peso (E.U.A)	Dimensiones	Capacidad	Peso	Caja
FG342488		Carro de servicio con ruedas giratorias de 10.2 cm	33.63" l x 18.63" w x 37.75" h	200 lb	30.0 lb	85.4 cm x 47.3 cm x 95.9 cm	90.7 kg	13.6 kg	1







lacktriangle

atencion@comercialmontesur.com Tel: (0155) 6385 6973, 1055 6530, 5759 7455

www.comercialmontesur.com

SERVICIO DE ALIMENTOS: Transporte de alimentos

Carros Xtra™

Duraderos y atractivos para múltiples aplicaciones.

- Postes de aluminio y estantes moldeados, diseñados para durar y con apariencia elegante.
- Ruedas giratorias de 10.2 cm que no marcan el piso.
- Estantes amplios para equipo y suministros, hasta 136.2 kg.
- Disponibles con puertas con cerradura y páneles cubiertos.
- Los accesorios incluyen contenedores de uso general y para basura (ver pág 219).



 \bigoplus








FG409100

Modelo	Color	Descripción	Dimensiones (E.U.A)	Capacidad (E.U.A)	Peso (E.U.A)	Dimensiones	Capacidad	Peso	Caja
FG409100	HUESO, GRIS, NEGRO	Carro de servicio totalmente abierto	40.63" l x 20" w x 37.8" h	300 lb	43.4 lb	103.2 cm x 50.8 cm x 96 cm	136.1 kg	19.7 kg	1
FG409300	HUESO, NEGRO	Carro de servicio con 3 páneles laterales	40.63" l x 20" w x 37.8" h	300 lb	51.6 lb	103.2 cm x 50.8 cm x 96 cm	136.1 kg	23.4 kg	1

Carros utilitarios para trabajo pesado

Perfecto para el transporte de equipos y cargas pesadas en cualquier ambiente.





MANIOBRA CON SEGURIDAD La manija variable de la altura mejora control y seguridad del trabajador.





CARROS UTILITARIOS PARA TRABAJO PESADO

Modelo	Color	Descripción	Dimensiones (E.U.A)	Capacidad (E.U.A)	Peso (E.U.A)	Dimensiones	Capacidad	Peso	Tipo de rueda	Caja
FG450088	GRIS, BEIGE	Carro de servicio 2 repisas	30" l x 16" w x 32.25" h	1500 lb	30.8 lb	76.2 cm x 40.6 cm x 81.9 cm	680.4 kg	14 kg	5" TPR	1
FG452088	GRIS, BEIGE	Carro de servicio 2 repisas	36" l x 24" w x 32.25" h	2000 lb	42.8 lb	91.4 cm x 61 cm x 81.9 cm	907.2 kg	19.4 kg	5" TPR	1
FG452500	NEGRO, BEIGE	Carro Servicio Estantes Planos	43 88" l x 25 88" w x 33 3" h	2000 lb	41 0 lb	111 5 cm x 65 7 cm x 84 6 cm	907 2 kg	18.6 kg	5" TPR	1

CARROS DE ESTANTES PLANOS

				Capacidad	Peso				Tipo de	
Modelo	Color	Descripción	Dimensiones (E.U.A)	(E.Ü.A)	(E.U.A)	Dimensiones	Capacidad	Peso	rueda	Caja
FG450500	NEGRO, BEIGE	Carro Servicio Estantes Planos	37.88" l x 19.2" w x 33.3" h	2000 lb	29.5 lb	96.2 cm x 48.8 cm x 84.6 cm	907.2 kg	13.4 kg	5" TPR	1

www.comercialmontesur.com

SERVICIO DE ALIMENTOS: Transporte de alimentos

 \bigoplus

Carro plataforma para trabajo pesado

Ideal para mover cargas pesadas y de largas dimensiones en una gran variedad de ambientes en la operación del servicio de alimentos.

MANIOBRABILIDAD MEJORADA

La altura regulable de su mango mejora e control y la seguridad del operador.

PRÁCTICAMENTE LIBRE DE MANTENIMIENTO

Su acero pintado por pulverizado tiene una dura capa que supera en fuerza y resistencia a la pintura normal.

RETIENE OBJETOS PEQUEÑOS ■

Posee un canal perimetral en la cubierta que retiene objetos pequeños.

MANTIENEN LA CARGA EN SU LUGAR

La superficie texturizada de la cubierta mantiene evita que la cargue se deslice.

La exclusiva formula Duramold™ de resina y metal da el máximo soporte de carga.

CONSTRUCCIÓN GRUESA



MEJOR RETENCIÓN DE LA CARGA

Tiene cuatro ranuras para atar moldeadas en su cuerpo.

Modelo	Color	Descripción	Dimensiones (E.U.A)	Capacidad (E.U.A)	Peso (E.U.A)	Dimensiones	Capacidad	Peso	Caja	Tipo de Rueda
FG440300	NEGRO	Plataforma todo uso, ruedas de goma de 12.7 x 3.2 cm de ancho. Manija con travesaño	36" l x 24" w	2000 lb	50.0 lb	91.4 cm x 61 cm	909.09 kg	22.7 kg	1	6" hule
FG443600	NEGRO	Plataforma estándar, ruedas de goma de 15.2 x 5.1 cm de ancho. Manija con travesaño	48" l x 24" w	2000 lb	70.0 lb	121.9 cm x 61 cm	909.09 kg	31.8 kg	1	8" hule

Carro Triple®

Transporta eficientemente cargas voluminosas y pesadas, luego se pliega para guardarlo fácilmente.

- Fabricación resistente de espuma estructural, no se oxida, abolla ni descascara.
- Superficie rugosa, evita que la carga se deslice.
- Manija de tres posiciones, permite que el ususario empuje, tire o la despliegue totalmente para ser usada como plataforma.
- Las ruedas no producen marcas.

Color

FG440100

|--|

(E.U.A)

FG440300

Mango de tres posiciones permite gran movilidad y fácil almacenamiento.

Dimens

82.6



		•	6
iiones	Capacidad	Peso	Caja
cm x 52 1 cm	226.8 kg	11.5 kg	1

Cajas para apilar y guardar Palletote®

NEGRO Carro Triple® estándar con mango ergonómico

y ruedas de 12.7 cm x 2.22 cm de ancho

Para ahorrar en almacenamiento y transporte.

- Se guarda una dentro de la otra para un eficiente almacenamiento y transporte; apilables con o sin tapa.
- Esquinas redondeadas y superficies lisas son fáciles de limpiar.
- Listadas en el grupo de equipos con el UDSA 3A (lácteos) estándar sanitarios y carnes y aves.
- Los materiales cumplen con la norma FDA para contacto con alimentos y certificado con NSF Std. #2.



Capacidad (E.U.A)

Dimensiones (E.U.A)

32.5" l x 20.5" w





Modelo	Color	Descripción	Dimensiones (E.U.A)	Capacidad (E.U.A)	Peso (E.U.A)	Dimensiones	Capacidad	Peso	Caja
FG172100	GRIS	Caja Palletote®	19.5" l x 15.5" w x 10" h	1.3 cu ft	42.6 lb	49.5 cm x 39.4 cm x 25.4 cm	.04 m³	19.3 kg	10
FG172200	GRIS	Caja Palletote®	19.5" l x 15.5" w x 13" h	1.6 cu ft	57.9 lb	49.5 cm x 39.4 cm x 33 cm	.05 m³	26.3 kg	10
FG173100	GRIS	Caja Palletote®	23.5" l x 19.5" w x 10" h	2 cu ft	60.6 lb	59.7 cm x 49.5 cm x 25.4 cm	.06 m³	27.5 kg	10
FG173200	GRIS	Caia Palletote®	23.5" l x 19.5" w x 13" h	2.6 cu ft	92.2 lb	59.7 cm x 49.5 cm x 33 cm	.07 m³	41.8 kg	10

TAPAS

Modelo	Color	Descripción	Dimensiones (E.U.A)	Peso (E.U.A)	Dimensiones	Peso	Caja
FG172000	GRIS	Tapas para caja Palletote® FG172100, FG172200	19.62" l x 15.62" w x 1" h	16.1 lb	49.8 cm x 39.7 cm x 2.5 cm	7.3 kg	10
FG173000	GRIS	Tapas para caja Palletote® FG173100, FG173200	23.75" l x 19.75" w x 1" h	22.1 lb	60.3 cm x 50.2 cm x 2.5 cm	10 kg	10





Cajas para uso general

Fabricadas para durar.

- Fabricadas de plástico durable de calidad comercial, con manijas reforzadas, base y bordes con resistencia adicional.
- Esquinas redondeadas para fácil limpieza.
- Certificado por la NSF.
- Aptos para lavavajillas.







 \bigoplus



Modelo	Color	Descripción	Capacidad (E.U.A)	Dimensiones (E.U.A)	Peso (E.U.A)	Capacidad	Dimensiones	Peso	Caja
FG334900 ^a	BLANCO GRIS	Caja para uso general	4 % gal	20" l x 15" w x 5" h	20.6 lbs	17.5 L	50.8 cm x 38.1 cm x 12.7 cm	9.3 kg	12
FG334992 ^a	BLANCO GRIS	Caja para uso general, distribución a granel	4% gal	20" l x 15" w x 5" h	444.1 lbs	17.5 L	50.8 cm x 38.1 cm x 12.7 cm	201.4 kg	210
FG335000 ^A	MARRON	Caja c/divisiones para uso general	7 gal	21.5" l x 17.13" w x 7" h	20.6 lbs	26.5 L	54.6 cm x 43.5 cm x 17.8 cm	9.3 kg	6
FG335100 ^A	GRIS MARRON	Caja sin divisiones para uso general	71/8 gal	21.5" l x 17.13" w x 7" h	17.6 lbs	28.9 L	54.6 cm x 43.5 cm x 17.8 cm	8 kg	6
FG335192 ^a	GRIS MARRON	Caja sin divisiones para uso general, a granel	71/8 gal	21.5" l x 17.13" w x 7" h	335 lbs	28.9 L	54.6 cm x 43.5 cm x 17.8 cm	152 kg	100
FG369000 ⁸	BLANCO	Caja para comida y uso general	11 qt	14.38" l x 12.38" w x 5.38" h	6.7 lbs	10.4 L	36.5 cm x 31.4 cm x 13.7 cm	3 kg	6
FG364800	GRIS	Tapa para FG334900		22" l x 16.5" w x 0.75" h	18 lbs		55.9 cm x 41.9 cm x 1.9 cm	8.2 kg	12
FG361600 ⁸	BLANCO	Tapa para FG369000		15" l x 12.75" w	2.9 lbs		38.1 cm x 32.4 cm	1.3 kg	6

[^] Certificada por la norma NSF Std. No. 2 (Zona de Regueros)..

Organizador para cubiertos

Para guardar o distribuir los cubiertos de manera segura.

- Moldeado en plástico grado comercial durable.
- Diseño estirado y hecho con resinas especiales para obtener mayor resistencia.
- Ideal para guardar/distribuir los cubiertos y los paquetes de condimentos.
- Certificado por la NSF, aptos para lavavajillas







Modelo	Color	Descripción	Dimensiones (E.U.A)	Peso (E.U.A)	Dimensiones	Peso	Caja
FG336200	GRIS	Organizador de cubiertos c/4 compartimientos	21.25" l x 11.5" w x 3.75" h	19.1 lbs	54 cm x 29.2 cm x 9.5 cm	8.7 kg	12

Dispensadores para condimentos

Prácticos e higiénicos para guardar condimentos, aderezos y más.

- Viene con tres recipientes de 0.9 lt o seis recipientes de 0.5 lt.
- Viene con tapa transparente, texturizada, de policarbonato durable.
- Aleta para abrir la tapa con el dedo.
- Prácticos e higiénicos para guardar condimentos, aderezos y más.
- Apto para lavavajillas





Madala	Color	Descrinción	Dimensiones	Peso	Dimensiones	Doco	Caia
Modelo	Color	Descripción	(E.U.A)	(E.U.A)	Dimensiones	Peso	Caja
FG289000	NEGRO	Caja para especies con 6 recipientes de 0.5 lt	19.63" l x 6.25" w x 3.75" h	3.23 lbs	49.8 cm x 15.9 cm x 9.5 cm	1.5 kg	1
FG289100	NEGRO	Caja para especies con 3 recipientes de 0.9 lt	19.63" l x 6.25" w x 3.75" h	3.03 lbs	49.8 cm x 15.9 cm x 9.5 cm	1.4 kg	1

10 Foodservice.indd 266 8/15/11 1:02 AM

⁸ Listado en el grupo de equipos para carnes y aves de UDSA en cumplimiento con las normas HACCP.

atencion@comercialmontesur.com Tel: (0155) 6385 6973, 1055 6530, 5759 7455

www.comercialmontesur.com

SERVICIO DE ALIMENTOS: Servicio

Jarras Bouncer®

Diseñadas para mayor seguridad y bajos costos de reposición.

- Fabricado en policarbonato durable e irrompible.
- Picos que no gotean.
- Material más liviano y económico que el vidrio.
- Certificado por la NSF, aptos para lavavajillas



 \bigoplus





Modelo	Color	Descripción	Capacidad (E.U.A)	Peso (E.U.A)	Capacidad	Peso	Caja
FG333100	TRANSPARENTE	Jarra Bouncer® II	48 oz	6.67 lbs	1.4 L	3 kg	6
FG333400	TRANSPARENTE	Jarra Bouncer® II	60 oz	6.49 lbs	1.8 L	2.9 kg	6
FG333500	TRANSPARENTE	Jarra Bouncer®	48 oz	4.86 lbs	1.4 L	2.2 kg	6
FG333600	TRANSPARENTE	Jarra Bouncer®	32 oz	3 lbs	0.9 L	1.4 kg	6
FG333700	TRANSPARENTE	Jarra Bouncer®	54 oz	5.49 lbs	1.6 L	2.5 kg	6
FG333800	TRANSPARENTE, DORADO	Jarra Bouncer®	60 oz	5.72 lbs	1.8 L	2.6 kg	6
FG333900	TRANSPARENTE	Jarra Bouncer®	72 oz	6.63 lbs	2.1 L	3 kg	6

Jarras

Para varios usos.

- Tapa de ajuste perfecto con 3 posiciones: cerrada, abierta y vertedor colador.
- De polietileno resistente.
- Apto para lavavajillas.
- Jarra (FG306409) certificada por la NSF, ayuda a reducir el riesgo de la contaminación cruzada; trae un mezclador incorporado.
- Frente de casa para servir jugos, té helado y agua.
- Patio de casa para servir o guardar, etc.









1.7 kg

Modelo	Color	Descripción	Capacidad	(E.U.A) Peso (E.U.A)	Capacidad	Peso	Caja
FG3062PR	AZUL PERI	Jarra económica con tapa azul	2.5 qt	4.65 lbs	2.1 L	2.1 kg	6
FG3063PR	AZUL PERI	Jarra económica con tapa azul	1 gal	6.4 lbs	3.8 L	2.9 kg	6
FG3063RD	BLANCO	Jarra económica con tapa blanca	1 gal	6.4 lbs	3.8 L	2.9 kg	6
1777155	TRANSPARENTE	Jarra económica con tapa transparente	1 gal	6.4 lbs	3.8 L	2.9 kg	6
7E6000	KIWI	Jarra económica con tapa kiwi	1 gal	6.4 lbs	3.8 L	2.9 kg	4
7E60RD	CHILI	Jarra económica con tapa chili	1 gal	6.4 lbs	3.8 L	2.9 ka	4

Dispensador de bebidas

BLANCO

Versátiles y económicos para servir bebidas no carbonatadas.

- Dos tamaños: 11.4 lt y 18.9 lt.
- Disponible en tono ámbar para el té helado y transparente para ponche, limonada, etc.

Jarra mezcladora

- Tanques de policarbonato, duraderos e intercambiables.
- Incluye el tanque, base, bandeja de goteo, tapa y rótulos para limonada y té helado.
- Productos certificados según la Norma NSF Std. #18.







FG335900

Modelo	Color	Descripción	Capacidad (E.U.A)	Dimensiones (E.U.A)	Peso (E.U.A)	Capacidad	Dimensiones	Peso	Caja
FG335800	AMBAR, TRANSPARENTE	Dispensador de bebidas	3 gal	16.75" l x 10.38" w x 23.38" h	10.61 lbs	11.4 L	42.5 cm x 26.4 cm x 59.4 cm	4.8 kg	1
FG335900	TRANSPARENTE	Dispensador de bebidas	5 gal	16.75" x 10.38" w x 22.75" h	12.61 lbs	18.9 L	42.5 cm x 26.4 cm x 57.8 cm	5.7 ka	1

Recipientes térmicos para bebidas frías

Mantenga sus bebidas frías por muchas horas.

- Recipientes de polietileno duradero e irrompible.
- Dispensador incorporado y agarraderas para transportar fácilmente.







Modelo	Color	Descripción	Capacidad (E.U.A)	Dimensiones (E.U.A)	Peso (E.U.A)	Capacidad	Dimensiones	Peso	Caja
FG16830111	NARANJA	Contenedor térmico para bebidas	3 gal	12.5" l x 11" w x 16.7" h	6 lbs	11.4 L	31.8 cm x 27.9 cm x 42.4 cm	2.7 kg	1
FG16850111	NARANJA	Contenedor térmico para bebidas	5 gal	14.75" l x 12.88" w x 18.88" h	8 lbs	18.9 L	37.5 cm x 32.7 cm x 47.9 cm	3.6 kg	1
FG16100111	NARANJA	Contenedor térmico para bebidas	10 gal	16.1" l x 16" w x 20.5" h	11.5 lbs	37.8 L	40.6 cm x 40.6 cm x 52.1 cm	5.2 kg	1



lacktriangle



 \bigoplus


atencion@comercialmontesur.com Tel: (0155) 6385 6973, 1055 6530, 5759 7455 www.comercialmontesur.com

Sillas para niños Sturdy Chair™ con protección antimicrobial Microban®

Las sillas Sturdy Chair™ son sanitarias y fáciles de limpiar.

- Diseño contemporáneo con tecnología Microban® más fácil de limpiar que la madera.
- Microban® ofrece una protección contra el crecimiento de bacterias que pueden ocasionar manchas y mal olor.
- Cumple con ASTM 404-08, TUV y con las normas de seguridad europeas.
- Diseño apilable permite ahorrar espacio.
- Se puede usar en una mesa corriente (sin la bandeja).
- Arnés de 3 puntos con una mano de liberación.









Certificación ASTM F404-08 y TUV Especificaciones estándar de la Sociedad Americana de Evaluaciones y Materiales, asegura que las sillas Sturdy Chair™ cumplen con las especificaciones de seguridad destinadas para reducir las lesiones en los niños, siempre que las sillas se usen bajo condiciones normales.






*2006 Estudio Rubbermaid



Mıcroban

- El protector antimicrobial Microban® Ayudan a evitar el crecimiento de bacteria que puede ocasionar manchas y mal olor.
- El protector antimicrobial Microban® es incorporado en las sillas durante el proceso de fabricación y no se desgasta ni se levanta durante la vida útil de las sillas.
- Las sillas Sturdy Chair™ lucen como nuevas por más tiempo cuando tienen la protección antimicrobial Microban®



REPRESENTATIVO DEL EFECTO CONTRA MICROBIOS

Este informe está basado en pruebas de laboratorio y se ha provisto con el propósito de comprobar las actividades contra los microbios para las aplicaciones higiénicas no públicas. La tecnología Microban® no ha sido diseñada para proteger al usuario contra las enfermedades que ocasionan los microorganismos. El protector Microban® ayuda a inhibir el crecimiento de los microorganismos que ocasionan manchas, olores y la degradación del producto. La acción contra los microbios se limita a la superficie del producto

Modelo	Color	Descripción	Dimensiones (E.U.A)	Peso (E.U.A)	Dimensiones	Peso	Caja
FG780508	VERDE OSCURO, PLATINO, NEGRO	Sillas Sturdy Chair™ con ruedas para niños	23.5" l x 23.38" w x 29.75" h	18 lbs	59.7 cm x 59.4 cm x 75.6 cm	8.2 kg	1
FG780608	VERDE OSCURO, PLATINO, NEGRO	Sillas Sturdy Chair™ sin ruedas para niños	23.5" l x 23.5" w x 29.75" h	18 lbs	59.7 cm x 59.7 cm x 75.6 cm	8.2 kg	1
FG781408	VERDE OSCURO, PLATINO, NEGRO	Sillas Sturdy Chair™ sin ruedas para niños (lista para ensamblar)	23.5" l x 23.5" w x 29.75" h	17 lbs	59.7 cm x 59.7 cm x 75.6 cm	7.7 kg	1
FG781588	AZUL MARINO, VERDE OSCURO, PLATINO, ROJO	Bandeja para FG780508, FG780608 y FG781408	11.5" l x 18.5" w x 3.25" h	2.5 lbs	29.2 cm x 47 cm 8.3 cm	1.1 kg	1

MICROBAN® es una marca registrada de Microban Products Company. © 2006 Microban Products Company. Todos los derechos reservados. www.microban.com La protección Microban® no protege al usuario contra las enfermedades transmitidas por alimentos contaminados y no es un sustituto de las prácticas normales de limpieza.

10 Foodservice.indd 268 8/15/11 1:02 AM



^{**} Imagen de lapso de tiempo.

atencion@comercialmontesur.com Tel: (0155) 6385 6973, 1055 6530, 5759 7455

www.comercialmontesur.com

SERVICIO DE ALIMENTOS: Servicio

Estaciones para cambio de pañales

Estaciones horizontales y verticales.

- Cumplen con los estándares de seguridad (ASTM, ADA, y EN).
- Protección antimicrobial.
- Ganchos de fácil alcance.
- Almacenamiento incorporado para mesa y protectores.



igoplus











Modelo	Color	Descripción	Dimensiones (E.U.A)	Peso (E.U.A)	Dimensiones	Peso	Caja
FG781788	BLANCO	Protectores para estación para cambiar bebé, lamiando papel hoja doble	13.25" l x 5.5" w x 0" h	4.8 lb	33.7 cm x 14 cm x 0 cm	2.2 kg	Caja con 320 pzas.
FG781888	PLATINO CLARO	Estación horizontal para cambiar bebé	33.25" l x 21.5" w x 4" h	23.5 lb	84.5 cm x 54.6 cm x 10.2 cm	10.7 kg	1
FG781988	PLATINO CLARO	Estación vertical para cambiar bebé	23" l x 34.1" w x 4" h	25.0 lb	58.4 cm x 86.6 cm x 10.2 cm	11.3 kg	1

 \bigoplus

PARA PRODUCTOS DE LIMPIEZA ADICIONALES PARA SERVICIO DE **ALIMENTOS, VEA:** Paños de microfibra codificados por color y Cubetas para limpieza y desinfección pags. 53, 99 **Barredoras** pag. 108 Escobas y Recogedores pag. 90






Ē
ur.c tesu
ntes
www.comercialmontesur.com atencion@comercialmontesur.com
rcia
ome
× × 0
en 🤏
 #

(

•

GUÍA DE COLOR DE PRODUCTOS







Textured Bronze

Textured Green

Textured Gray

Textured Gray

(

atencion@comercialmontesur.com Tel: (0155) 6385 6973, 1055 6530, 5759 7455 www.comercialmontesur.com

Calcomanías para clasificación

Asegure el lugar para el desperdicio de basura y reciclables.

- Disponible en negro y blanco.
- Disponibles en varios tamaños para adecuarse a sus requerimientos.

GLASS ONLY FGRSB1

TRASH ONLY FGRSB4

COMPUTER PAPER ONLY FGRC7

⇔CANS ONLY

FGRSB2

PAPER ONLY FGRSB5

COLORED PAPER ONLY FGRC8

 ♣ PLASTIC ONLY
 FGRSB3
 ♣ NEWSPAPER ONLY
 FGRC6

WHITE PAPER ONLY

CANS AND BOTTLES FGRDB10

NEWSPAPER FGRDB6

TRASH FGRDB4



FGDRL3



FGDRD2

(



FGDRD1

o	GLASS	٥	E.
a	PLASTIC	G	V
o	CANS	٥	\(\tilde{\t
≎WH	IITE PAPER C	NLY	
° c	GLASS / ANS / PLAST	ic °	
c ·	PAPER	G	THE STATE OF
	TRASH		
ာ င	ANS / PLAST	IC O	ORN TOLE
o	ORGANIC	G	3
	TRASH		
o.	RECYCLE	G	
o	RECYCLE	O	

1792975 Recycling Label Kit See page 125 for ordering information.

CALCOMAN	IIAS DE LETRAS BLANCAS		
No.	Descripción	Dimensiones (E.U.A.)	Dimensiones
FGRSW1	Calcomanías para reciclaje "GLASS ONLY"	8" w x 1" h	20.3 cm x 2.5 cm
FGRSW2	Calcomanías para reciclaje "CANS ONLY"	8" w x 1" h	20.3 cm x 2.5 cm
FGRSW3	Calcomanías para reciclaje "PLASTIC ONLY"	8" w x 1" h	20.3 cm x 2.5 cm
FGRSW4	Calcomanías para reciclaje "TRASH ONLY"	8" w x 1" h	20.3 cm x 2.5 cm
FGRSW5	Calcomanías para reciclaje "PAPER ONLY"	8" w x 1" h	20.3 cm x 2.5 cm
FGRSW6	Calcomanías para reciclaje "COMPUTER PAPER ONLY"	8" w x 1" h	20.3 cm x 2.5 cm
FGRC1	Calcomanías para reciclaje "GLASS ONLY"	13.5" w x 1.75" h	34.3 cm x 4.4 cm
FGRC2	Calcomanías para reciclaje "CANS ONLY"	13.5" w x 1.75" h	34.3 cm x 4.4 cm
FGRC3	Calcomanías para reciclaje "PLASTIC ONLY"	13.5" w x 1.75" h	34.3 cm x 4.4 cm
FGRC4	Calcomanías para reciclaje "TRASH ONLY"	13.5" w x 1.75" h	34.3 cm x 4.4 cm
FGRC5	Calcomanías para reciclaje "PAPER ONLY"	13.5" w x 1.75" h	34.3 cm x 4.4 cm
FGRC6	Calcomanías para reciclaje "NEWSPAPER ONLY"	13.5" w x 1.75" h	34.3 cm x 4.4 cm
FGRC7	Calcomanías para reciclaje "COMPUTER PAPER ONLY"	13.5" w x 1.75" h	34.3 cm x 4.4 cm
FGRC8	Calcomanías para reciclaje"COLORED PAPER ONLY"	13.5" w x 1.75" h	34.3 cm x 4.4 cm
FGRC9	Calcomanías para reciclaje "WHITE PAPER ONLY"	13.5" w x 1.75" h	34.3 cm x 4.4 cm
FGRDW4	Calcomanías para reciclaje "TRASH"	6.5" w x 1.5" h	16.5 cm x 3.8 cm
FGRDW6	Calcomanías para reciclaje "NEWSPAPER"	8.25" w x 4.75" h	21 cm x 12.1 cm
FGRDW10	Calcomanías para reciclaje "CANS AND BOTTLES"	8.75" w x 3.5" h	22.2 cm x 8.9 cm

CALCOMA	CALCOMANÍAS DE LETRAS NEGRAS							
No.	Descripción	Dimensiones (E.U.A.)	Dimensiones					
FGRSB1	Calcomanías para reciclaje "GLASS ONLY"	1" h	2.5 cm					
FGRSB2	Calcomanías para reciclaje "CANS ONLY"	1" h	2.5 cm					
FGRSB3	Calcomanías para reciclaje "PLASTIC ONLY"	1" h	2.5 cm					
FGRSB4	Calcomanías para reciclaje "TRASH ONLY"	1" h	2.5 cm					
FGRSB5	Calcomanías para reciclaje "PAPER ONLY"	1" h	2.5 cm					
FGRDB4	Recycle Decals for Classics "TRASH"	6.5" w x 1.5" h	16.5 cm x 3.8 cm					
FGRDB6	Recycle Decals for Classics "NEWSPAPER"	8.25" w x 4.75" h	21 cm x 12.1 cm					
FGRDB10	Recycle Decals for Classics "CANS AND BOTTLES"	8.75" w x 3.5" h	22.2 cm x 8.9 cm					

CALCOMANÍAS PARA RECICLAJE PARA LÍNEA SILHOUETTE						
No.	Descripción	Dimensiones (E.U.A.)	Dimensiones			
FGDRL1	Calcomanías para clasificación - Trash	19" w x 4.75" h	48.3 cm x 12.1 cm			
FGDRL2	Calcomanías para clasificación - Cans & Bottles	19" w x 4.75" h	48.3 cm x 12.1 cm			
FGDRL3	Calcomanías para clasificación - Newspaper	19" w x 4.75" h	48.3 cm x 12.1 cm			
FGDRD1	Calcomanías para clasificación - Trash	19" w x 4.75" h	48.3 cm x 12.1 cm			
FGDRD2	Calcomanías para clasificación - Cans & Bottles	19" w x 4.75" h	48.3 cm x 12.1 cm			
FGDRD3	Calcomanías para clasificación - Newspaper	19" w x 4.75" h	48.3 cm x 12.1 cm			

CALCOMANÍAS PARA RECICLAJE – LETRAS EN COLOR					
No.	Descripción	Dimensiones (E.U.A.)	Dimensiones		
FGNCL1	Calcomanías para reciclaje "Glass"	-	-		
FGNCL2	Calcomanías para reciclaje "Cans"	-	-		
FGNCL3	Calcomanías para reciclaje "Plastic"	-	-		
FGNCL4	Calcomanías para reciclaje "Waste"	-	-		
FGNCL5	Calcomanías para reciclaje "Paper"	-	-		
FGNCL6	Calcomanías para reciclaje "Newspaper"	-	-		
FGNCL10	Calcomanías para reciclaje "Mixed Office Paper"	-	-		
FGNCL11	Calcomanías para reciclaje "Confidential"	-	-		

CUANDO ORDENE POR FAVOR ESPECIFÍQUE EL COLOR DESPUES DEL NÚMERO DE PRODUCTO. **VEA LA PÁGINA 271 PARA LA GUÍA DE COLOR DE PRODUCTOS.**



SOILED LINEN ROPA SUCIA

TRASH ONLY BASURA SOLAMENTE INFECTIOUS WASTE BASURA INFECCIOSA

FGCL1

FGCL2 FGCL3 FGCL4





FGCD1

FGBP1

CALC	CALCOMANÍAS PARA DESPERDICIOS MÉDICOS					
No.	Descripción	Dimensiones (E.U.A.)	Dimensiones			
FGCL1	Calcomanía Ingles/Español "Bio Hazard/Peligro Biológico"	10" w x 7" h	25.4 cm x 17.8 cm			
FGCL2	Calcomanía Ingles/Español "Soiled Linen/Ropa Sucia"	10" w x 4" h	25.4 cm x 10.2 cm			
FGCL3	Calcomanía Ingles/Español "Trash Only/Basura Solamente"	10" w x 4" h	25.4 cm x 10.2 cm			
FGCL4	Calcomanía Ingles/Español "Infectious Waste/Basura Infecciosa"	10" w x 4" h	25.4 cm x 10.2 cm			
FGCD1	Calcomanía "Chemotherapy Waste"	6" w x 6" h	15.2 cm x 15.2 cm			
FGBP1	Calcomanía "Bio Hazard"	6" w x 6" h	15.2 cm x 15.2 cm			

ACCESORIOS PARA CONTENEDOR DE DESECHOS PARA FUMADORES				
Descripción	Modelo	Para usarse con:		
Tapa para urna de 24.4 cm dia	FGC10	Todas las urnas de 25.4 cm dia		
Bolsas de Arena Negra 5 de 2.27 kg c/u	FGB25	Todas las urnas para arena		
Bolsas de Arena Blanca 5 de 2.27 kg c/u	FGS25	Todas las urnas para arena		
	FGWU	FGR40, FGR41		
Tapas para urnas para intemperie	FGWU1	FGR12SU, FGR14SU		
	FGWU3	FGR18SU		
Urna con tapa abatible	FGFT10BA	Todas las urnas de 25.4 cm		

KITS ANCLAJE Y ACCESORIOS PARA CONTENEDORES PARA DESPERDICIOS			
Descripción	Modelo	Para usarse con:	
	FGKR12	FGMI24, FGMI36, FGMT12, FGMT22, FGMT32	
	FGKR30	FGR18SU, FGR34, FGT1414, FGT1424, FGT1940	
Mit als Assalsis	FGKR38	FGA50, FGA51, FGA17, FGA38, FGR36, FGR38, FGR48, FGSM5, FGSM6	
Kit de Anclaje	FGKR55	FGH55, FGH55E, FGR23, FGR25, FGR56	
	FGKRS55	FGS3, FGS55, FGSM1, FGSM2, FGSM3, FGSM7	
	FGFG1	All Fiberglass Models (excluding lift-off models)	
Kit de Anclaje (concreto)	FGKR52C	FGSBR52	
Kit de Anclaje (suelo)	FGKR52G	FGSBR52	
Tornillo de Anclaje	FGAB1	FGR12, FGR14, FGR40, FGR41	
Tornillo de Anclaje	FGAB2	FGR1639E	

ACCESORIOS PARA CONTENEDORES PARA DESPERDICIOS			
Descripción	Modelo	Para usarse con:	
Revestimiento de Plástico ABS	FGABS55	FGH55E, FGS55	
Base Honda de Acero Inoxidable	FGOB55	FGH55E, FGS55	

OPCIONES DE INSTALACIÓN EN FÁBRICA				
Descripción	Modelo	Para usarse con:		
Tana nara urna de intemperie	FGWII	FGR34 FGR36 FGR38 FGR48		

ACCESORIOS PARA CONTENEDORES PARA DESPERDICIOS

Estas opciones especiales están diseñadas para cubrir cada necesidad.



TAPA PARA URNA DE 25.4 CM FGC10



ARENA Ver abajo.



KIT DE ANCLAJE Ver abajo



TAPA DE PLÁSTICO ABS FGABS55



URNA CON TAPA ABATIBLE FGTF10BA



atencion@comercialmontesur.com Tel: (0155) 6385 6973, 1055 6530, 5759 7455

FGWU



Ver abajo



BASE HONDA DE ACERO FGOB55



Para opciones en revestimientos galvanizados por favor contacte a su representante de Ventas de Rubbermaid Commercial o llame al 1-800-347-9800. Para revestimientos de plásticos, vea página 134-135.







OPCIONES PERSONALIZADAS: Contenedores de fibra de vidrio

 \bigoplus

OPCIONES DE COLOR Y ACABADO PARA LA LÍNEA DE FIBRA DE VIDRIO

SERIE FIBRA DE VIDRIO: COLORES ESTÁNDAR CON REVESTIMIENTO DE GEL



ACABADOS DE PRIMERA

Todos los colores que aparecen a la derecha están disponibles con acabado Sand-X[™] y opacos. Puede haber cargos extras.

Ejemplos ilustrados abajo.







PREMIUM COLORS



lacktriangle





ACABADO EN FIBRA DE VIDRIO DURA-TONE™ ACABADO SUMAMENTE DURADERO

OFRECE UNA COMBINACION SOFISTICADA DE TEXTURA Y COLOR.

- Recomendados para uso interior.
- Ideal para áreas muy traficadas.
- Mayor resistencia a los rayones y manchas.
- Construcción sin costuras.
- Disponible en todos los modelos de fibra de vidrio; puede incurrir en cargos extras.

COLORES PERSONALIZADOS DISPONIBLES

Los colores ilustrados son únicamente tan precisos como lo permite el proceso de impresión





Pergamino

Blanco

Adobe



Wedgewood



Salvia





Pewter

Negro

CUANDO ORDENE POR FAVOR ESPECIFÍQUE EL COLOR DESPUES DEL NÚMERO DE PRODUCTO. **VEA LA PÁGINA 271 PARA LA GUÍA DE COLOR DE PRODUCTOS.**

www.comercialmontesur.com



OPCIONES PERSONALIZADAS: Contenedores de fibra de vidrio

EL ACABADO DE CONCRETO DE FIBRA DE VIDRIO ES TEXTURIZADO PARA DAR LA **IMPRESIÓN DE CONCRETO AL TOCARLO, PERO VIENE PESANDO UNA FRACCIÓN. SU FUERTE DURABILIDAD RESULTA IDEAL** PARA USO EXTERIOR.

- Resistente al uso pesado constante
- Mayor resistencia a los rayones y manchas
- Construcción sin costuras
- Estándar para todos los modelos Cornerstone de fibra de vidrio

Para uso interior se recomienda el revestimiento estándar de gel, mate, Dura-Tone $^{\text{\tiny TM}}$ Gran- $x^{\text{\tiny TM}}$., Sand $^{\text{\tiny TM}}$, y Fresco. El acabado de concreto es apto para los contenedores de uso exterior Ribete de vinil en los bordes y las aberturas de desecho evitan que los contenedores se astillen o dañen debido al mantenimiento. Correas de sujeción plegables mantienen las bolsas firmes adentro de todos los contenedores de dos piezas. Gracias a las correas de sujeción, usted puede eliminar la mala apariencia de las bolsas expuestas. Construcción moldeada sin costuras con múltiples aditivos de resina termoendurecida. El acabado de gel no se torna opaco ni se mancha e incluye un estabilizador de UV resistente al descoloramiento.

Opciones personalizadas para los contenedores de fibra de vidrio. Diseños y colores a tono disponibles Todos los modelos con dos aperturas están disponibles con una sola apertura, entre las opciones personalizadas. Contenedores autoextinguibles/Aprobados por FM Certificados y tratados con retardados cocional

- Certificados y tratados con retardador opcional contra incendio.
 - 1.) Retardador de incendio Clase 1 Propagación de llama de 0 a 25
- Retardador de incendio Clase 2 Propagación de llama de 26 a 75

www.rubbermaidcommercial.com

Pebble

Base honda protege contra daños accidentales

OPCIONES PERSONALIZADAS: Contenedores de acero

 \bigoplus

Opciones de personalización para Contenedores de Acero

Opciones de personalización de colores

Los modelos Architek® están disponibles en una variedad de colores pintados por pulverizado en combinaciones para hacer juego con su esquema de color deseado.

- Estadios y arenas
- Parques corporativos
- Centros comerciales
- Miradores
- Instalaciones recreativas
- Hoteles

lacktriangle

Páneles cortados en Láser

Resalte su logotipo con uno o dos páneles personalizados.

Otras opciones de personalización

- Calcomanías de vinil
- Impresión en serigrafía



Colores personalizados Uni-Koat®

Colores hermosos, ricos, con resistencia excepcional a la corrosión, rayones y manchas.

- Disponible en 180 colores aplicados por pulverizado que son resistentes a la intemperie
- Contacte a su representante de ventas de Rubbermaid Commercial Products para ver un muestrario de colores Uni-Koat®
- Para uso en exteriores e interiores



Sobre estas líneas aparece tan solo un pequeño muestrario de colores. Con 180 colores disponible usted puede acentuar sus instalaciones fácilmente.

Los colores ilustrados son únicamente tan precisos como lo permite el proceso de impresión.



Uni-Koat® Verde Abeto



Uni-Koat® Negro Texturizado

CUANDO ORDENE POR FAVOR ESPECIFÍQUE EL COLOR DESPUES DEL NÚMERO DE PRODUCTO. VEA LA PÁGINA 271 PARA LA GUÍA DE COLOR DE PRODUCTOS.

CUSTOM OPTIONS: Steel Waste Containers

Depending on the container model, the logo/graphics will be cut directly into the steel receptacle or steel panel, capturing incredible detail that will withstand any environment.



 \bigoplus

FGS55SST Custom color

FGS3ET Custom color

LASER CUT GRAPHICS*

*Not available on Infinity Waste Containers.

These high-quality vinyl decals will capture any logo or graphic, no matter how detailed. The extremely durable UV-protected decals are laminated for indoor or outdoor use and can be cleaned with standard solvents. Logos and graphics are printed in full color with photographic quality, and can be die-cut into most shapes.

DECALS

Single-color logos and graphic lettering can be custom die-cut from a variety of stock colors with unique finishes and easily applied directly to the receptacle. Contact your Rubbermaid Commercial Sales Representative for a full list of available colors and options.



DIE-CUT DECALS

Sharp-edged one or two color designs are printed directly onto any flat surface and will maintain their attractive appearance for years to come.

FGDRR24CSM

SILKSCREEN



Custom Logos & Graphics

Add custom graphics to almost any of our products. Ideal for promoting sports teams, schools and universities, and other branding initiatives.

- Select from four methods to best suit your application
- No minimum quantity
- Turnaround is approximately 6—8 weeks

REQUIREMENTS FOR SUBMITTING GRAPHICS

PREFERRED FORMAT

 Vector files in Adobe Illustrator Version CS3 or earlier (convert all fonts to outlines)

ACCEPTED FORMATS

- EPS, JPEG, TIFF, or print ready PDF with graphics at least 300 DPI and a minimum size of 15" x 15'

WILL NOT ACCEPT

■ Low resolution files, i.e. files taken from

WHERE TO SEND FILES

of 15" x 15"
Camera-ready, two dimensional art suitable for scanning with a minimum size of 2" x 2"

NILL NOT ACCEPT
Low resolution files, i.e. files taken from the Internet

NHERE TO SEND FILES
Please contact your Rubbermaid Commercial Products Sales Representative for information or call 1-800-347-9800

PROOF
A graphic representation of your artwork on the ■ Please contact your Rubbermaid Commercial

PROOF

A graphic representation of your artwork on the receptacle will be supplied for your approval



Panel options available for Aspen and Keystone series containers.





www.rubbermaidcommercial.com